

Distributori di carburanti - Tracciato unico Cessione carburanti & Registro C/S

Versione 8 Maggio 2018

Le informazioni dei campi delle sezioni da 3.3 a 3.5 (testo di colore rosso) sono "NON RICHIESTE" alla data del 1° luglio 2018 e fino a nuova comunicazione. In particolare la sezione 3.5 è stata inserita per eventuale interoperabilità

DistributoriCarburanti.xsd						
ID e Nome Tag XML		Tipo info	Descrizione funzionale	Formato e valori ammessi	Obbligatorietà e occorrenze	Dimensione min ... max
1 <AnagraficaGestore ImpiantoDiDistribuzioneStradaleDiCarburanti>			Elementi identificativi del soggetto passivo IVA obbligato alla trasmissione dei dati dei corrispettivi (Gestore), dell'Impianto Di Distribuzione Stradale Di Carburanti erogante e del marchio (cd. bandiera)		<1.1>	
1.1	<CodicelvaGestore>	xs:string	Codice identificativo IVA del gestore. Blocco obbligatorio che ospita l'identificativo del soggetto ai fini IVA. È composto da due elementi: il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto (può essere solo 'IT'), il secondo il numero di partita IVA (per i soggetti residenti all'estero è quella con la quale sono fiscalmente identificati in Italia).		<1.1>	
1.1.1	<IdPaese>	xs:string		Valore fisso: "IT"	<1.1>	2
1.1.2	<IdCodice>	xs:normalized String	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	11

1.2	<CodiceDitta ImpiantoDiDistribuzioneStradaleDiCarburanti >	xs:string	Identificativo della sede di rilevazione dei dati. Va indicato il codice ditta (codice univoco assegnato dall'Agenzia delle dogane e monopoli a ciascun Impianto Di Distribuzione Stradale Di Carburanti) presente nella licenza, nel formato IT00.....	formato alfanumerico	<1.1>	13
1.3	<CodiceIvaMarchio>	xs:string	Codice identificativo IVA del marchio. Elemento da valorizzare soltanto se diverso da quello indicato al campo 1.1 È composto da due elementi: il primo, identifica lo Stato di residenza del soggetto (può essere solo 'IT'); il secondo, conterrà il numero di partita IVA (per i soggetti residenti all'estero è quella con la quale sono fiscalmente identificati in Italia).		<1.1>	
1.3.1	<IdPaese>	xs:string		Valore fisso: "IT"	<1.1>	2
1.3.2	<IdCodice>	xs:normalized String	Codice identificativo fiscale	formato alfanumerico	<1.1>	11

	<p>2 <PeriodoInattivita></p>		<p>Sezione da valorizzare per comunicare un eventuale periodo di inattività del singolo impianto di distribuzione stradale di carburanti. Se è comunicato il periodo di inattività non è previsto l'invio di dati contabili giornalieri riferiti ad operazioni effettuate tra l'inizio e la fine del periodo di inattività. Nel caso vengano inviati dati contabili giornalieri riferiti ad una data/ora precedente alla data fine del periodo di inattività, la stessa decade.</p> <p>Il periodo di inattività deve essere comunicato entro le ore 23:59:59 del giorno antecedente la data di inizio.</p> <p>La data di inizio periodo di inattività può essere comunicata anche tramite un messaggio contenente i soli dati dell'”Anagrafica Gestore” e della sezione “Periodo Inattività” con almeno la “<i>data inizio</i>” impostata.</p> <p>La data di fine periodo di inattività, qualora non nota al momento della comunicazione dell'inizio periodo di inattività, può essere comunicata con l'invio di un messaggio successivo contenente i soli dati dell'”Anagrafica Gestore” e della sezione “Periodo Inattività” con la “<i>data fine</i>” impostata.</p>		<p><0.1></p>	
<p>2.1</p>	<p><DataInizio></p>	<p>xs:dateTime</p>	<p>Data e ora iniziali del periodo in cui, causa interruzione dell'attività (per ferie, chiusura per eventi straordinari o per qualsiasi altro motivo), non saranno comunicati i dati relativi alle attività dell'operatore (corrispettivi, registro e prezzi).</p>	<p>formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS</p>	<p><1.1></p>	<p>20</p>

2.2	<DataFine>	xs:dateTime	Data e ora iniziali del periodo in cui, causa interruzione dell'attività (per ferie, chiusura per eventi straordinari o per qualsiasi altro motivo), non saranno comunicati i dati relativi alle attività dell'operatore (corrispettivi, registro e prezzi).	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<0.1>	20
2.3	<Motivazione>					
2.3.1	<CodiceMotivazione>	xs:positiveInteger	Codice causale di inattività.	valori ammessi: 1=Ferie; 2=Manutenzione; 3= Eventi straordinari; 4= Altro	<1.1>	1
2.3.2	<DescrizioneMotivazione>	xs:string	Specificare la motivazione. Obbligatoria in caso sia stato indicato il codice motivazione 4.		<0.1>	0 ... 100
3 <DatiGiornalieri>			Questa sezione può contenere un elemento per ciascuna giornata cui si riferiscono i dati presenti in una delle sottosezioni Corrispettivi giornalieri, Registro di carico, Registro di scarico e Prezzo carburanti.		<0.N>	
3.1	<DataRiferimento>	xs:dateTime	Data di riferimento dei valori inseriti in una o più delle successive sezioni del tracciato, univoca all'interno del file. Se valorizzata deve essere compilata almeno una delle sezioni 3.2 Corrispettivi giornalieri, 3.3 Registro di carico, 3.4 Registro di scarico e 3.5 Prezzo carburanti La data di riferimento della <i>comunicazione di inizio verifica</i> (vedasi sezione "RegistroDiCarico") deve coincidere con la data di invio del file. L'ora deve essere specificata soltanto ove la data di riferimento ricada in Periodi di inattività	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS	<1.1>	20

			dichiarati, altrimenti indicare 00:00:00.			
3.2	<CorrispettiviGiornalieri>		Dati dei corrispettivi.(ex art. 2, comma 1-bis, D. Lgs. 127/2015). I dati indicati in questa sezione sono riferiti a tutte le operazioni effettuate dalle 00:00:00 alle 23.59:59 della data indicata nel campo 3.1		<0.1>	
3.2.1	<Imponibile>	xs:decimal	Corrispettivi complessivi giornalieri al netto dell'IVA. Tale importo non comprende i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse. Se nella giornata di riferimento non sono state effettuate movimentazioni di merce (scarichi) indicare 0.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
3.2.2	<Imposta>	xs:decimal	Imposta IVA. Se nella giornata di riferimento non sono state effettuate movimentazioni di merce (scarichi) indicare 0.	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	4 ... 15
3.3	<RegistroDiCarico>		I dati indicati in questa sezione sono riferiti a tutte le operazioni effettuate dalle 00:00:00 alle 23:59:59 della data indicata nel punto 3.1		<0.N>	
3.3.1	<IdGiacenza>	xs:string	Identificativo combinazione prodotti che compongono la giacenza		<1.1>	4

3.3.2	<TipoCarico>	xs:positiveInteger	Tipologia di Carico.	1 = giacenza iniziale 2 = eccedenza determinata a fine verifica 3 = carico di prodotto 4 = comunicazione di inizio verifica 5 = eccedenza	<1.1>	2
3.3.3	<Carico>		Sezione da valorizzare solo nei casi di Tipo Carico="2", Tipo Carico="3" e Tipo Carico="5"		<0.1>	
3.3.3.1	<NumeroOrdine>	xs:positiveInteger	Numero d'ordine progressivo della registrazione nel registro dell'operatore.	formato numerico	<0.1>	0 ... 10
3.3.3.2	<TipoCarburante>	xs:string	Codice identificativo del carburante ceduto. Il codice da inserire in questa sezione è quello CPA-NC-TARIC-CADD (min. 12- max 18 cifre) associato alla giacenza in fase istruttoria.		<1.1>	12 ... 18
3.3.3.3	<DocumentoGiustificativo>		Documento giustificativo dell'operazione. Da valorizzare solo per Tipo Carico="3".		<0.1>	
3.3.3.3.1	<Tipo>	xs:normalizedString	Tipologia del documento giustificativo	Valore fisso DAS formato alfanumerico	<1.1>	3
3.3.3.3.2	<Numero>	xs:string	Identificativo del documento giustificativo		<1.1>	1 ... 21
3.3.3.3.3	<DataDocumento>	xs:date	Data del documento	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD	<1.1>	10
3.3.3.3.4	<CodiceAccisa>	xs:string	Codice accisa dell'emittente del documento	formato IT00.....	<1.1>	13

3.3.3.3.5	<Quantita>	xs:decimal	Quantità indicata nel documento, espressa nell'unità di misura associata in fase di istruttoria all'identificativo della giacenza	formato numerico; numero positivo contenente massimo 10 cifre intere e tre cifre decimali separate con il carattere '.' (punto)	<1.1>	5 ... 14
3.3.4	<QtaCaricata>	xs:decimal	<p>A seconda del Tipo carico indicato, il campo è destinato a contenere uno dei seguenti valori, espresso nell'unità di misura associata in fase di istruttoria all'identificativo della giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eccedenza determinata a seguito di verifica dell'Amministrazione finanziaria (tipo carico="2"); • Eccedenza rilevata (tipo carico='5'); • Giacenza effettiva (reale) (tipo carico="1"), riferita alle ore 24 del giorno della verifica straordinaria dell'Ufficio, da trasmettere una sola volta, in fase di adesione alla tenuta del Registro Telematico; • Quantità effettiva presa in carico, (tipo carico="3"). <p>Il campo è obbligatoriamente assente in caso di comunicazione di inizio verifica/inventario (Tipo Carico="4").</p>	formato numerico; numero positivo contenente massimo 10 cifre intere e tre cifre decimali separate con il carattere '.' (punto)	<0.1>	5 ... 14
3.4	<RegistroDiScarico>		I dati indicati in questa sezione sono riferiti a tutte le operazioni effettuate dalle 00:00:00 alle 23:59:59 della data indicata nel punto 3.1		<0.N>	
3.4.1	<IdGiacenza>	xs:string	Identificativo combinazione prodotti che compongono la giacenza		<1.1>	4

3.4.2	<TipoScarico>	xs:positiveInteger	Tipologia di Scarico	1 = vendita 2 = miscela accidentale 3 = furto 4 = scatti a vuoto 5 = calo 6 = calo determinato a fine verifica	<1.1>	2
3.4.3	<Scarico>				<1.1>	
3.4.3.1	<NumeroOrdine>	xs:positiveInteger	Numero d'ordine progressivo della registrazione nel registro dell'operatore.	formato numerico	<0.1>	0 ... 10
3.4.3.2	<TipoCarburante>	xs:string	Codice identificativo del carburante ceduto. Il codice da inserire in questa sezione è quello CPA-NC-TARIC-CADD (min. 12- max 18 cifre). associato alla giacenza in fase istruttoria.		<1.1>	12 ... 18
3.4.3.3	<MatricolaContatore>	xs:normalizedString	Numero identificativo del contatore: ciascun contatore è identificato da un numero di matricola assegnato dal produttore. Obbligatoria solo per tipo scarico "vendita" o "scatti a vuoto".	formato alfanumerico	<0.1>	1 ... 500

3.4.3.4	<LetturaIniziale>	xs:decimal	Lettura iniziale del contatore. Obbligatoria solo per tipo scarico "vendita" o "scatti a vuoto".	formato numerico; numero positivo contenente massimo 10 cifre intere e tre cifre decimali separate con il carattere '.' (punto)	<0.1>	0 ... 14
3.4.3.5	<LetturaFinale>	xs:decimal	Lettura iniziale del contatore. Obbligatoria solo per tipo scarico "vendita" o "scatti a vuoto".	formato numerico; numero positivo contenente massimo 10 cifre intere e tre cifre decimali separate con il carattere '.' (punto)	<0.1>	0 ... 14
3.4.4	<QtaScaricata>	xs:decimal	Quantità scaricata, espressa nell'unità di misura associata in fase di istruttoria all'identificativo della giacenza	formato numerico; numero positivo contenente massimo 10 cifre intere e tre cifre decimali separate con il carattere '.' (punto)	<1.1>	5 ... 14
3.5	<ID_PC>		Sezione predisposta per eventuale interoperabilità		<0.N>	

3.5.1	<TC>	xs:decimal	Campo predisposto per eventuale interoperabilità		<1.1>	12 ... 18
3.5.2	<P>	xs:decimal	Campo predisposto per eventuale interoperabilità	formato numerico; i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto)	<1.1>	5 ... 14
3.5.3	<SS>	xs:positiveInteger	Campo predisposto per eventuale interoperabilità	Valori previsti 1. Sx 2. Sy	<1.1>	1
3.5.4	<OC>	xs:dateTime	Campo predisposto per eventuale interoperabilità	formato ISO 8601:2004, con la precisione seguente: YYYY-MM-DD THH:MM:SS	<1.1>	20