

ALLEGATO B

**Specifiche tecniche per la fornitura
delle Dichiarazioni Precompilate**

Schema **fornituraP73_2020_v1.xsd**

schema location: [fornituraP73_2020_v1.xsd](#)
 attribute form default: **unqualified**
 element form default: **qualified**
 targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73**

Elements Complex types
[Fornitura](#) [Esito_Richiesta_Type](#)
 [Intestazione_P73_Type](#)

schema location: [documentoP73_2020_v1.xsd](#)
 attribute form default: **unqualified**
 element form default: **qualified**
 targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73**

Complex types

[Acconti_Altri_Dati_Type](#)
[Acconti_Irpef_Anno_Iposta_Type](#)

[Acconti_Ritenute_Type](#)
[Acoonti_Compensati_Intern_Type](#)
[Acquisto_Costruzione_Abit_Locazione](#)
[Addizionali_Type](#)
[Altre_Detrazioni_Type](#)
[Altre_Ritenute_Type](#)
[Altre_Spese_Type](#)
[Altri_Crediti_Iposta_Type](#)
[Altri_Dati_Type](#)
[Altri_Oneri_Type](#)
[Altri_Redditi_Ass_Lav_Type](#)
[Altri_Redditi_Diversi_Detr_Type](#)
[Altri_Redditi_Diversi_Type](#)
[Altri_Redditi_Lavoro_Autonomo_Type](#)
[Altri_Redditi_Type](#)
[Altri_Redditi_Utili_Type](#)
[Assegno_Coniuge_Type](#)
[Bonus_Irpef_Type](#)
[Casella_Acconto_Type](#)
[Cedolare_Secca_Type](#)
[Comparto_Sicurezza_Type](#)
[Conquaglio_Type](#)
[Contributi_Previdenza_Complementare_Type](#)
[Contributo_Solidarieta_Type](#)
[Cred_Erogazione_Cultura_Type](#)
[Cred_Imp_Estero_Type](#)
[Crediti_F24_Type](#)
[Crediti_Iposta_Altri_Sisma_Abruzzo_Type](#)
[Crediti_Iposta_Fabbicati_Type](#)
[Crediti_Iposta_Fondi_Pensione_Type](#)
[Crediti_Iposta_Redditi_Esteri_Type](#)
[Crediti_Iposta_Type](#)
[Credito_Ape](#)
[Credito_Erogazioni_Cultura_Type](#)
[Credito_Erogazioni_Scuola_Type](#)
[Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type](#)
[Credito_Negoiazione_Type](#)
[Credito_Stato_Type](#)

Simple types

[Anno_Anticipazione_Fondo_Pensione_Type](#)
[Anno_Patrimonio_Edilizio_Situazioni_Particolari_Type](#)
[Anno_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type](#)
[Anno_Risparmio_Energetico_Type](#)
[Casella_Codice_Type](#)
[Casi_Particolari_Fabbricato_Type](#)
[Casi_Particolari_Risp_Ener_Type](#)
[Casi_Particolari_Terreni_Type](#)
[Codice_Altre_Detrazioni_Type](#)
[Codice_Altre_Spese_Type](#)
[Codice_Altri_Oneri_Type](#)
[Codice_Canone_Type](#)
[Codice_Evento_Eccezionale_Type](#)
[Codice_Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type](#)
[Codice_Spese_Rateizzate_Type](#)
[Fabbricato_AgeV_Numero_Rigo_Type](#)
[Indeterminato_Determinato_Type](#)
[Mesi_Type](#)
[Numero_Rata_Risparmio_Energetico_Type](#)
[Numero_Rate5o10_Type](#)
[Periodo_Spese_Ristrutturazione_Type](#)
[Rate10_Type](#)
[Rate5_Type](#)
[Rate_Risparmio_Energetico_Type](#)
[Reintegro_Totale_Pariale_Type](#)
[Rideterminazione_Rate_Type](#)
[Ripart_Risparmio_Energetico_Type](#)
[Serie_Registrazione_Contratto_Type](#)
[Terreni_Urbano_Type](#)
[Tipo_Inquilino_Type](#)
[Tipo_Intervento_Type](#)
[Tipo_Redito_Da1a12_Type](#)
[Tipo_Redito_Da1a3_Type](#)
[Tipo_Redito_Da1a4_Type](#)
[Tipo_Redito_Da1a6_Type](#)
[Tipo_Redito_Da1a8_Type](#)
[Tipo_Redito_Da1a9_Type](#)
[Titolo_Terreno_Type](#)
[Utilizzo_Fabbricato_Type](#)

[Credito Type](#)
[Credito Videosorveglianza Type](#)
[Dati 730 Integrativo Type](#)
[Dati Altre Detrazioni Modulo Type](#)
[Dati Altre Detrazioni Type](#)
[Dati Catastali Recupero Patrimonio Edilizio Type](#)
[Dati Catastali Type](#)
[Dati Coniuge Type](#)
[Dati Contabili Type](#)
[Dati Contratto Type](#)
[Dati Familiare Type](#)
[Dati Nascita PF Type](#)
[Dati Primo Figlio Type](#)
[Dati Registrazione Accatastamento Recupero Patrimonio Edilizio Type](#)
[Debito Type](#)
[Deduzioni Modulo Type](#)
[Deduzioni Type](#)
[Detrazione Crediti Type](#)
[Detrazioni Canoni Locazione Type](#)
[Detrazioni Modulo Type](#)
[Detrazioni Type](#)
[Documento P73 Type](#)
[Domanda Accatastamento Type](#)
[Domicilio Fiscale Type](#)
[Ecceденze Oltre Anno Type](#)
[Ecceденze Type](#)
[Elemento Integrativo Type](#)
[Erogazioni Onlus Type](#)
[Esenzione Add Comunale Type](#)
[Esito Liquidazione Type](#)
[Fabbricato Agev Type](#)
[Fabbricato Ord Type](#)
[Familiari Type](#)
[Fondo Pensione Dipendenti Pubblici Type](#)
[Frontespizio 730 Type](#)
[Giorni Percentuale Type](#)
[Imposta Lorda Type](#)
[Imposta Netta Type](#)
[Imposte Rimborsate Type](#)
[Incremento Produttivita Type](#)
[Inquilini Abitazione Principale Type](#)
[Intervento Recupero Patrimonio Edilizio Type](#)
[Intervento Risparmio Energetico Type](#)
[Iva Acquisto Abitazione Type](#)
[Lavoro Dipendente Type](#)
[Locazioni Brevi Type](#)

[Misura Acconti Type](#)
[Modulo Altri Redditi Type](#)
[Modulo Crediti Imposta Type](#)
[Modulo Credito Negoziazione Type](#)
[Modulo Fabbricato Type](#)
[Modulo Familiari Type](#)
[Modulo Lavoro Dip Type](#)
[Modulo Oneri Type](#)
[Modulo PL Type](#)
[Modulo Terreno Type](#)
[N Rate Type](#)
[Oneri Non Abbattuti Type](#)
[Oneri Type](#)
[Opzione Produttività Type](#)
[Periodo Di Lavoro Type](#)
[Premi Risultato Modulo Type](#)
[Premi Risultato Type](#)
[Primo Modulo Acconti Ritenute Type](#)
[Primo Modulo Crediti Imposta Type](#)
[Primo Modulo Familiari Type](#)
[Primo Modulo Lavoro Dip Type](#)
[Primo Modulo Oneri Type](#)
[Primo Modulo PL Type](#)
[Prospetto Liquidazione Type](#)
[Prospetto Type](#)
[Redditi Capitale Type](#)
[Redditi Eredi Legatari Type](#)
[Redditi Fabbricati Type](#)
[Redditi Lavoro Dip Type](#)
[Redditi Ritenute Spese Type](#)
[Redditi Ritenute Type](#)
[Redditi Tassazione Separata Type](#)
[Redditi Terreni Type](#)
[Reddito Erede Type](#)
[Residuo Credito Compens AnnoImposta Type](#)
[Residuo Credito Compens Type](#)
[Residuo Fabbricati Type](#)
[Residuo Onlus Type](#)
[Restituzione Somme Type](#)
[Riepilogo Redditi Type](#)
[Ritenute Acconti Sospesi Type](#)
[Ritenute Lavoro Dip Type](#)
[Sezione Altri Redd Type](#)
[Sezione Dati Catastali Recupero Patrimonio Edilizio Type](#)
[Soggetto Fiscale 730 Type](#)
[Soglie Esenzione Type](#)

[Spese Arredo Giovani Coppie Type](#)
[Spese Arredo Type](#)
[Spese Laurea Ricarica Type](#)
[Spese Leasing Type](#)
[Spese Rateizzate Anni Precedenti Type](#)
[Spese Rateizzate Type](#)
[Tassazione Separata Type](#)
[Terreno Type](#)

schema location: [sintetico730_2020.xsd](#)
 attribute form default: **unqualified**
 element form default: **qualified**
 targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73**

Elements	Complex types	Simple types
ElencoFonti	AnagraficaType	DataType
Sintetico730	DatiAnagraficiType	ImportoType
	DettaglioFonteType	
	DettaglioType	
	ElencoFontiType	
	FonteType	

schema location: [typesDati_v4.xsd](#)
 attribute form default: **unqualified**
 element form default: **qualified**
 targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common**

Simple types
[DatoAN Type](#)
[DatoCB12 Type](#)
[DatoCB Type](#)
[DatoCF Type](#)
[DatoCN Type](#)
[DatoCP Type](#)
[DatoD6 Type](#)
[DatoDA Type](#)
[DatoDN Type](#)
[DatoDT Type](#)
[DatoEM Type](#)
[DatoGA Type](#)
[DatoN1 Type](#)
[DatoNP Type](#)
[DatoNU Type](#)
[DatoPC Type](#)
[DatoPI Type](#)
[DatoQU Type](#)
[DatoTL Type](#)
[DatoVP Type](#)

schema location: [fornitura_v4.xsd](#)
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
targetNamespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common

Elements	Complex types	Simple types
Documento	Documento_Type	Identificativo_Type

schema location: [datiFiscali_v5.xsd](#)
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
targetNamespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common

Complex types
[Dati_Anagrafici_Type](#)
[Dati_Sottoscrittore_Type](#)
[Domicilio_EE_Type](#)
[Domicilio_Fiscale_Type](#)
[Domicilio_Ita_Type](#)
[Firma_Revisore_Type](#)
[Firma_Type](#)
[Frontespizio_Type](#)
[Impegno_A_Trasmettere_Type](#)
[Persone_Fisiche_Type](#)
[Residenza_Anagrafica_Type](#)
[Residenza_Estera_Type](#)
[Soggetti_Diversi_Da_PF_Type](#)
[Soggetti_Non_Residenti_Type](#)
[Soggetto_Fiscale_Type](#)
[Tipo_Dichiarazione_Type](#)
[Visto_Conformita_Type](#)

schema location: [typesProvincie_v4.xsd](#)
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
targetNamespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common

Simple types
[Estero](#)
[PE_Type](#)
[PN_Type](#)
[PR_Type](#)
[ProvincieCroate](#)
[ProvincieItaliane](#)
[ProvincieSoppresse](#)

schema location: [typesFiscali_v5.xsd](#)
attribute form default: unqualified
element form default: qualified
targetNamespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common

Simple types

[Casella_Quadro_Type](#)
[Codice_Carica_Type](#)
[Codice_Regione_Type](#)
[Natura_Giuridica_Type](#)
[Sesso_Type](#)
[Situazione_Type](#)
[Stato_Type](#)

schema location: [typeEventi_v4.xsd](#)attribute form default: **unqualified**element form default: **qualified**targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common**

Simple types

[Eventi_Ecc_Type](#)

element **Fornitura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
properties	content complex
children	p73:Intestazione p73:EsitoRichiesta
source	<pre> <xs:element name="Fornitura"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Intestazione" type="p73:Intestazione_P73_Type"/> <xs:element name="EsitoRichiesta" type="p73:Esito_Richiesta_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Fornitura/Intestazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Intestazione_P73_Type
properties	isRef 0 content complex
children	p73:CodiceFornitura p73:TotaleDocRichiesti p73:TotaleDocForniti p73:TotaleDocScartati p73:TotaleDocNonReperiti
source	<xs:element name="Intestazione" type="p73:Intestazione_P73_Type"/>

element **Fornitura/EsitoRichiesta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Esito_Richiesta_Type
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	p73:CodiceFiscaleRichiesta p73:AnagraficaContribuente p73:DocumentoP73 p73:Sintetico730 p73:Stato
source	<xs:element name="EsitoRichiesta" type="p73:Esito_Richiesta_Type" maxOccurs="unbounded"/>


complexType **Esito_Richiesta_Type**

diagram	<pre> classDiagram class Esito_Richiesta_Type { +CodiceFiscaleRichiesta +AnagraficaContribuente +DocumentoP73 +Sintetico730 +Stato } Esito_Richiesta_Type --> CodiceFiscaleRichiesta Esito_Richiesta_Type --> AnagraficaContribuente Esito_Richiesta_Type --> DocumentoP73 Esito_Richiesta_Type --> Sintetico730 Esito_Richiesta_Type --> Stato </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CodiceFiscaleRichiesta p73:AnagraficaContribuente p73:DocumentoP73 p73:Sintetico730 p73:Stato
used by	element Fornitura/EsitoRichiesta
source	<pre> <xs:complexType name="Esito_Richiesta_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscaleRichiesta"/> <xs:element name="AnagraficaContribuente" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DocumentoP73" type="p73:Documento_P73_Type" minOccurs="0"/> <xs:element ref="p73:Sintetico730" minOccurs="0"/> <xs:element name="Stato" type="cm:DatoAN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Esito_Richiesta_Type/CodiceFiscaleRichiesta**

diagram	<pre> classDiagram class p73_CodiceFiscaleRichiesta p73_CodiceFiscaleRichiesta </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
properties	isRef 0
source	<pre> <xs:element name="CodiceFiscaleRichiesta"/> </pre>


element **Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CodiceFiscale p73:Cognome p73:Nome
source	<pre> <xs:element name="AnagraficaContribuente" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUUV]{3}[A-Z]{1} annotation
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/></pre>

element **Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente/Cognome**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-\-]"){1}([0-9A-Z&] " - \., / " \^ \(\) \à \é \è \ò \ù \ü " \ \+)* annotation

source	<code><xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	---

element Esito_Richiesta_Type/AnagraficaContribuente/Nome

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&]\" [\-\. _ / ° ^\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +])*	
source	<xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		

element Esito_Richiesta_Type/DocumentoP73

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Documento_P73_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	p73:Frontespizio p73:DatiContabili p73:EsitiContabili		
source	<code><xs:element name="DocumentoP73" type="p73:Documento_P73_Type" minOccurs="0"/></code>		

element Esito_Richiesta_Type/Stato

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&]\" [\-\. _ / ° ^\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +])*	

source	<code><xs:element name="Stato" type="cm:DatoAN_Type"/></code>
--------	---

complexType **Intestazione_P73_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CodiceFornitura p73:TotaleDocRichiesti p73:TotaleDocForniti p73:TotaleDocScartati p73:TotaleDocNonReperiti
used by	element Fornitura/Intestazione
source	<pre> <xs:complexType name="Intestazione_P73_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFornitura" fixed="P7320"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TotaleDocRichiesti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="1"/> <xs:element name="TotaleDocForniti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TotaleDocScartati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TotaleDocNonReperiti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Intestazione_P73_Type/CodiceFornitura**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
type	restriction of DatoAN_Type	
properties	isRef content fixed	0 simple P7320
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-_]{1}([0-9A-Z&#x26;#x27; \\- \\. \\/ \\^ \\(\\) \\À \\È \\É \\Ò \\Ù \\Ü " \\ \\ \\+)*
source	<pre><xs:element name="CodiceFornitura" fixed="P7320"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>	


element **Intestazione_P73_Type/TotaleDocRichiesti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="TotaleDocRichiesti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="1"/>


element **Intestazione_P73_Type/TotaleDocForniti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="TotaleDocForniti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Intestazione_P73_Type/TotaleDocScartati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="TotaleDocScartati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Intestazione_P73_Type/TotaleDocNonReperiti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="TotaleDocNonReperiti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Acconti_Altri_Dati_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:IncapientiDetrazioneFigli p73:IncapientiDetrazioneLocazione p73:RestituzioneBonusFiscale p73:RestituzioneBonusStraordinario p73:Pignoramento
used by	element Primo Modulo Acconti Ritenute Type/AccontiAltriDati
source	<pre> <xs:complexType name="Acconti_Altri_Dati_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="IncapientiDetrazioneFigli" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="IncapientiDetrazioneLocazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RestituzioneBonusFiscale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RestituzioneBonusStraordinario" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Pignoramento" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoRedditoPignoramento" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RitenutePignoramento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<code></xs:element></code> <code></xs:sequence></code> <code></xs:complexType></code>
--	---


element Acconti_Altri_Dati_Type/IncapientiDetrazioneFigli

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="IncapientiDetrazioneFigli" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element Acconti_Altri_Dati_Type/IncapientiDetrazioneLocazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="IncapientiDetrazioneLocazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element Acconti_Altri_Dati_Type/RestituzioneBonusFiscale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RestituzioneBonusFiscale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Acconti_Altri_Dati_Type/RestituzioneBonusStraordinario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RestituzioneBonusStraordinario" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Acconti_Altri_Dati_Type/Pignoramento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:TipoRedditoPignoramento p73:RitenutePignoramento
source	<pre> <xs:element name="Pignoramento" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoRedditoPignoramento" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RitenutePignoramento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Acconti_Altri_Dati_Type/Pignoramento/TipoRedditoPignoramento**

diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
source	<pre><xs:element name="TipoRedditoPignoramento" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Acconti_Altri_Dati_Type/Pignoramento/RitenutePignoramento**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="RitenutePignoramento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

complexType **Acconti_Irpef_Anno_Imposta_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:PrimaRataAccontolrpef p73:SecondaRataAccontolrpef p73:AccontoAddComunale p73:PrimaRataAccontoCedolare p73:SecondaRataAccontoCedolare
used by	element Primo Modulo Acconti Ritenute Type/Accontolrpef
source	<pre> <xs:complexType name="Acconti_Irpef_Anno_Imposta_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="PrimaRataAccontolrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SecondaRataAccontolrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AccontoAddComunale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PrimaRataAccontoCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SecondaRataAccontoCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Acconti_Irpef_Anno_Imposta_Type/PrimaRataAccontolrpef**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="PrimaRataAccontolrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Acconti_Irpef_Anno_Imposta_Type/SecondaRataAccontolrpef**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0

	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="SecondaRataAccontoIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Acconti_Irpef_Anno_Imposta_Type/AccontoAddComunale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AccontoAddComunale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Acconti_Irpef_Anno_Imposta_Type/PrimaRataAccontoCedolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="PrimaRataAccontoCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Acconti_Irpef_Anno_Imposta_Type/SecondaRataAccontoCedolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="SecondaRataAccontoCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Acconti_Ritenute_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:PrimoModulo p73:Modulo
used by	element Dati Contabili Type/QuadroF
annotation	documentation Quadro F - Acconti Ritenute Eccedenze e Altri Dati
source	<pre> <xs:complexType name="Acconti_Ritenute_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quadro F - Acconti Ritenute Eccedenze e Altri Dati</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="PrimoModulo" type="p73:Primo_Modulo_Acconti_Ritenute_Type"/> <xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="AltreRitenute" type="p73:Altre_Ritenute_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EccedenzeOltreAnno" type="p73:Eccedenze_Oltre_Anno_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Pignoramento" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoRedditoPignoramento" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RitenutePignoramento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Acconti_Ritenute_Type/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Primo_Modulo_Acconti_Ritenute_Type
properties	isRef 0 content complex
children	p73:Accontilrpef p73:AltreRitenute p73:Eccedenze p73:EccedenzeOltreAnno p73:RitenuteAccontiSospesi p73:MisuraAcconti p73:EsenzioneAddComunale p73:Dati730Integrativo p73:AccontiAltriDati p73:LocazioniBrevi
source	<code><xs:element name="PrimoModulo" type="p73:Primo_Modulo_Acconti_Ritenute_Type"/></code>

element **Acconti_Ritenute_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	p73:AltreRitenute p73:EccedenzeOltreAnno p73:Pignoramento
source	<code><xs:element name="Modulo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence></code>

```

<xs:element name="AltreRitenute" type="p73:Altre_Ritenute_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="EccedenzeOltreAnno" type="p73:Eccedenze_Oltre_Anno_Type"
minOccurs="0"/>
<xs:element name="Pignoramento" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TipoRedditoPignoramento" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
            <xs:enumeration value="1"/>
            <xs:enumeration value="2"/>
            <xs:enumeration value="3"/>
            <xs:enumeration value="4"/>
            <xs:enumeration value="5"/>
            <xs:enumeration value="6"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="RitenutePignoramento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Acconti_Ritenute_Type/Modulo/AltreRitenute**

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73						
type	p73:Altre_Ritenute_Type						
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1
isRef	0						
minOcc	0						
maxOcc	1						

	content complex
children	p73:Codice p73:AltreRitenuteIrpef p73:AddizionaleRegionale p73:AddizionaleComunale p73:AddRegionaleIrpefAttivitaSport p73:AddComunaleIrpefAttivitaSport p73:IrpefLavoriSocialmenteUtili p73:AddRegionaleIrpefLavoriSoc Utili
source	<code><xs:element name="AltreRitenute" type="p73:Altre_Ritenute_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Acconti_Ritenute_Type/Modulo/EccedenzeOltreAnno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Eccedenze_Oltre_Anno_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Anno p73:Irpef p73:SostitutivaQuadroRT p73:CedolareSecca p73:CodiceRegione p73:AddRegionaleIrpef p73:CodiceCatastaleComune p73:AddComunaleIrpef p73:ImpostaSostitutiva
source	<code><xs:element name="EccedenzeOltreAnno" type="p73:Eccedenze_Oltre_Anno_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Acconti_Ritenute_Type/Modulo/Pignoramento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	p73:TipoRedditoPignoramento p73:RitenutePignoramento
source	<pre> <xs:element name="Pignoramento" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="TipoRedditoPignoramento" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RitenutePignoramento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Acconti_Ritenute_Type/Modulo/Pignoramento/TipoRedditoPignoramento**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
source	<pre><xs:element name="TipoRedditoPignoramento" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element **Acconti_Ritenute_Type/Modulo/Pignoramento/RitenutePignoramento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="RitenutePignoramento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Acoonti_Compensati_Intern_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:PrimaRatalrpef p73:AddizionaleComunale p73:PrimaRataCedolare
used by	element Altri_Dati_Type/AccontiCompensatiIntern
source	<pre> <xs:complexType name="Acoonti_Compensati_Intern_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="PrimaRatalrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddizionaleComunale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PrimaRataCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Acoonti_Compensati_Intern_Type/PrimaRatalrpef**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="PrimaRataIrpel" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Acoonti_Compensati_Intern_Type/AddizionaleComunale**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="AddizionaleComunale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Acoonti_Compensati_Intern_Type/PrimaRataCedolare**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="PrimaRataCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Acquisto_Costruzione_Abit_Locazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:DataStipula p73:Spesa p73:InteressiMutuo
used by	elements Deduzioni_Type/AcquistoCostruzioneAbitLocazione Deduzioni_Modulo_Type/AcquistoCostruzioneAbitLocazione
source	<pre><xs:complexType name="Acquisto_Costruzione_Abit_Locazione"> <xs:sequence> <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Spesa" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InteressiMutuo" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<pre> <xs:element name="Spesa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InteressiMutuo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--


element **Acquisto_Costruzione_Abit_Locazione/DataStipula**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoDT_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4}))(((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4}))(((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02\d{4}))(((29)(02)([02468][048]00))(((29)(02)([13579][26]00))(((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))(((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))(((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
source	<xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>		

element **Acquisto_Costruzione_Abit_Locazione/Spesa**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="Spesa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Acquisto_Costruzione_Abit_Locazione/InteressiMutuo**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	

source	<code><xs:element name="InteressiMutuo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	--

complexType **Addizionali_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Imponibile p73:AddRegDovuta p73:AddRegCertif p73:EccedenzaAddReg p73:AddComDovuta p73:AddComCertif p73:EccedenzaAddCom p73:AccontoAddCom p73:AccontoAddComCertif
used by	element Primo Modulo PL Type/Prospetto/Addizionali
source	<pre> <xs:complexType name="Addizionali_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Imponibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddRegDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddRegCertif" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EccedenzaAddReg" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddComDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddComCertif" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EccedenzaAddCom" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AccontoAddCom" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AccontoAddComCertif" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Addizionali_Type/Imponibile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="Imponibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Addizionali_Type/AddRegDovuta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="AddRegDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Addizionali_Type/AddRegCertif**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="AddRegCertif" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Addizionali_Type/EccedenzaAddReg**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNU_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\[1-9\] 1-9)[0-9]*	

source	<code><xs:element name="EccedenzaAddReg" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	---

element Addizionali_Type/AddComDovuta

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AddComDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element Addizionali_Type/AddComCertif

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AddComCertif" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element Addizionali_Type/EccedenzaAddCom

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNU_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code><xs:element name="EccedenzaAddCom" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Addizionali_Type/AccontoAddCom**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AccontoAddCom" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Addizionali_Type/AccontoAddComCertif**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AccontoAddComCertif" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Altre_Detrazioni_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Codice p73:Importo
used by	elements Dati_Altre_Detrazioni_Type/AltreDetrazioni Dati_Altre_Detrazioni_Modulo_Type/AltreDetrazioni
source	<pre> <xs:complexType name="Altre_Detrazioni_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Codice" type="p73:Codice_Altre_Detrazioni_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Altre_Detrazioni_Type/Codice**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Codice_Altre_Detrazioni_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 enumeration 2
source	<code><xs:element name="Codice" type="p73:Codice_Altre_Detrazioni_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altre_Detrazioni_Type/Importo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/></code>

complexType **Altre_Ritenute_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Codice p73:AltreRitenuteIrpef p73:AddizionaleRegionale p73:AddizionaleComunale p73:AddRegionaleIrpefAttivitaSp... p73:AddComunaleIrpefAttivitaS... p73:IrpefLavoriSocialmenteUtili p73:AddRegionaleIrpefLavoriSo...

	p73:AddRegionalelrpefAttivitaSport p73:AddComunalelrpefAttivitaSport p73:lrpefLavoriSocialmenteUtili p73:AddRegionalelrpefLavoriSoc_Utili
used by	elements Primo Modulo Acconti Ritenute Type/AltreRitenute Acconti Ritenute Type/Modulo/AltreRitenute
source	<pre> <xs:complexType name="Altre_Ritenute_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Codice" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AltreRitenutelrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddizionaleRegionale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddizionaleComunale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddRegionalelrpefAttivitaSport" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddComunalelrpefAttivitaSport" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="lrpefLavoriSocialmenteUtili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddRegionalelrpefLavoriSoc_Utili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Altre_Ritenute_Type/Codice**

diagram																
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73															
type	restriction of DatoN1_Type															
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple							
isRef	0															
minOcc	0															
maxOcc	1															
content	simple															
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	annotation														
maxLength	1															
pattern	[1-9]															
enumeration	1															
enumeration	2															
source	<pre><xs:element name="Codice" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>															


element **Altre_Ritenute_Type/AltreRitenuteIrpef**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AltreRitenuteIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altre_Ritenute_Type/AddizionaleRegionale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AddizionaleRegionale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altre_Ritenute_Type/AddizionaleComunale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AddizionaleComunale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altre_Ritenute_Type/AddRegionaleIrpefAttivitaSport**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="AddRegionaleIrpefAttivitaSport" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Altre_Ritenute_Type/AddComunaleIrpefAttivitaSport**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="AddComunaleIrpefAttivitaSport" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Altre_Ritenute_Type/IrpefLavoriSocialmenteUtili**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="IrpefLavoriSocialmenteUtili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Altre_Ritenute_Type/AddRegionaleIrpefLavoriSoc_Utili**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation

	pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AddRegionaleIrpefLavoriSoc_Utili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Altre_Spese_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Codice p73:Importo
used by	elements Detrazioni_Type/AltreSpese Detrazioni_Modulo_Type/AltreSpese
source	<code><xs:complexType name="Altre_Spese_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Codice" type="p73:Codice_Altre_Spese_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType></code>

element **Altre_Spese_Type/Codice**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Codice_Altre_Spese_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	16	
	enumeration	17	
	enumeration	18	
	enumeration	20	
	enumeration	21	
	enumeration	22	

	enumeration 24
	enumeration 25
	enumeration 26
	enumeration 27
	enumeration 28
	enumeration 29
	enumeration 30
	enumeration 31
	enumeration 32
	enumeration 33
	enumeration 35
	enumeration 36
	enumeration 38
	enumeration 39
	enumeration 40
	enumeration 43
	enumeration 44
	enumeration 61
	enumeration 62
	enumeration 71
	enumeration 76
	enumeration 99
source	<code><xs:element name="Codice" type="p73:Codice_Altre_Spese_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altre_Spese_Type/Importo**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/></code>

complexType **Altri_Crediti_Imposta_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

children	p73:Codice p73:Importo p73:DiCuiCompensatoF24
used by	elements Primo Modulo Crediti Imposta Type/AltriCreditiImposta Modulo Crediti Imposta Type/AltriCreditiImposta
source	<pre> <xs:complexType name="Altri_Crediti_Imposta_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Codice"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Importo" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="DiCuiCompensatoF24" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Altri_Crediti_Imposta_Type/Codice**


diagram																			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73																		
type	restriction of DatoNP_Type																		
properties	isRef 0 content simple																		
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4	
Kind	Value	annotation																	
pattern	[1-9]{1}[0-9]*																		
enumeration	1																		
enumeration	2																		
enumeration	3																		
enumeration	4																		
source	<pre><xs:element name="Codice"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>																		

	<code></xs:element></code>
--	----------------------------------

element Altri_Crediti Imposta_Type/Importo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="Importo" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element Altri_Crediti Imposta_Type/DiCuiCompensatoF24

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="DiCuiCompensatoF24" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

complexType Altri_Dati_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:ResiduoCreditoErogazioneCultura p73:ResiduoCreditoPrimaCasa p73:ResiduoCreditoOccupazione p73:ResiduoCreditoSisma p73:ResiduoCreditoFondiPensione p73:ResiduoCreditoMediazioni p73:TotSpeseSanitarieRateizzate p73:RedditoAgevolazioniFiscali p73:RedditoComplessivoAcconto


	p73:RigoDifferenzaAcconto p73:AccontiCompensatiIntern p73:RedditiFondariNonImponibili p73:RedditoAbitazionePrincipalePertinenze p73:ResiduoDeduzioneSommeRestituite p73:ResiduoErogazioniScuola p73:ResiduoCreditoNegoziazione p73:ResiduoCreditoVideosorveglianza p73:ResiduoOnlus p73:ResiduoErogazioniSportive p73:ResiduoBonificaAmbientale p73:RataErogazioniSportive p73:RataBonificaAmbientale p73:CreditoErogazioneCultura
used by	element Primo Modulo PL Type/Prospetto/AltriDati
source	<pre> <xs:complexType name="Altri_Dati_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ResiduoCreditoErogazioneCultura" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoCreditoPrimaCasa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoCreditoOccupazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoCreditoSisma" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoCreditoFondiPensione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoCreditoMediazioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TotSpeseSanitarieRateizzate" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditoAgevolazioniFiscali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditoComplessivoAcconto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RigoDifferenzaAcconto" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AccontiCompensatiIntern" type="p73:Acoonti_Compensati_Intern_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditiFondariNonImponibili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditoAbitazionePrincipalePertinenze" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoDeduzioneSommeRestituite" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoErogazioniScuola" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoCreditoNegoziazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoCreditoVideosorveglianza" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoOnlus" type="p73:Residuo_Onlus_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoErogazioniSportive" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoBonificaAmbientale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RataErogazioniSportive" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RataBonificaAmbientale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoErogazioneCultura" type="p73:Cred_Erogazione_Cultura_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Altri_Dati_Type/ResiduoCreditoErogazioneCultura**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	

source	<code><xs:element name="ResiduoCreditoErogazioneCultura" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	---


element **Altri_Dati_Type/ResiduoCreditoPrimaCasa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoCreditoPrimaCasa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Dati_Type/ResiduoCreditoOccupazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoCreditoOccupazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Altri_Dati_Type/ResiduoCreditoSisma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoCreditoSisma" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Dati_Type/ResiduoCreditoFondiPensione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoCreditoFondiPensione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Altri_Dati_Type/ResiduoCreditoMediazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoCreditoMediazioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Dati_Type/TotSpeseSanitarieRateizzate**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="TotSpeseSanitarieRateizzate" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Dati_Type/RedditoAgevolazioniFiscali**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="RedditoAgevolazioniFiscali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Altri_Dati_Type/RedditoComplessivoAcconto**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="RedditoComplessivoAcconto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Altri_Dati_Type/RigoDifferenzaAcconto**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNU_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\-[1-9] [1-9])[0-9]*	
source	<xs:element name="RigoDifferenzaAcconto" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>		

element **Altri_Dati_Type/AcontiCompensatiIntern**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Acoonti_Compensati_Intern_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:PrimaRataIrpef p73:AddizionaleComunale p73:PrimaRataCedolare
source	<code><xs:element name="AcontiCompensatiIntern" type="p73:Acoonti_Compensati_Intern_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Altri_Dati_Type/RedditiFondariNonImponibili**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RedditiFondariNonImponibili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Dati_Type/RedditoAbitazionePrincipalePertinenze**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RedditoAbitazionePrincipalePertinenze" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element Altri_Dati_Type/ResiduoDeduzioneSommeRestituite

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="ResiduoDeduzioneSommeRestituite" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


element Altri_Dati_Type/ResiduoErogazioniScuola

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="ResiduoErogazioniScuola" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


element Altri_Dati_Type/ResiduoCreditoNegoziazione

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="ResiduoCreditoNegoziazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

element **Altri_Dati_Type/ResiduoCreditoVideosorveglianza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoCreditoVideosorveglianza" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Dati_Type/ResiduoOnlus**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Residuo_Onlus_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:ResiduoAnnoPrec p73:ResiduoAnno
source	<code><xs:element name="ResiduoOnlus" type="p73:Residuo_Onlus_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Dati_Type/ResiduoErogazioniSportive**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoErogazioniSportive" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Dati_Type/ResiduoBonificaAmbientale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoBonificaAmbientale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Dati_Type/RataErogazioniSportive**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RataErogazioniSportive" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Dati_Type/RataBonificaAmbientale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RataBonificaAmbientale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Altri_Dati_Type/CreditoErogazioneCultura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Cred_Erogazione_Cultura_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:RataAnnoPrec p73:RataAnno
source	<pre><xs:element name="CreditoErogazioneCultura" type="p73:Cred_Erogazione_Cultura_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Altri_Oneri_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Codice p73:Importo
used by	elements Deduzioni_Type/AltriOneri Deduzioni_Modulo_Type/AltriOneri
source	<pre><xs:complexType name="Altri_Oneri_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Codice" type="p73:Codice_Altri_Oneri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Altri_Oneri_Type/Codice**


diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73									
type	p73:Codice Altri Oneri Type									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	6	
Kind	Value	annotation								
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
enumeration	6									

	enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 21
source	<code><xs:element name="Codice" type="p73:Codice_Altri_Oneri_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Oneri_Type/Importo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/></code>


complexType **Altri_Reddito_Ass_Lav_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:AssegnoDelConiuge p73:ImportoRedditoAssimilato p73:AltriDati
used by	elements Primo Modulo Lavoro Dip_Type/AltriRedditoAssLavDip Modulo Lavoro Dip_Type/AltriRedditoAssLavDip
source	<pre><xs:complexType name="Altri_Reddito_Ass_Lav_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="AssegnoDelConiuge" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoRedditoAssimilato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltriDati" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Altri_Redditi_Ass_Lav_Type/AssegnoDelConiuge**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="AssegnoDelConiuge" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Redditi_Ass_Lav_Type/ImportoRedditoAssimilato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ImportoRedditoAssimilato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Altri_Redditi_Ass_Lav_Type/AltriDati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 enumeration 5
source	<pre> <xs:element name="AltriDati" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

	<pre></xs:simpleType> </xs:element></pre>
--	---

complexType Altri_Reddito_Diversi_Detr_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:AltriDati p73:Tipo_Redito p73:RedditoRitenuteSpese
used by	element Reddito_Capitale_Type/RedditoDiversiDetraz
source	<pre><xs:complexType name="Altri_Reddito_Diversi_Detr_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="AltriDati" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Tipo_Redito" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RedditoRitenuteSpese" type="p73:Reddito_Ritenute_Spese_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Altri_Reddito_Diversi_Detr_Type/AltriDati

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	restriction of DatoNP_Type								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								

facets	Kind pattern enumeration	Value [1-9]{1}[0-9]* 5	annotation
source	<pre><xs:element name="AltriDati" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element Altri_Reddito_Diversi_Detr_Type/Tipo_Redito

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	isRef minOcc maxOcc content	0 0 1 simple	
facets	Kind pattern enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration	Value [1-9]{1}[0-9]* 1 2 3 4 5	annotation
source	<pre><xs:element name="Tipo_Redito" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Altri_Reddito_Diversi_Detr_Type/RedditoRitenuteSpese**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Reddito_Ritenute_Spese_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:ImportoReddito p73:ImportoRitenute p73:ImportoSpese
source	<pre><xs:element name="RedditoRitenuteSpese" type="p73:Reddito_Ritenute_Spese_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Altri_Reddito_Diversi_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CedolareSecca p73:TipoReddito p73:RedditoRitenuteSpese
used by	element Reddito_Capitale_Type/RedditoDiversi
source	<pre><xs:complexType name="Altri_Reddito_Diversi_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TipoReddito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RedditoRitenuteSpese" type="p73:RedditoRitenuteSpese" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RedditiRitenuteSpese" type="p73:Redditi_Ritenute_Spese_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element Altri_Redditi_Diversi_Type/CedolareSecca

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></pre>

element Altri_Redditi_Diversi_Type/TipoReddito

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10 enumeration 11
source	<pre> <xs:element name="TipoReddito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

	<pre> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element Altri_Reddit_Diversi_Type/RedditiRitenuteSpese

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Redditi_Ritenute_Spese_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:ImportoRedditi p73:ImportoRitenute p73:ImportoSpese
source	<pre> <xs:element name="RedditiRitenuteSpese" type="p73:Redditi_Ritenute_Spese_Type" minOccurs="0"/> </pre>

complexType Altri_Reddit_Lavoro_Autonomo_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:AltriDati p73:TipoReddito p73:RedditiRitenute
used by	element Redditi_Capitale_Type/LavoroAutonomo
source	<pre> <xs:complexType name="Altri_Reddit_Lavoro_Autonomo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="AltriDati" minOccurs="0"> <xs:simpleType> </pre>

	<pre> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoReddito" type="p73:Tipo_Reddito_Da1a3_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditiRitenute" type="p73:Redditi_Ritenute_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Altri_Redditi_Lavoro_Autonomo_Type/AltriDati**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73									
type	restriction of DatoNP_Type									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	5	
Kind	Value	annotation								
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
enumeration	5									
source	<pre><xs:element name="AltriDati" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **Altri_Redditi_Lavoro_Autonomo_Type/TipoReddito**

diagram																			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73																		
type	p73:Tipo_Reddito_Da1a3_Type																		
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple										
isRef	0																		
minOcc	0																		
maxOcc	1																		
content	simple																		
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3	
Kind	Value	annotation																	
maxLength	1																		
pattern	[1-9]																		
enumeration	1																		
enumeration	2																		
enumeration	3																		
source	<xs:element name="TipoReddito" type="p73:Tipo_Reddito_Da1a3_Type" minOccurs="0"/>																		

element **Altri_Reddit_Lavoro_Autonomo_Type/RedditiRitenute**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Redditi_Ritenute_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:ImportoRedditi p73:ImportoRitenute
source	<code><xs:element name="RedditiRitenute" type="p73:Redditi_Ritenute_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Altri_Reddit_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Modulo
used by	element Dati Contabili Type/QuadroD
annotation	documentation Quadro D - Altri Redditi
source	<pre> <xs:complexType name="Altri_Reddit_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quadro D - Altri Redditi</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Altri_Reddit_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Altri_Reddit_Type/Modulo**

diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Modulo_Altri_Reddit_Type
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	p73:RedditiDiCapitale p73:RedditiTassazioneSeparata
source	<code><xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Altri_Reddit_Type" maxOccurs="unbounded"/></code>

complexType [Altri_Reddit_Utili_Type](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Tipo_Redito p73:RedditiRitenute
used by	element Redditi_Capitale_Type/Utili
source	<pre> <xs:complexType name="Altri_Reddit_Utili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo_Redito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RedditiRitenute" type="p73:Redditi_Ritenute_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element [Altri_Reddit_Utili_Type/Tipo_Redito](#)


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoNP_Type

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10 enumeration 11
source	<pre> <xs:element name="Tipo_Reddito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Altri_Redditi_Utili_Type/RedditiRitenute**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Redditi_Ritenute_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:ImportoRedditi p73:ImportoRitenute
source	<pre><xs:element name="RedditiRitenute" type="p73:Redditi_Ritenute_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Assegno_Coniuge_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CodiceFiscale p73:Importo
used by	elements Deduzioni_Type/AssegnoConiuge Deduzioni_Modulo_Type/AssegnoConiuge
source	<pre><xs:complexType name="Assegno_Coniuge_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element **Assegno_Coniuge_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUUV]{3}[A-Z]{1} annotation
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Assegno_Coniuge_Type/Importo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern [1-9]{1}[0-9]* annotation
source	<pre><xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Bonus_Irpef_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CodiceBonus p73:BonusErogato p73:EsenzioneRicercatori
used by	element Primo Modulo Lavoro Dip_Type/BonusIrpef
source	<pre> <xs:complexType name="Bonus_Irpef_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceBonus" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="BonusErogato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EsenzioneRicercatori" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Bonus_Irpef_Type/CodiceBonus**

diagram																
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73															
type	restriction of DatoN1_Type															
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple							
isRef	0															
minOcc	0															
maxOcc	1															
content	simple															
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	annotation														
maxLength	1															
pattern	[1-9]															
enumeration	1															
enumeration	2															
source	<pre><xs:element name="CodiceBonus" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>															


element **Bonus_Irpef_Type/BonusErogato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="BonusErogato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Bonus_Irpef_Type/EsenzioneRicercatori**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="EsenzioneRicercatori" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Casella_Aconto_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Casella p73:ImportoMisuraInferiore
used by	elements Misura_Aconti_Type/AddComunaleMisuraInferiore Misura_Aconti_Type/CedolareSeccaMisuraInferiore Misura_Aconti_Type/IrpefMisuraInferiore
source	<pre> <xs:complexType name="Casella_Aconto_Type"> <xs:choice> <xs:element name="Casella" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoMisuraInferiore" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>


element **Casella_Acconto_Type/Casella**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="Casella" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Casella_Acconto_Type/ImportoMisuraInferiore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ImportoMisuraInferiore" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


complexType **Cedolare_Secca_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CedolareDovuta p73:EccedenzaCedolareSecca p73:AccontoCedolare
used by	element Primo Modulo_PL_Type/Prospetto/CedolareSecca
source	<pre> <xs:complexType name="Cedolare_Secca_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CedolareDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EccedenzaCedolareSecca" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AccontoCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Cedolare_Secca_Type/CedolareDovuta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CedolareDovuta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Cedolare_Secca_Type/EccedenzaCedolareSecca**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNU_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern (\-?[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code><xs:element name="EccedenzaCedolareSecca" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Cedolare_Secca_Type/AccontoCedolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AccontoCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Comparto_Sicurezza_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:FruitaOrdinaria p73:NonFruitaOrdinaria p73:FruitaSeparata
used by	element Primo Modulo Lavoro Dip_Type/CompartoSicurezza
source	<pre> <xs:complexType name="Comparto_Sicurezza_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="FruitaOrdinaria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="NonFruitaOrdinaria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FruitaSeparata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Comparto_Sicurezza_Type/FruitaOrdinaria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="FruitaOrdinaria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>


element **Comparto_Sicurezza_Type/NonFruitaOrdinaria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="NonFruitaOrdinaria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Comparto_Sicurezza_Type/FruitaSeparata**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="FruitaSeparata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Conguaglio_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:NumeroRate p73:ImportoTrattenutoSaldo p73:ImportoTrattenutoAcconto p73:ImportoDaVersareF24Saldo p73:ImportoDaVersareF24Acconto p73:ImportoRimborsato p73:ImportoRimborsatoAgenzia p73:OpzioneInformativa
used by	element Documento_P73_Type/EsitiContabili/Conguaglio
source	<pre> <xs:complexType name="Conguaglio_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroRate" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="ImportoTrattenutoSaldo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoTrattenutoAcconto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoDaVersareF24Saldo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoDaVersareF24Acconto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoRimborsato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoRimborsatoAgenzia" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="OpzioneInformativa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Conguaglio_Type/NumeroRate**

diagram																												
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73																											
type	restriction of DatoN1_Type																											
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple																			
isRef	0																											
minOcc	0																											
maxOcc	1																											
content	simple																											
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>7</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6		enumeration	7	
Kind	Value	annotation																										
maxLength	1																											
pattern	[1-9]																											
enumeration	2																											
enumeration	3																											
enumeration	4																											
enumeration	5																											
enumeration	6																											
enumeration	7																											
source	<pre><xs:element name="NumeroRate" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>																											

element **Conguaglio_Type/ImportoTrattenutoSaldo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type

properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ImportoTrattenutoSaldo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Conguaglio_Type/ImportoTrattenutoAcconto**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ImportoTrattenutoAcconto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Conguaglio_Type/ImportoDaVersareF24Saldo**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ImportoDaVersareF24Saldo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Conguaglio_Type/ImportoDaVersareF24Acconto**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	

source	<code><xs:element name="ImportoDaVersareF24Acconto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	--

element **Conguaglio_Type/ImportoRimborsato**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="ImportoRimborsato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


element **Conguaglio_Type/ImportoRimborsatoAgenzia**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="ImportoRimborsatoAgenzia" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

element **Conguaglio_Type/OpzioneInformativa**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoCB_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<xs:element name="OpzioneInformativa" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>								

complexType **Contributi_Previdenza_Complementare_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:EsclusiDalSostituto p73:NonEsclusiDalSostituto
used by	elements Fondo Pensione Dipendenti Pubblici Type/Contributi Deduzioni Type/Deducibilita Ordinaria Deduzioni Type/Familiari A Carico Deduzioni Type/Fondi in Squilibrio Finanziario Deduzioni Type/Lavoratori Prima Occupazione
source	<pre><xs:complexType name="Contributi_Previdenza_Complementare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="EsclusiDalSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="NonEsclusiDalSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element **Contributi_Previdenza_Complementare_Type/EsclusiDalSostituto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="EsclusiDalSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>


element **Contributi_Previdenza_Complementare_Type/NonEsclusiDalSostituto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="NonEsclusiDalSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Contributo_Solidarieta_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:ImponibileContributo p73:ContributoDovuto p73:ContributoCertificaz
source	<pre> <xs:complexType name="Contributo_Solidarieta_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ImponibileContributo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ContributoDovuto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ContributoCertificaz" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Contributo_Solidarieta_Type/ImponibileContributo**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="ImponibileContributo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


element **Contributo_Solidarieta_Type/ContributoDovuto**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="ContributoDovuto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


element **Contributo_Solidarieta_Type/ContributoCertificaz**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ContributoCertificaz" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


complexType **Cred_Erogazione_Cultura_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:RataAnnoPrec p73:RataAnno
used by	element Altri_Dati_Type/CreditoErogazioneCultura
source	<pre> <xs:complexType name="Cred_Erogazione_Cultura_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="RataAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RataAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Cred_Erogazione_Cultura_Type/RataAnnoPrec**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RataAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Cred_Erogazione_Cultura_Type/RataAnno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RataAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Cred_Imp_Estero_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Anno p73:TotCredito p73:CreditoStato
used by	elements Primo Modulo PL_Type/Prospetto/CredImpEstero Modulo PL_Type/CredImpEstero
source	<pre> <xs:complexType name="Cred_Imp_Estero_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/> <xs:element name="TotCredito" type="cm:DatoNP_Type"/> <xs:element name="CreditoStato" type="p73:Credito_Stato_Type" maxOccurs="2"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Cred_Imp_Estero_Type/Anno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoDA_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18 19 20)[0-9]{2}
source	<code><xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type"/></code>

element **Cred_Imp_Estero_Type/TotCredito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="TotCredito" type="cm:DatoNP_Type"/></code>

element **Cred_Imp_Estero_Type/CreditoStato**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Credito_Stato_Type
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 2 content complex
children	p73:Stato p73:Credito
source	<code><xs:element name="CreditoStato" type="p73:Credito_Stato_Type" maxOccurs="2"/></code>

complexType **Crediti_F24_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CredIrpef p73:CredIrpefDipNoSostituto p73:CodAddReg p73:CredAddReg p73:CredAddRegDipNoSostituto p73:CodiceAddCom p73:CredAddCom p73:CredAddComDipNoSostituto p73:CredCedolare p73:CredCedolareDipNoSostituto p73:CredTassSeparDipNoSostitu... p73:CredImpostaSostDipNoSost... p73:Totale p73:TotaleDipNoSostituto
used by	element Primo Modulo_PL_Type/Prospetto/DatiCreditiF24
source	<pre> <xs:complexType name="Crediti_F24_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CredIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredIrpefDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodAddReg" type="sc:Codice_Regione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredAddReg" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredAddRegDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceAddCom" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredAddCom" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredAddComDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredCedolareDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredTassSeparDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredImpostaSostDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre><xs:element name="Totale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TotaleDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	---


element **Crediti_F24_Type/CredIrpef**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="Credlrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

element **Crediti_F24_Type/CredIrpefDipNoSostituto**


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="CredlrpefDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

element **Crediti_F24_Type/CodAddReg**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	Codice Regione Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-])&quot;{1}([0-9A-Z&amp;#92; ' \\- \\. / ^ \\^\\(\\) \\À \\Ê \\É \\Ò \\Ù \\Ü &quot; \\\\\\ \\+)* enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 annotation

	enumeration 4
	enumeration 5
	enumeration 6
	enumeration 7
	enumeration 8
	enumeration 9
	enumeration 10
	enumeration 11
	enumeration 12
	enumeration 13
	enumeration 14
	enumeration 15
	enumeration 16
	enumeration 17
	enumeration 18
	enumeration 19
	enumeration 20
	enumeration 21
source	<code><xs:element name="CodAddReg" type="sc:Codice_Regione_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Crediti_F24_Type/CredAddReg**


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="CredAddReg" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

element **Crediti_F24_Type/CredAddRegDipNoSostituto**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	

source	<code><xs:element name="CredAddRegDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element **Crediti_F24_Type/CodiceAddCom**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&]\ -\ \. , / \°\^\ \(\) \À È É Ì Ò Ù Ü " \ \ +)*
source	<code><xs:element name="CodiceAddCom" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Crediti_F24_Type/CredAddCom**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CredAddCom" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Crediti_F24_Type/CredAddComDipNoSostituto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CredAddComDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Crediti_F24_Type/CredCedolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CredCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Crediti_F24_Type/CredCedolareDipNoSostituto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CredCedolareDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Crediti_F24_Type/CredTassSeparDipNoSostituto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CredTassSeparDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Crediti_F24_Type/CredImpostaSostDipNoSostituto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CredImpostaSostDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Crediti_F24_Type/Totale**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="Totale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Crediti_F24_Type/TotaleDipNoSostituto**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="TotaleDipNoSostituto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Crediti_Imposta_Altri_Sisma_Abruzzo_Type**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
children	p73:Impresa_Professione p73:CreditoImmobileSismaAbruzzo p73:Rateazione		

used by	elements Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoAltriSismaAbruzzo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoAltriSismaAbruzzo
source	<pre><xs:complexType name="Credito_Imposta_Altri_Sisma_Abruzzo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Impresa_Professione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoImmobileSismaAbruzzo" type="p73:Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Rateazione" type="p73:Numero_Rate5o10_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Credito_Imposta_Altri_Sisma_Abruzzo_Type/Impresa_Professione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="Impresa_Professione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Credito_Imposta_Altri_Sisma_Abruzzo_Type/CreditoImmobileSismaAbruzzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CodiceFiscale p73:NumeroRata p73:TotaleCredito
source	<pre><xs:element name="CreditoImmobileSismaAbruzzo" type="p73:Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Crediti Imposta Altri Sisma Abruzzo Type/Rateazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Numero_Rate5o10_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 5 enumeration 10
source	<code><xs:element name="Rateazione" type="p73:Numero_Rate5o10_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Crediti Imposta Fabbicati_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:ResiduoFabbicati p73:CanoniLocazioneNonPercepiti
used by	element Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditiImpostaFabbicati
source	<pre> <xs:complexType name="Crediti_Imposta_Fabbicati_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ResiduoFabbicati" type="p73:Residuo_Fabbicati_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CanoniLocazioneNonPercepiti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Crediti Imposta Fabbicati_Type/ResiduoFabbicati**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Residuo_Fabbicati_Type
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	p73:ResiduoPrecedenteDichiarazione p73:CreditoAnno p73:DiCuiCompensatoF24
source	<code><xs:element name="ResiduoFabbricati" type="p73:Residuo_Fabbricati_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Crediti_Imposta_Fabbricati_Type/CanoniLocazioneNonPercepiti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CanoniLocazioneNonPercepiti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Crediti_Imposta_Fondi_Pensione_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:AnnoAnticipazione p73:Reintegro p73:SommaReintegrata p73:CreditoAnno
used by	elements Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditiImpostaFondiPensione Modulo Crediti Imposta Type/CreditiImpostaFondiPensione
source	<pre><xs:complexType name="Crediti_Imposta_Fondi_Pensione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="AnnoAnticipazione" type="p73:Anno_Anticipazione_Fondo_Pensione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Reintegro" type="p73:Reintegro_Totale_Parziale_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SommaReintegrata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Crediti_Imposta_Fondi_Pensione_Type/AnnoAnticipazione**

diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Anno_Anticipazione_Fondo_Pensione_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	length	4	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	2007	
	enumeration	2008	
	enumeration	2009	
	enumeration	2010	
	enumeration	2011	
	enumeration	2012	
	enumeration	2013	
	enumeration	2014	
	enumeration	2015	
	enumeration	2016	
	enumeration	2017	
	enumeration	2018	
	enumeration	2019	
source	<xs:element name="AnnoAnticipazione" type="p73:Anno_Anticipazione_Fondo_Pensione_Type" minOccurs="0"/>		

element **Crediti Imposta Fondi Pensione_Type/Reintegro**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Reintegro_Totale_Parziale_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<xs:element name="Reintegro" type="p73:Reintegro_Totale_Parziale_Type" minOccurs="0"/>		

element **Crediti Imposta Fondi Pensione_Type/SommaReintegrata**


diagram			
---------	---	--	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="SommaReintegrata" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Crediti Imposta Fondi Pensione_Type/CreditoAnno**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CreditoAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Crediti Imposta Redditi Esteri_Type**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
children	p73:StatoEstero p73:Anno p73:RedditoEsteri p73:ImpostaEsteri p73:RedditoComplessivo p73:Imposta_Lorda p73:ImpostaNetta p73:CreditoDichiarazioniPrecedenti p73:DiCuiStatoEsteri		
used by	elements	Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditiImpostaRedditiEsteri Modulo Crediti Imposta Type/CreditiImpostaRedditiEsteri	

source	<pre> <xs:complexType name="Crediti_Imposta_Redditi_Esteri_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Anno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoDA_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RedditoEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaEstera" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditoComplessivo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Imposta_Lorda" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaNetta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoDichiarazioniPrecedenti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DiCuiStatoEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	---

element **Crediti_Imposta_Redditi_Esteri_Type/StatoEstero**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#x2D;]\-__ / \^\(\ \) À È É Ì Ò Ù Ü " \ \\ / +)*	
source	<xs:element name="StatoEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		

element **Crediti_Imposta_Redditi_Esteri_Type/Anno**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73									
type	restriction of DatoDA_Type									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">(18 19 20)[0-9]{2}</td></tr></table>	Kind	Value	annotation	length	4		pattern	(18 19 20)[0-9]{2}	
Kind	Value	annotation								
length	4									
pattern	(18 19 20)[0-9]{2}									
source	<pre><xs:element name="Anno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoDA_Type"/> </xs:simpleType></pre>									

	<code></xs:element></code>
--	----------------------------------

element Crediti Imposta Redditi Esteri Type/RedditoEstero

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RedditoEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element Crediti Imposta Redditi Esteri Type/ImpostaEstera

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ImpostaEstera" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element Crediti Imposta Redditi Esteri Type/RedditoComplessivo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RedditoComplessivo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Crediti Imposta Redditi Esteri Type/Imposta_Lorda**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Imposta_Lorda" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>


element **Crediti Imposta Redditi Esteri Type/ImpostaNetta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="ImpostaNetta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Crediti Imposta Redditi Esteri Type/CreditoDichiarazioniPrecedenti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="CreditoDichiarazioniPrecedenti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Crediti Imposta Redditi Esteri Type/DiCuiStatoEstero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="DiCuiStatoEstero" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Crediti_Imposta_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:PrimoModulo p73:Modulo
used by	element Dati Contabili Type/QuadroG
annotation	documentation Quadro G - Crediti d'Imposta
source	<pre> <xs:complexType name="Crediti_Imposta_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quadro G - Crediti d'Imposta</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="PrimoModulo" type="p73:Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type"/> <xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Crediti_Imposta_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Crediti_Imposta_Type/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type
properties	isRef 0 content complex
children	p73:CreditoImpostaFabbricati p73:CreditoImpostaFondiPensione p73:CreditoImpostaRedditiEsteri p73:CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo p73:CreditoAltriSismaAbruzzo p73:CreditoIncrementoOccupazione p73:CreditoErogazioniCultura p73:CreditoNegoziazione p73:CreditoErogazioniScuola p73:CreditoVideosorveglianza p73:AltriCreditoImposta
source	<xs:element name="PrimoModulo" type="p73:Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type"/>

element **Crediti_Imposta_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Modulo_Crediti_Imposta_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	p73:CreditoImpostaFondiPensione p73:CreditoImpostaRedditiEsteri p73:CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo p73:CreditoAltriSismaAbruzzo p73:CreditoNegoziazione p73:AltriCreditoImposta
source	<pre><xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Crediti_Imposta_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></pre>

complexType **Credito_Ape**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Utilizzato
source	<pre><xs:complexType name="Credito_Ape"> <xs:sequence> <xs:element name="Utilizzato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Credito_Ape/Utilizzato**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc content	1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="Utilizzato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Credito_Erogazioni_Cultura_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:SpesaAnno p73:ResiduoAnnoPrec p73:RataAnnoPrec p73:RataDueAnniPrec
used by	element Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoErogazioniCultura
source	<pre><xs:complexType name="Credito_Erogazioni_Cultura_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SpesaAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RataAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RataDueAnniPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Credito_Erogazioni_Cultura_Type/SpesaAnno**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef minOcc maxOcc content	0 0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="SpesaAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Credito_Erogazioni_Cultura_Type/ResiduoAnnoPrec**


diagram			
---------	---	--	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="ResiduoAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>


element **Credito_Erogazioni_Cultura_Type/RataAnnoPrec**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="RataAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Credito_Erogazioni_Cultura_Type/RataDueAnniPrec**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="RataDueAnniPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Credito_Erogazioni_Scuola_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

children	p73:SpesaAnno p73:SpesaAnnoPrec p73:ResiduoAnnoPrec
used by	element Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoErogazioniScuola
source	<pre><xs:complexType name="Credito_Erogazioni_Scuola_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SpesaAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpesaAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element [Credito_Erogazioni_Scuola_Type/SpesaAnno](#)

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="SpesaAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

element [Credito_Erogazioni_Scuola_Type/SpesaAnnoPrec](#)

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="SpesaAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

element [Credito_Erogazioni_Scuola_Type/ResiduoAnnoPrec](#)

diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73						
type	DatoNP_Type						
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1
isRef	0						
minOcc	0						
maxOcc	1						

	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ResiduoAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
children	p73:CodiceFiscale p73:NumeroRata p73:TotaleCredito		
used by	elements	Crediti Imposta Altri Sisma Abruzzo Type/CreditoImmobileSismaAbruzzo Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo	
source	<pre><xs:complexType name="Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="NumeroRata" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TotaleCredito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>		

element **Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type/CodiceFiscale**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoCF_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	

	maxOcc content	1 simple	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}	annotation
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/>		


element **Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type/NumeroRata**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	isRef minOcc maxOcc content	0 0 1 simple	
facets	Kind pattern enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration enumeration	Value [1-9]{1}[0-9]* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	annotation
source	<pre><xs:element name="NumeroRata" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type/TotaleCredito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="TotaleCredito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


complexType **Credito_Negoziatore_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CreditoSpettante p73:ResiduoAnnoPrec p73:DiCuiCompensatoF24
used by	element Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoNegoziatore
source	<pre> <xs:complexType name="Credito_Negoziatore_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CreditoSpettante" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Credito_Negoziatore_Type/CreditoSpettante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CreditoSpettante" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Credito_Negoziatore_Type/ResiduoAnnoPrec**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Credito_Negoziatore_Type/DiCuiCompensatoF24**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Credito_Stato_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Stato p73:Credito
used by	element Cred_Imp_Estero_Type/CreditoStato
source	<pre> <xs:complexType name="Credito_Stato_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Stato" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Credito" type="cm:DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Credito_Stato_Type/Stato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&]\ \\- \\. \\ ° \\^\\(\\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\+)* annotation
source	<code><xs:element name="Stato" type="cm:DatoAN_Type"/></code>


element **Credito_Stato_Type/Credito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern [1-9]{1}[0-9]* annotation
source	<code><xs:element name="Credito" type="cm:DatoNP_Type"/></code>


complexType **Credito_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:NonRimborsabile p73:Credito p73:CreditoF24 p73:CreditoRimborso
used by	element Esito_Liquidazione_Type/Credito
source	<pre><xs:complexType name="Credito_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="NonRimborsabile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Credito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoRimborso" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element **Credito_Type/NonRimborsabile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="NonRimborsabile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Credito_Type/Credito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Credito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Credito_Type/CreditoF24**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CreditoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Credito_Type/CreditoRimborso**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CreditoRimborso" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


complexType **Credito_Videosorveglianza_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:ResiduoAnnoPrec p73:DiCuiCompensatoF24
used by	element Primo Modulo Crediti Imposta_Type/CreditoVideosorveglianza
source	<pre><xs:complexType name="Credito_Videosorveglianza_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ResiduoAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Credito_Videosorveglianza_Type/ResiduoAnnoPrec**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ResiduoAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Credito_Videosorveglianza_Type/DiCuiCompensatoF24**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	

	minOcc maxOcc content	0 1 simple
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>	

complexType **Dati_730_Integrativo_Type**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
children	p73:Rimborso p73:Credito	
used by	element	Primo Modulo Acconti Ritenute Type/Dati730Integrativo
source	<pre><xs:complexType name="Dati_730_Integrativo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Rimborso" type="p73:Elemento_Integrativo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Credito" type="p73:Elemento_Integrativo_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	

element **Dati_730_Integrativo_Type/Rimborso**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
type	p73:Elemento_Integrativo_Type	
properties	isRef minOcc maxOcc content	0 0 1 complex
children	p73:Irpef p73:AddizionaleRegionaleIrpef p73:AddComunaleIrpef p73:CedolareSecca	
source	<xs:element name="Rimborso" type="p73:Elemento_Integrativo_Type" minOccurs="0"/>	

element **Dati_730_Integrativo_Type/Credito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Elemento_Integrativo_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Irpef p73:AddizionaleRegionaleIrpef p73:AddComunaleIrpef p73:CedolareSecca
source	<code><xs:element name="Credito" type="p73:Elemento_Integrativo_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Dati_Altre_Detrazioni_Modulo_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:AltreDetrazioni
used by	element Modulo_Oneri_Type/DatiAltreDetrazioni
source	<pre> <xs:complexType name="Dati_Altre_Detrazioni_Modulo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="AltreDetrazioni" type="p73:Altre_Detrazioni_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Dati_Altre_Detrazioni_Modulo_Type/AltreDetrazioni**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altre_Detrazioni_Type
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:Importo
source	<code><xs:element name="AltreDetrazioni" type="p73:Altre_Detrazioni_Type" minOccurs="0"/></code>


complexType **Dati_Altre_Detrazioni_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:SpeseCaniGuida p73:AffittoTerreniAgricoliGiovani p73:AltreDetrazioni
used by	element Primo Modulo Oneri_Type/DatiAltreDetrazioni
source	<code><xs:complexType name="Dati_Altre_Detrazioni_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SpeseCaniGuida" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AffittoTerreniAgricoliGiovani" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltreDetrazioni" type="p73:Altre_Detrazioni_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></code>

element **Dati_Altre_Detrazioni_Type/SpeseCaniGuida**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="SpeseCaniGuida" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Altre_Detrazioni_Type/AffittoTerreniAgricoliGiovani**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="AffittoTerreniAgricoliGiovani" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Dati_Altre_Detrazioni_Type/AltreDetrazioni**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Altre_Detrazioni_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	p73:Codice p73:Importo		
source	<xs:element name="AltreDetrazioni" type="p73:Altre_Detrazioni_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:NOrdImmobile p73:Condominio p73:DatiCatastali
used by	element Sezione Dati Catastali Ricupero Patrimonio Edilizio_Type/DatiCatastaliRicuperoPatrimonioEdilizio
source	<pre><xs:complexType name="Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="NOrdImmobile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:choice> <xs:element name="Condominio" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DatiCatastali" type="p73:Dati_Catastali_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element **Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/NOrdImmobile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="NOrdImmobile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/Condominio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="Condominio" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/DatiCatastali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Dati_Catastali_Type
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	p73:CodiceComune p73:TerreniUrbano p73:SezioneUrbanaComuneCatastale p73:Foglio p73:Particella p73:Subalterno
source	<code><xs:element name="DatiCatastali" type="p73:Dati_Catastali_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Dati_Catastali_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CodiceComune p73:TerreniUrbano p73:SezioneUrbanaComuneCatastale p73:Foglio p73:Particella p73:Subalterno
used by	element Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/DatiCatastali
source	<pre> <xs:complexType name="Dati_Catastali_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TerreniUrbano" type="p73:Terreni_Urbano_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SezioneUrbanaComuneCatastale" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Foglio" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Particella" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="Numeratore" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Denominatore" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="Subalterno" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Dati_Catastali_Type/CodiceComune**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoAN_Type	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_] "){1}([0-9A-Z&] '\-_\., /'°\^\(\ \) À È É Ì Ò Ù Ü ";\\ / +)*	annotation
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>	

element **Dati_Catastali_Type/TerreniUrbano**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
type	p73:Terreni_Urbano_Type	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_] "){1}([0-9A-Z&] '\-_\., /'°\^\(\ \) À È É Ì Ò Ù Ü ";\\ / +)* enumeration T enumeration U	annotation
source	<xs:element name="TerreniUrbano" type="p73:Terreni_Urbano_Type" minOccurs="0"/>	

element **Dati_Catastali_Type/SezioneUrbanaComuneCatastale**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
type	DatoAN_Type	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_] "){1}([0-9A-Z&] '\-_\., /'°\^\(\ \) À È É Ì Ò Ù Ü ";\\ / +)*	annotation
source	<xs:element name="SezioneUrbanaComuneCatastale" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>	

element **Dati_Catastali_Type/Foglio**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
type	DatoAN_Type	
properties	isRef 0	

	minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&:] \" \- \. / ° \" \(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	annotation
source	<xs:element name="Foglio" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>	

element **Dati_Catastali_Type/Particella**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex	
children	p73:Numeratore p73:Denominatore	
source	<pre><xs:element name="Particella" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="0"> <xs:element name="Numeratore" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Denominatore" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>	

element **Dati_Catastali_Type/Particella/Numeratore**


diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
type	DatoAN_Type	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&:] \" \- \. / ° \" \(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*	annotation
source	<xs:element name="Numeratore" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>	

element **Dati_Catastali_Type/Particella/Denominatore**


diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
type	DatoAN_Type	

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&] '\-\. , /°\^\(\)\ À È É Ì Ò Ù Ü " \ \\ +)*	annotation
source	<xs:element name="Denominatore" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>	

element **Dati_Catastali_Type/Subalterno**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
type	DatoAN_Type	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&] '\-\. , /°\^\(\)\ À È É Ì Ò Ù Ü " \ \\ +)*	annotation
source	<xs:element name="Subalterno" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>	

complexType **Dati_Coniuge_Type**


diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
children	p73:Tipo p73:CodiceFiscale p73:Mesi	
used by	element	Modulo Familiari_Type/Coniuge
source	<pre><xs:complexType name="Dati_Coniuge_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mesi" type="p73:Mesi_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	

element **Dati_Coniuge_Type/Tipo**


diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	

type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="Tipo" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Coniuge_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1}
source	<code><xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Coniuge_Type/Mesi**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Mesi_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12

source	<xs:element name="Mesi" type="p73:Mesi_Type" minOccurs="0"/>
--------	--


complexType **Dati_Contabili_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Familiari p73:QuadroA p73:QuadroB p73:QuadroC p73:QuadroD p73:QuadroE p73:QuadroF p73:QuadroG p73:ProspettoLiquidazione
used by	element Documento_P73_Type/DatiContabili
source	<pre> <xs:complexType name="Dati_Contabili_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Familiari" type="p73:Familiari_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="QuadroA" type="p73:Redditi_Terreni_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="QuadroB" type="p73:Redditi_Fabbricati_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="QuadroC" type="p73:Redditi_Lavoro_Dip_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="QuadroD" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Altri_Redditi_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="QuadroE" type="p73:Oneri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="QuadroF" type="p73:Acconti_Ritenute_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="QuadroG" type="p73:Crediti_Imposta_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ProspettoLiquidazione" type="p73:Prospetto_Liquidazione_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Dati_Contabili_Type/Familiari**

diagram	 The diagram shows a dashed box labeled p73:Familiari connected to a yellow box labeled p73:Familiari_Type. Inside the yellow box, there is a connector (a circle with three dots) leading to a solid box labeled p73:PrimoModulo and a dashed box labeled p73:Modulo. The p73:Modulo box has a multiplicity of 0..∞ at its bottom right corner.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Familiari_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:PrimoModulo p73:Modulo
source	<code><xs:element name="Familiari" type="p73:Familiari_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Contabili_Type/QuadroA**

diagram	 The diagram shows a dashed box labeled p73:QuadroA connected to a yellow box labeled p73:Redditi_Terreni_Type. Inside the yellow box, there is a connector (a circle with three dots) leading to a solid box labeled p73:Modulo. The p73:Modulo box has a multiplicity of 1..∞ at its bottom right corner.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Redditi_Terreni_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Modulo
source	<code><xs:element name="QuadroA" type="p73:Redditi_Terreni_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Contabili_Type/QuadroB**

diagram	 The diagram shows a dashed box labeled p73:QuadroB connected to a yellow box labeled p73:Redditi_Fabbricati_Type. Inside the yellow box, there is a connector (a circle with three dots) leading to a solid box labeled p73:Modulo. The p73:Modulo box has a multiplicity of 1..∞ at its bottom right corner.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Redditi_Fabbricati_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	p73:Modulo
source	<code><xs:element name="QuadroB" type="p73:Redditi_Fabbricati_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Contabili_Type/QuadroC**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Redditi_Lavoro_Dip_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:PrimoModulo p73:Modulo
source	<code><xs:element name="QuadroC" type="p73:Redditi_Lavoro_Dip_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Contabili_Type/QuadroD**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Altri_Redditi_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Modulo
source	<pre> <xs:element name="QuadroD" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Altri_Redditi_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Dati_Contabili_Type/QuadroE**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Oneri_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:PrimoModulo p73:Modulo
source	<code><xs:element name="QuadroE" type="p73:Oneri_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Contabili_Type/QuadroF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Acconti_Ritenute_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:PrimoModulo p73:Modulo
source	<code><xs:element name="QuadroF" type="p73:Acconti_Ritenute_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Contabili_Type/QuadroG**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	p73:Crediti Imposta Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:PrimoModulo p73:Modulo
source	<code><xs:element name="QuadroG" type="p73:Crediti_Imposta_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati Contabili Type/ProspettoLiquidazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Prospetto Liquidazione Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:PrimoModulo p73:Modulo
source	<code><xs:element name="ProspettoLiquidazione" type="p73:Prospetto_Liquidazione_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Dati Contratto Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:DataRegContratto p73:SerieContratto p73:NumeroContratto p73:Sottonumero p73:CodiceUfficio p73:IdentificativoContratto
used by	element Fabbricato Agev Type/DatiContratto Dati Registrazione Accatastamento Recupero Patrimonio Edilizio Type/EstremiRegistrazioneContratto

source	<pre> <xs:complexType name="Dati_Contratto_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataRegContratto" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SerieContratto" type="p73:Serie_Registrazione_Contratto_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="NumeroContratto" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Sottonumero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceUfficio" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="IdentificativoContratto" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	---

element **Dati_Contratto_Type/DataRegContratto**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoDT_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})) ((0[1-9][12][0-9][30])(0[469][11](\d{4})) ((0[1-9][10-9][20-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
source	<xs:element name="DataRegContratto" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>		

element **Dati_Contratto_Type/SerieContratto**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Serie_Registrazione_Contratto_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&:] ' \\. \\. / ' \\^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\\ / \\+)*	
	enumeration	3	
	enumeration	3A	
	enumeration	3B	

	enumeration 3P enumeration 1T enumeration 3T
source	<code><xs:element name="SerieContratto" type="p73:Serie_Registrazione_Contratto_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Dati_Contratto_Type/NumeroContratto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&] \" \- \. , / ° \" \(\\)À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)* annotation
source	<code><xs:element name="NumeroContratto" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Contratto_Type/Sottonumero**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&] \" \- \. , / ° \" \(\\)À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)* annotation
source	<code><xs:element name="Sottonumero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Contratto_Type/CodiceUfficio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value length 3 pattern ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&] \" \- \. , / ° \" \(\\)À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)* annotation

source	<pre><xs:element name="CodiceUfficio" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>
--------	---

element **Dati_Contratto_Type/IdentificativoContratto**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&]\ '\ \. / \^ \(\) À È É Ì Ò Ù Ü \" \\ / +)*	
source	<xs:element name="IdentificativoContratto" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Dati_Familiare_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CodiceFiscale p73:Mesi p73:MesiMinore p73:PercDetraz p73:PercDetrazCon p73:Affidamento
used by	elements Modulo_Familiari_Type/Familiari Modulo_Familiari_Type/PrimoFiglio
source	<pre><xs:complexType name="Dati_Familiare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mesi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="MesiMinore" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:element name="PercDetraz" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PercDetrazCon" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<pre><xs:element name="Affidamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--

element **Dati_Familiare_Type/CodiceFiscale**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoCF_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/>		


element **Dati_Familiare_Type/Mesi**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="Mesi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Dati_Familiare_Type/MesiMinore**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="MesiMinore" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Dati_Familiare_Type/PercDetraz**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoPC_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]?[0-9](,\\d{1,3})? 100(,0{1,3})?
source	<code><xs:element name="PercDetraz" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Familiare_Type/PercDetrazCon**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\\-_\\"\\{1}\\(0-9A-Z&\\ \\-\\ \\. \\ °\\^\\(\\ \\)\\À È É Ì Ò Ù Ü "\\ \\ \\ \\+)*
source	<code><xs:element name="PercDetrazCon" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Familiare_Type/Affidamento**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="Affidamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType Dati_Nascita_PF_Type

diagram	<pre> classDiagram class Dati_Nascita_PF_Type { +Sesso sc:Sesso_Type +DataNascita cm:DatoDT_Type +ComuneNascita cm:DatoAN_Type +ProvinciaNascita cm:PN_Type minOccurs=0 } </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Sesso p73:DataNascita p73:ComuneNascita p73:ProvinciaNascita
source	<pre> <xs:complexType name="Dati_Nascita_PF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Sesso" type="sc:Sesso_Type"/> <xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Dati_Nascita_PF_Type/Sesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	Sesso Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern ([0-9A-Z\-\]]&quot;){1}([0-9A-Z&amp;:] ' \- \., /' ^ \(\) À É Ê Ï Ò Ù Ú]&quot;;\\ +)* enumeration M documentation<!CDATA[Maschio]]> enumeration F documentation<!CDATA[Femmina]]>
source	<xsl:element name="Sesso" type="sc:Sesso_Type"/>

element **Dati_Nascita_PF_Type/DataNascita**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoDT_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9]] 12[0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4}))(((0[1-9]] 12[0-9] 30)(0[469] 11)\d{4}))(((0[1-9] 10-91 20-81)(02)\d{4}))(((29)(02)(02468 048100))(((29)(02)(13579 26100))(((29)(02)(10-	

	9[0-9][0][48]]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))
source	<xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/>


element **Dati_Nascita_PF_Type/ComuneNascita**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&:] ' \" data-bbox="185 288 791 314"/>	
source	<xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element **Dati_Nascita_PF_Type/ProvinciaNascita**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	PN_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
source	<xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Dati_Primo_Figlio_Type**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
children	p73:Tipo p73:CodiceFiscale p73:Mesi p73:MesiMinore p73:PercDetraz p73:Affidamento		
source	<xs:complexType name="Dati_Primo_Figlio_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo">		

	<pre> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="D"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Mesi" type="p73:Mesi_Type"/> <xs:element name="MesiMinore" type="p73:Mesi_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PercDetraz" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Affidamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Dati_Primo_Figlio_Type/Tipo**

diagram				
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73			
type	restriction of DatoAN_Type			
properties	isRef	0		
	content	simple		
facets	Kind	Value	annotation	
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&:] \\-\\.\\. / ° \\^\\(\\) À É È Ì Ò Ù Ü " \\N \\+)*		
	enumeration	F		
	enumeration	D		
source	<pre><xs:element name="Tipo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="D"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>			

element **Dati_Primo_Figlio_Type/CodiceFiscale**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoCF_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td rowspan="2">annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}			
Kind	Value	annotation							
pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}								
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/>								

element **Dati_Primo_Figlio_Type/Mesi**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Mesi_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
source	<xs:element name="Mesi" type="p73:Mesi_Type"/>		

element **Dati_Primo_Figlio_Type/MesiMinore**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Mesi_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	

	enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12
source	<code><xs:element name="MesiMinore" type="p73:Mesi_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Dati_Primo_Figlio_Type/PercDetraz**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoPC_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?
source	<code><xs:element name="PercDetraz" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Primo_Figlio_Type/Affidamento**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="Affidamento" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Dati_Registrazione_Accatastamento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

children	p73:NOrdImmobile p73:Condominio p73:EstremiRegistrazioneContratto p73:DomandaAccatastamento
used by	element Sezione Dati Catastali Recupero Patrimonio Edilizio Type/DatiRegistrazioneAccatastamentoRecupero Patrimonio Edilizio
source	<pre> <xs:complexType name="Dati_Registrazione_Accatastamento_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="NOrdImmobile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Condominio" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EstremiRegistrazioneContratto" type="p73:Dati_Contratto_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DomandaAccatastamento" type="p73:Domanda_Accatastamento_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element [Dati_Registrazione_Accatastamento_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type/NOrdImmobile](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="NOrdImmobile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element [Dati_Registrazione_Accatastamento_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type/Condominio](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="Condominio" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></pre>

element

Dati_Registrazione_Accatastamento_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type/EstremiRegistrazioneContratto

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Dati_Contratto_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:DataRegContratto p73:SerieContratto p73:NumeroContratto p73:Sottonumero p73:CodiceUfficio p73:IdentificativoContratto
source	<code><xs:element name="EstremiRegistrazioneContratto" type="p73:Dati_Contratto_Type" minOccurs="0"/></code>


element

Dati_Registrazione_Accatastamento_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type/DomandaAccatastamento

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Domanda_Accatastamento_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Data p73:Numero p73:ProvinciaUfficio
source	<code><xs:element name="DomandaAccatastamento" type="p73:Domanda_Accatastamento_Type" minOccurs="0"/></code>

	<code>minOccurs="0"/></code>
--	---------------------------------


complexType Debito_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:NonVersare p73:ImportoDaTrattenere
used by	elements Primo Modulo PL Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/AccontoTassSep Esito Liquidazione Type/Debito Primo Modulo PL Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/ImpostaSostitutiva
source	<pre><xs:complexType name="Debito_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="NonVersare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoDaTrattenere" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element Debito_Type/NonVersare

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="NonVersare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element Debito_Type/ImportoDaTrattenere

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="ImportoDaTrattenere" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Deduzioni_Modulo_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:AssegnoConiuge p73:AltriOneri p73:AcquistoCostruzioneAbitLocazione
used by	element Modulo_Oneri_Type/SpeseDeduzioni
source	<pre> <xs:complexType name="Deduzioni_Modulo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="AssegnoConiuge" type="p73:Assegno_Coniuge_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltriOneri" type="p73:Altri_Oneri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AcquistoCostruzioneAbitLocazione" type="p73:Acquisto_Costruzione_Abit_Locazione" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Deduzioni_Modulo_Type/AssegnoConiuge**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Assegno_Coniuge_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CodiceFiscale p73:Importo
source	<pre> <xs:element name="AssegnoConiuge" type="p73:Assegno_Coniuge_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Deduzioni_Modulo_Type/AltriOneri**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altri_Oneri_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:Importo
source	<code><xs:element name="AltriOneri" type="p73:Altri_Oneri_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Deduzioni_Modulo_Type/AcquistoCostruzioneAbitLocazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Acquisto_Costruzione_Abit_Locazione
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:DataStipula p73:Spesa p73:InteressiMutuo
source	<code><xs:element name="AcquistoCostruzioneAbitLocazione" type="p73:Acquisto_Costruzione_Abit_Locazione" minOccurs="0"/></code>

complexType **Deduzioni_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:ContributiPrevAss p73:AssegnoConiuge p73:ContributiColf p73:ErogazioniIstituzioniReligiose p73:SpesePortatoriHandicap p73:AltriOneri p73:DeducibilitaOrdinaria p73:LavoratoriPrimaOccupazione p73:FondiInSquilibrioFinanziario p73:FamiliariACarico p73:AcquistoCostruzioneAbitL... p73:RestituzioneSomme p73:ErogazioniOnlus
used by	element Primo Modulo Oneri Type/SpeseDeduzioni
source	<pre> <xs:complexType name="Deduzioni_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ContributiPrevAss" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AssegnoConiuge" type="p73:Assegno_Coniuge_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ContributiColf" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ErogazioniIstituzioniReligiose" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpesePortatoriHandicap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltriOneri" type="p73:Altri_Oneri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DeducibilitaOrdinaria" type="p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="LavoratoriPrimaOccupazione" type="p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FondiInSquilibrioFinanziario" type="p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FamiliariACarico" type="p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AcquistoCostruzioneAbitLocazione" type="p73:Acquisto_Costruzione_Abit_Locazione" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="RestituzioneSomme" type="p73:Restituzione_Somme_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ErogazioniOnlus" type="p73:Erogazioni_Onlus_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Deduzioni_Type/ContributiPrevAss**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="ContributiPrevAss" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Deduzioni_Type/AssegnoConiuge**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Assegno_Coniuge_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CodiceFiscale p73:Importo
source	<pre><xs:element name="AssegnoConiuge" type="p73:Assegno_Coniuge_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Deduzioni_Type/ContributiColf**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="ContributiColf" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Deduzioni_Type/ErogazioniIstituzioniReligiose**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="ErogazioniIstituzioniReligiose" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Deduzioni_Type/SpesePortatoriHandicap**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="SpesePortatoriHandicap" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Deduzioni_Type/AltriOneri**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Altri_Oneri_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	

children	p73:Codice p73:Importo
source	<code><xs:element name="AltriOneri" type="p73:Altri_Oneri_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Deduzioni_Type/DeducibilitaOrdinaria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:EsclusiDalSostituto p73:NonEsclusiDalSostituto
source	<code><xs:element name="DeducibilitaOrdinaria" type="p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Deduzioni_Type/LavoratoriPrimaOccupazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:EsclusiDalSostituto p73:NonEsclusiDalSostituto
source	<code><xs:element name="LavoratoriPrimaOccupazione" type="p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Deduzioni_Type/FondiInSquilibrioFinanziario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:EsclusiDalSostituto p73:NonEsclusiDalSostituto
source	<pre><xs:element name="FondiInSquilibrioFinanziario" type="p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Deduzioni_Type/FamiliariACarico**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:EsclusiDalSostituto p73:NonEsclusiDalSostituto
source	<pre><xs:element name="FamiliariACarico" type="p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Deduzioni_Type/AcquistoCostruzioneAbitLocazione**

diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Acquisto_Costruzione_Abit_Locazione
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:DataStipula p73:Spesa p73:InteressiMutuo
source	<pre><xs:element name="AcquistoCostruzioneAbitLocazione" type="p73:Acquisto_Costruzione_Abit_Locazione" minOccurs="0"/></pre>

element Deduzioni_Type/RestituzioneSomme

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Restituzione_Somme_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:SommeRestituite p73:ResiduoPrecedenteDic
source	<pre><xs:element name="RestituzioneSomme" type="p73:Restituzione_Somme_Type" minOccurs="0"/></pre>

element Deduzioni_Type/ErogazioniOnlus


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Erogazioni_Onlus_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Importo p73:ResiduoPrecedenteDic
source	<pre><xs:element name="ErogazioniOnlus" type="p73:Erogazioni_Onlus_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType Detrazione_Crediti_Type


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:DetrazioneConiuge p73:DetrazioneFigli p73:UlterioreDetrazioneFigli p73:DetrazioneFamiliari

	p73:DetrazioneLavDip p73:DetrazionePens p73:DetrazioneAltriRedditi p73:DetrazioneOneri p73:DetrazioneRistrutturazione p73:DetrazioniArredolmmobili p73:DetrazioneRisparmioEnergetico p73:DetrazioneArredoGiovaniCoppie p73:DetrazionelvaAcquistoAbitaz p73:DetrazioneLocEAgricoliGiovani p73:AltreDetrazioni p73:DetrazioneCompartoSicurezza p73:DetrazionePaceContrRicarica p73:CreditoPrimaCasa p73:CreditoOccupazione p73:CreditoFondiPensione p73:CreditoMediazioni p73:CreditoNegoziiazione p73:TotaleDetrazioniCrediti
used by	element Prospetto_Type/DetrazioniCrediti
source	<pre> <xs:complexType name="Detrazione_Crediti_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DetrazioneConiuge" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazioneFigli" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="UlterioreDetrazioneFigli" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazioneFamiliari" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazioneLavDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazionePens" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazioneAltriRedditi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazioneOneri" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazioneRistrutturazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazioniArredolmmobili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazioneRisparmioEnergetico" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazioneArredoGiovaniCoppie" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazionelvaAcquistoAbitaz" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazioneLocEAgricoliGiovani" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltreDetrazioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazioneCompartoSicurezza" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazionePaceContrRicarica" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoPrimaCasa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoOccupazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoFondiPensione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoMediazioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoNegoziiazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TotaleDetrazioniCrediti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioneConiuge**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="DetrazioneConiuge" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>


element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioneFigli**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="DetrazioneFigli" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Detrazione_Crediti_Type/UlterioreDetrazioneFigli**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="UlterioreDetrazioneFigli" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioneFamiliari**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="DetrazioneFamiliari" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioneLavDip**

diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="DetrazioneLavDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>


element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazionePens**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="DetrazionePens" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioneAltriRedditi**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="DetrazioneAltriRedditi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioneOneri**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="DetrazioneOneri" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioneRistrutturazione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="DetrazioneRistrutturazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioniArredolImmobili**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="DetrazioniArredolImmobili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioneRisparmioEnergetico**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="DetrazioneRisparmioEnergetico" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioneArredoGiovaniCoppie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="DetrazioneArredoGiovaniCoppie" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioneIvaAcquistoAbitaz**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="DetrazioneIvaAcquistoAbitaz" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioneLocEAgricoliGiovani**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="DetrazioneLocEAgricoliGiovani" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazione_Crediti_Type/AltreDetrazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="AltreDetrazioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazioneCompartoSicurezza**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="DetrazioneCompartoSicurezza" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Detrazione_Crediti_Type/DetrazionePaceContrRicarica**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="DetrazionePaceContrRicarica" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Detrazione_Crediti_Type/CreditoPrimaCasa**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation

	pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CreditoPrimaCasa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element Detrazione_Crediti_Type/CreditoOccupazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CreditoOccupazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element Detrazione_Crediti_Type/CreditoFondiPensione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CreditoFondiPensione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element Detrazione_Crediti_Type/CreditoMediazioni

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CreditoMediazioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Detrazione_Crediti_Type/CreditoNegoziatore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CreditoNegoziatore" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazione_Crediti_Type/TotaleDetrazioniCrediti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="TotaleDetrazioniCrediti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Detrazioni_Canoni_Locazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:InquiliniAbitazionePrincipale p73:DipendentiTrasferiti
used by	elements Primo_Modulo_Oneri_Type/CanoniLocazione Modulo_Oneri_Type/CanoniLocazione
source	<pre> <xs:complexType name="Detrazioni_Canoni_Locazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="InquiliniAbitazionePrincipale" type="p73:Inquilini_Abitazione_Principale_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DipendentiTrasferiti" type="p73:Giorni_Percentuale_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Detrazioni_Canoni_Locazione_Type/InquiliniAbitazionePrincipale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Inquilini_Abitazione_Principale_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Tipologia p73:GiorniPercentuale
source	<pre><xs:element name="InquiliniAbitazionePrincipale" type="p73:Inquilini_Abitazione_Principale_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Detrazioni_Canoni_Locazione_Type/DipendentiTrasferiti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Giorni_Percentuale_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Giorni p73:Percentuale
source	<pre><xs:element name="DipendentiTrasferiti" type="p73:Giorni_Percentuale_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Detrazioni_Modulo_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:VeicoliDisabili p73:AcquistoCaniGuida p73:SpeseRateizzate p73:AltreSpese p73:SpeseLeasing
used by	element Modulo_Oneri_Type/SpeseDetrazioni
source	<pre> <xs:complexType name="Detrazioni_Modulo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="VeicoliDisabili" type="p73:Spese_Rateizzate_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AcquistoCaniGuida" type="p73:Spese_Rateizzate_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpeseRateizzate" type="p73:Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltreSpese" type="p73:Altre_Spese_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/> <xs:element name="SpeseLeasing" type="p73:Spese_Leasing_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Detrazioni_Modulo_Type/VeicoliDisabili**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Rateizzate_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:Importo
source	<pre> <xs:element name="VeicoliDisabili" type="p73:Spese_Rateizzate_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Detrazioni_Modulo_Type/AcquistoCaniGuida**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Rateizzate_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:Importo
source	<code><xs:element name="AcquistoCaniGuida" type="p73:Spese_Rateizzate_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazioni_Modulo_Type/SpeseRateizzate**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:Importo
source	<code><xs:element name="SpeseRateizzate" type="p73:Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazioni_Modulo_Type/AltreSpese**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altre_Spese_Type

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	p73:Codice p73:Importo
source	<code><xs:element name="AltreSpese" type="p73:Altre_Spese_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/></code>

element **Detrazioni_Modulo_Type/SpeseLeasing**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Leasing_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:DataStipula p73:NumeroAnno p73:Canone p73:PrezzoRiscatto
source	<code><xs:element name="SpeseLeasing" type="p73:Spese_Leasing_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Detrazioni_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CasellaRateazione p73:SpeseDeterminatePatologie p73:SpeseSanitarie p73:SpeseFamNonACarico p73:SpeseSanitarieDisabili p73:VeicoliDisabili p73:AcquistoCaniGuida p73:SpeseRateizzate p73:MutuiAbPrincipale p73:AltreSpese p73:SpeseLeasing
used by	element Primo Modulo Oneri_Type/SpeseDetrazioni
source	<pre> <xs:complexType name="Detrazioni_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CasellaRateazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpeseDeterminatePatologie" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpeseSanitarie" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpeseFamNonACarico" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpeseSanitarieDisabili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="VeicoliDisabili" type="p73:Spese_Rateizzate_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AcquistoCaniGuida" type="p73:Spese_Rateizzate_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpeseRateizzate" type="p73:Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="MutuiAbPrincipale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltreSpese" type="p73:Altre_Spese_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/> <xs:element name="SpeseLeasing" type="p73:Spese_Leasing_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Detrazioni_Type/CasellaRateazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaRateazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazioni_Type/SpeseDeterminatePatologie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="SpeseDeterminatePatologie" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazioni_Type/SpeseSanitarie**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="SpeseSanitarie" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazioni_Type/SpeseFamNonACarico**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="SpeseFamNonACarico" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Detrazioni_Type/SpeseSanitarieDisabili**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="SpeseSanitarieDisabili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Detrazioni_Type/VeicoliDisabili**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Spese_Rateizzate_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	p73:Codice p73:Importo		
source	<xs:element name="VeicoliDisabili" type="p73:Spese_Rateizzate_Type" minOccurs="0"/>		

element **Detrazioni_Type/AcquistoCaniGuida**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Rateizzate_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:Importo
source	<code><xs:element name="AcquistoCaniGuida" type="p73:Spese_Rateizzate_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazioni_Type/SpeseRateizzate**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:Importo
source	<code><xs:element name="SpeseRateizzate" type="p73:Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Detrazioni_Type/MutuiAbPrincipale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	<code><xs:element name="MutuiAbPrincipale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	---

element **Detrazioni_Type/AltreSpese**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	p73:Altre_Spese_Type								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>3</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	3	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	3								
content	complex								
children	p73:Codice p73:Importo								
source	<code><xs:element name="AltreSpese" type="p73:Altre_Spese_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/></code>								

element **Detrazioni_Type/SpeseLeasing**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	p73:Spese_Leasing_Type								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	p73:DataStipula p73:NumeroAnno p73:Canone p73:PrezzoRiscatto								
source	<code><xs:element name="SpeseLeasing" type="p73:Spese_Leasing_Type" minOccurs="0"/></code>								

complexType Documento_P73_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Frontespizio p73:DatiContabili p73:EsitiContabili
used by	element Esito_Richiesta_Type/DocumentoP73
source	<pre> <xs:complexType name="Documento_P73_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Frontespizio" type="p73:Frontespizio_730_Type"/> <xs:element name="DatiContabili" type="p73:Dati_Contabili_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EsitiContabili" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Conguaglio" type="p73:Conguaglio_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Documento_P73_Type/Frontespizio

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Frontespizio_730_Type
properties	isRef 0 content complex
children	p73:SoggettoFiscale p73:DatiAnagrafici p73:DomicilioFiscaleSaldo p73:DomicilioFiscaleAcconto p73:CasiParticolariAddizionale
source	<pre><xs:element name="Frontespizio" type="p73:Frontespizio_730_Type"/></pre>

element **Documento_P73_Type/EsitiContabili/Conguaglio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Conguaglio_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:NumeroRate p73:ImportoTrattenutoSaldo p73:ImportoTrattenutoAcconto p73:ImportoDaVersareF24Saldo p73:ImportoDaVersareF24Acconto p73:ImportoRimborsato p73:ImportoRimborsatoAgenzia p73:OpzioneInformativa
source	<pre><xs:element name="Conguaglio" type="p73:Conguaglio_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Domanda_Accatastamento_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Data p73:Numero p73:ProvinciaUfficio
used by	element Dati_Registrazione_Accatastamento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/DomandaAccatastamento
source	<pre><xs:complexType name="Domanda_Accatastamento_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Numero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<pre><xs:element name="ProvinciaUfficio" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	---

element **Domanda_Accatastamento_Type/Data**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value length 8 pattern ((([0-9][1-9][12][0-9][3][01])([0-9][13578][10][12](\d{4})) ([0-9][1-9][12][0-9][30)([0-9][469][11](\d{4})) ([0-9][1-9][1][0-9][2][0-8])([0-9][2](\d{4})) ((29)(02)([0-9][2468][048][00]) ((29)(02)([13579][26][00]) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))) annotation
source	<pre><xs:element name="Data" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/></pre>


element **Domanda_Accatastamento_Type/Numero**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-]-]"){1}([0-9A-Z&:] ' \" data-bbox="184 595 790 622"/>
source	<pre><xs:element name="Numero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Domanda_Accatastamento_Type/ProvinciaUfficio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	PN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xs:element name="ProvinciaUfficio" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/></pre>


complexType **Domicilio_Fiscale_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Comune p73:Provincia p73:CodiceComune p73:FusioneComuni
used by	elements Frontespizio 730 Type/DomicilioFiscaleAcconto Frontespizio 730 Type/DomicilioFiscaleSaldo
source	<pre> <xs:complexType name="Domicilio_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type" minOccurs="1"/> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="FusioneComuni" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Domicilio_Fiscale_Type/Comune**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#92;] \\- \\. \\/ \\° \\^ \\(\\) \\À \\È \\É \\Ò \\Ù \\Ü " \\\\\\ \\+)* annotation
source	<pre><xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/></pre>

element **Domicilio_Fiscale_Type/Provincia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	PR_Type
properties	isRef 0 content simple
source	<pre><xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type" minOccurs="1"/></pre>

	p73:CodiceCatastaleComune p73:AddComunaleIrpef p73:ImpostaSostitutiva
used by	elements Primo Modulo Acconti Ritenute Type/EccedenzeOltreAnno Acconti Ritenute Type/Modulo/EccedenzeOltreAnno
source	<pre> <xs:complexType name="Eccedenze_Oltre_Anno_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Irpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SostitutivaQuadroRT" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddRegionaleIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceCatastaleComune" minOccurs="0"/> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> <xs:element name="AddComunaleIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaSostitutiva" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:complexType> </pre>

element **Eccedenze_Oltre_Anno_Type/Anno**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoDA_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18 19 20)[0-9]{2}
source	<pre><xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Eccedenze_Oltre_Anno_Type/Irpef**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	<xs:element name="lrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
--------	--

element **Eccedenze_Oltre_Anno_Type/Sostitutiva**QuadroRT

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="SostitutivaQuadroRT" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

element **Eccedenze_Oltre_Anno_Type/CedolareSecca**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

element **Eccedenze_Oltre_Anno_Type/CodiceRegione**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	Codice Regione Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&:] ' \"- \". , / ° '\"- \"(\)À Ê É Ì Ò Ù Ü " \\\"- \" +)*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	

	enumeration 6
	enumeration 7
	enumeration 8
	enumeration 9
	enumeration 10
	enumeration 11
	enumeration 12
	enumeration 13
	enumeration 14
	enumeration 15
	enumeration 16
	enumeration 17
	enumeration 18
	enumeration 19
	enumeration 20
	enumeration 21
source	<code><xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Eccedenze_Oltre_Anno_Type/AddRegionaleIrpef**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AddRegionaleIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Eccedenze_Oltre_Anno_Type/CodiceCatastaleComune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&:] \" \- _ / ° \" \(\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ / +)*
source	<code><xs:element name="CodiceCatastaleComune" minOccurs="0"> <xs:simpleType></code>

	<pre> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element **Eccedenze_Oltre_Anno_Type/AddComunalelrpef**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="AddComunalelrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

element **Eccedenze_Oltre_Anno_Type/ImpostaSostitutiva**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="ImpostaSostitutiva" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

complexType **Eccedenze_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Irpef p73:IrpefCompF24 p73:SostitutivaQuadroRT p73:SostitutivaQuadroRTcompF24 p73:CedolareSecca p73:CedolareSeccaCompF24 p73:CodiceRegione p73:AddRegionaleIrpef p73:AddRegionaleIrpefCompF24 p73:CodiceCatastaleComune p73:AddComunaleIrpef p73:AddComunaleIrpeff24 p73:PremioRisultato p73:PremioRisultatoCompF24
used by	element Primo Modulo Acconti Ritenute Type/Eccedenze
source	<pre> <xs:complexType name="Eccedenze_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Irpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="IrpefCompF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SostitutivaQuadroRT" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SostitutivaQuadroRTcompF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CedolareSeccaCompF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddRegionaleIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddRegionaleIrpefCompF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceCatastaleComune" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="AddComunaleIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddComunaleIrpefF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PremioRisultato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PremioRisultatoCompF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Eccedenze_Type/Irpef**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="Irpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Eccedenze_Type/IrpefCompF24**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="IrpefCompF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Eccedenze_Type/SostitutivaQuadroRT**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation

	pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SostitutivaQuadroRT" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>


element **Eccedenze_Type/SostitutivaQuadroRTcompF24**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="SostitutivaQuadroRTcompF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>


element **Eccedenze_Type/CedolareSecca**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>


element **Eccedenze_Type/CedolareSeccaCompF24**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="CedolareSeccaCompF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Eccedenze_Type/CodiceRegione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	<u>Codice Regione Type</u>		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	(([0-9A-Z\-_] "){1}([0-9A-Z& ;] ' \" . , / ° \"^\"\\(\\) Â Ê É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	16	
	enumeration	17	
	enumeration	18	
	enumeration	19	
	enumeration	20	
	enumeration	21	
source	<xs:element name="CodiceRegione" type="sc:Codice_Regione_Type" minOccurs="0"/>		


element **Eccedenze_Type/AddRegionaleIrpef**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="AddRegionaleIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

element **Eccedenze_Type/AddRegionalelrpefCompF24**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="AddRegionalelrpefCompF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

element **Eccedenze_Type/CodiceCatastaleComune**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
type	restriction of DatoAN_Type	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value length 4 pattern ([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&:] \- \., / \° \^ \(\) \À \È \É \ \Ò \Ù \ " \ \ +)*	annotation
source	<xs:element name="CodiceCatastaleComune" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>	

element **Eccedenze_Type/AddComunalelrpef**


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								

source	<code><xs:element name="AddComunalelrpeff" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	---


element **Eccedenze_Type/AddComunalelrpeffF24**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="AddComunalelrpeffF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


element **Eccedenze_Type/PremioRisultato**

element PremioRisultato - Type: PremioRisultato		
diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
type	DatoNP_Type	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="PremioRisultato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>	

element **Eccedenze_Type/PremioRisultatoCompF24**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="PremioRisultatoCompF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

complexType **Elemento_Integrativo_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:lrpief p73:AddizionaleRegionalelrpief p73:AddComunalelrpief p73:CedolareSecca
used by	elements Dati_730_Integrativo_Type/Credito Dati_730_Integrativo_Type/Rimborso
source	<pre> <xs:complexType name="Elemento_Integrativo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="lrpief" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddizionaleRegionalelrpief" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddComunalelrpief" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Elemento_Integrativo_Type/lrpief**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="lrpief" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Elemento_Integrativo_Type/AddizionaleRegionalelrpief**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*

source	<code><xs:element name="AddizionaleRegionaleIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	---


element Elemento_Integrativo_Type/AddComunaleIrpef

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AddComunaleIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element Elemento_Integrativo_Type/CedolareSecca

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


complexType Erogazioni_Onlus_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Importo p73:ResiduoPrecedenteDic
used by	element Deduzioni_Type/ErogazioniOnlus
source	<code><xs:complexType name="Erogazioni_Onlus_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoPrecedenteDic" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></code>


element **Erogazioni_Onlus_Type/Importo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Erogazioni_Onlus_Type/ResiduoPrecedenteDic**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoPrecedenteDic" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Esenzione_Add_Comunale_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:SogliaEsenzioneSaldo p73:SogliaEsenzioneAcconto
used by	element Primo Modulo Acconti Ritenute Type/EsenzioneAddComunale
source	<pre> <xs:complexType name="Esenzione_Add_Comunale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SogliaEsenzioneSaldo" type="p73:Soglie_Esenzione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SogliaEsenzioneAcconto" type="p73:Soglie_Esenzione_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Esenzione_Add_Comunale_Type/SogliaEsenzioneSaldo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Soglie_Esenzione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:SogliaEsenzione p73:EsenzioneTotale
source	<pre><xs:element name="SogliaEsenzioneSaldo" type="p73:Soglie_Esenzione_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Esenzione_Add_Comunale_Type/SogliaEsenzioneAcconto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Soglie_Esenzione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:SogliaEsenzione p73:EsenzioneTotale
source	<pre><xs:element name="SogliaEsenzioneAcconto" type="p73:Soglie_Esenzione_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Esito_Liquidazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Credito p73:Debito
used by	elements Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/EsitoAddComunale

	Primo Modulo PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/EsitoAddRegionale Primo Modulo PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/EsitoCedolareSecca Primo Modulo PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/EsitoIrpef
source	<pre><xs:complexType name="Esito_Liquidazione_Type"> <xs:choice> <xs:element name="Credito" type="p73:Credito_Type"/> <xs:element name="Debito" type="p73:Debito_Type"/> </xs:choice> </xs:complexType></pre>

element **Esito_Liquidazione_Type/Credito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Credito_Type
properties	isRef 0 content complex
children	p73:NonRimborsabile p73:Credito p73:CreditoF24 p73:CreditoRimborso
source	<pre><xs:element name="Credito" type="p73:Credito_Type"/></pre>

element **Esito_Liquidazione_Type/Debito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Debito_Type
properties	isRef 0 content complex
children	p73:NonVersare p73:ImportoDaTrattenere
source	<pre><xs:element name="Debito" type="p73:Debito_Type"/></pre>

complexType **Fabbricato_Agev_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:NumeroRigoRiferimento p73:NumModuloRiferimento p73:DatiContratto p73:CasellaInf30Giorni p73:AnnoDichiarazioneIcilmu
used by	element Modulo_Fabbricato_Type/FabbricatoAgev
source	<pre> <xs:complexType name="Fabbricato_Agev_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroRigoRiferimento" type="p73:Fabbricato_Agev_Numero_Rigo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="NumModuloRiferimento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:choice> <xs:element name="DatiContratto" type="p73:Dati_Contratto_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaInf30Giorni" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> <xs:element name="AnnoDichiarazioneIcilmu" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Fabbricato_Agev_Type/NumeroRigoRiferimento**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Fabbricato_Agev_Numero_Rigo_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	

	enumeration 9 enumeration 10
source	<code><xs:element name="NumeroRigoRiferimento" type="p73:Fabbricato_Agev_Numero_Rigo_Type" minOccurs="0"/></code>

element Fabbricato_Agev_Type/NumModuloRiferimento

diagram	 A dashed box containing the text p73:NumModuloRiferimento .
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="NumModuloRiferimento" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element Fabbricato_Agev_Type/DatiContratto

diagram	 A diagram showing the structure of the p73:DatiContratto element. On the left is a dashed box labeled p73:DatiContratto . A line connects it to a central connector box (a rectangle with a circle and three dots). To the right of the connector is a large yellow dashed box labeled p73:Dati_Contratto_Type . Inside this box, a vertical list of elements is shown, each in a dashed box: p73:DataRegContratto , p73:SerieContratto , p73:NumeroContratto , p73:Sottonumero , p73:CodiceUfficio , and p73:IdentificativoContratto . Lines connect the central connector to each of these elements.
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Dati_Contratto_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:DataRegContratto p73:SerieContratto p73:NumeroContratto p73:Sottonumero p73:CodiceUfficio p73:IdentificativoContratto
source	<code><xs:element name="DatiContratto" type="p73:Dati_Contratto_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Fabbricato_Agev_Type/CasellaInf30Giorni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="CasellaInf30Giorni" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Fabbricato_Agev_Type/AnnoDichiarazioneIcilmu**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoDA_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18 19 20)[0-9]{2}
source	<code><xs:element name="AnnoDichiarazioneIcilmu" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Fabbricato_Ord_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Rendita p73:Utilizzo p73:GiorniPossesso p73:PercPossesso p73:CodiceCanone p73:CanoneLocazione p73:CasiParticolari p73:CasellaContinuazione p73:CodiceComune p73:OpzioneCedolare p73:CasellaCasiPartimu p73:StatoEmergenza
used by	element Modulo_Fabbricato_Type/FabbricatoOrd
source	<pre> <xs:complexType name="Fabbricato_Ord_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Rendita" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Utilizzo" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="p73:Utilizzo_Fabbricato_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="GiorniPossesso" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PercPossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceCanone" type="p73:Codice_Canone_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CanoneLocazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasiParticolari" type="p73:Casi_Particolari_Fabbricato_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaContinuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="CodiceComune" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="OpzioneCedolare" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaCasiPartImu" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="StatoEmergenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Fabbricato_Ord_Type/Rendita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="Rendita" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Fabbricato_Ord_Type/Utilizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of p73:Utilizzo_Fabbricato_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 1 maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1

	enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17
source	<pre><xs:element name="Utilizzo" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="p73:Utilizzo_Fabbricato_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **Fabbricato_Ord_Type/GiorniPossesso**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="GiorniPossesso" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **Fabbricato_Ord_Type/PercPossesso**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoPC_Type
properties	isRef 0

	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]?[0-9](\d{1,3})? 100(,0{1,3})?
source	<xs:element name="PercPossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/>

element **Fabbricato_Ord_Type/CodiceCanone**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Codice_Canone_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4
source	<xs:element name="CodiceCanone" type="p73:Codice_Canone_Type" minOccurs="0"/>

element **Fabbricato_Ord_Type/CanoneLocazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="CanoneLocazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Fabbricato_Ord_Type/CasiParticolari**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Casi_Particolari_Fabbricato_Type

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<xs:element name="CasiParticolari" type="p73:Casi_Particolari_Fabbricato_Type" minOccurs="0"/>


element **Fabbricato_Ord_Type/CasellaContinuazione**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoCB_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<xs:element name="CasellaContinuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>								


element **Fabbricato_Ord_Type/CodiceComune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern ([0-9A-Z\-\&quot;]{1}([0-9A-Z&amp;] '\ -\ ., / °\ ^\ (\)\ À Ê É Ì Ò Ù Ü &quot;;\ \\ \ +)*
source	<pre><xs:element name="CodiceComune" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:length value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>


element **Fabbricato_Ord_Type/OpzioneCedolare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="OpzioneCedolare" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Fabbricato_Ord_Type/CasellaCasiPartImu**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoN1_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3
source	<pre> <xs:element name="CasellaCasiPartImu" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Fabbricato_Ord_Type/StatoEmergenza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc content	1 simple
facets	Kind pattern	Value [01] annotation
source	<xs:element name="StatoEmergenza" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>	

complexType Familiari_Type

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
children	p73:PrimoModulo p73:Modulo	
used by	element	Dati Contabili Type/Familiari
source	<pre><xs:complexType name="Familiari_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="PrimoModulo" type="p73:Primo_Modulo_Familiari_Type"/> <xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Familiari_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>	

element Familiari_Type/PrimoModulo

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73	
type	p73:Primo_Modulo_Familiari_Type	
properties	isRef content	0 complex
children	p73:Coniuge p73:PrimoFiglio p73:Familiari p73:PercUlteriore p73:FigliAffidoPread	
source	<xs:element name="PrimoModulo" type="p73:Primo_Modulo_Familiari_Type"/>	

element **Familiari_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Modulo_Familiari_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	p73:Coniuge p73:PrimoFiglio p73:Familiari
source	<pre><xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Familiari_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></pre>

complexType **Fondo_Pensione_Dipendenti_Pubblici_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Contributi p73:QuotaTFR
source	<pre><xs:complexType name="Fondo_Pensione_Dipendenti_Pubblici_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Contributi" type="p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="QuotaTFR" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Fondo_Pensione_Dipendenti_Pubblici_Type/Contributi**


diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:EsclusiDalSostituto p73:NonEsclusiDalSostituto
source	<code><xs:element name="Contributi" type="p73:Contributi_Previdenza_Complementare_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Fondo_Pensione_Dipendenti_Pubblici_Type/QuotaTFR**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="QuotaTFR" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Frontespizio_730_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:SoggettoFiscale p73:DatiAnagrafici p73:DomicilioFiscaleSaldo p73:DomicilioFiscaleAcconto p73:CasiParticolariAddizionale
used by	element Documento_P73_Type/Frontespizio
source	<pre> <xs:complexType name="Frontespizio_730_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SoggettoFiscale" type="p73:Soggetto_Fiscale_730_Type"/> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="sc:Dati_Anagrafici_Type"/> <xs:element name="DomicilioFiscaleSaldo" type="p73:Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DomicilioFiscaleAcconto" type="p73:Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

```

<xs:element name="CasiParticolariAddizionale" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type">
      <xs:enumeration value="1"/>
      <xs:enumeration value="2"/>
      <xs:enumeration value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element Frontespizio_730_Type/SoggettoFiscale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Soggetto_Fiscale_730_Type
properties	isRef 0 content complex
children	p73:CodiceFiscale p73:Email p73:Telefono p73:Cellulare
source	<xs:element name="SoggettoFiscale" type="p73:Soggetto_Fiscale_730_Type"/>

element Frontespizio_730_Type/DatiAnagrafici

diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	Dati_Anagrafici_Type
properties	isRef 0 content complex
children	Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="sc:Dati_Anagrafici_Type"/>

element Frontespizio_730_Type/DomicilioFiscaleSaldo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Domicilio_Fiscale_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Comune p73:Provincia p73:CodiceComune p73:FusioneComuni
source	<xs:element name="DomicilioFiscaleSaldo" type="p73:Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/>

element Frontespizio_730_Type/DomicilioFiscaleAcconto


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Domicilio_Fiscale_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	p73:Comune p73:Provincia p73:CodiceComune p73:FusioneComuni
source	<pre><xs:element name="DomicilioFiscaleAcconto" type="p73:Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/></pre>

element Frontespizio_730_Type/CasiParticolariAddizionale

diagram																			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73																		
type	restriction of DatoN1_Type																		
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple										
isRef	0																		
minOcc	0																		
maxOcc	1																		
content	simple																		
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3	
Kind	Value	annotation																	
maxLength	1																		
pattern	[1-9]																		
enumeration	1																		
enumeration	2																		
enumeration	3																		
source	<pre><xs:element name="CasiParticolariAddizionale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>																		


complexType Giorni_Percentuale_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Giorni p73:Percentuale
used by	elements Detrazioni Canoni Locazione Type/DipendentiTrasferiti Inquilini Abitazione Principale Type/GiorniPercentuale
source	<pre><xs:complexType name="Giorni_Percentuale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Giorni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Percentuale" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element **Giorni_Percentuale_Type/Giorni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Giorni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Giorni_Percentuale_Type/Percentuale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoPC_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?
source	<code><xs:element name="Percentuale" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Imposta_Lorda_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:RedditoComplessivo p73:DeduzioneAbitazPrincipale p73:OneriDeducibili p73:RedditoImponibile p73:CompensiAttSport p73:ImportoImpostaLorda
used by	element Prospetto_Type/ImpostaLorda

source	<pre> <xs:complexType name="Imposta_Lorda_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="RedditoComplessivo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DeduzioneAbitazPrincipale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="OneriDeducibili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditoImponibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CompensiAttSport" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoImpostaLorda" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	--

element **Imposta_Lorda_Type/RedditoComplessivo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="RedditoComplessivo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Imposta_Lorda_Type/DeduzioneAbitazPrincipale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="DeduzioneAbitazPrincipale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Imposta_Lorda_Type/OneriDeducibili**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="OneriDeducibili" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Imposta_Lorda_Type/RedditoImponibile**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="RedditoImponibile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Imposta_Lorda_Type/CompensiAttSport**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CompensiAttSport" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Imposta_Lorda_Type/ImportoImpostaLorda**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ImportoImpostaLorda" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Imposta_Netta_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:ImportoImpostaNetta p73:CredAltriSisma p73:CredAbitazSisma p73:CredImpEstere p73:CredErogCultura p73:CredErogScuola p73:CredVideosorveglianza p73:AltriCrediti p73:CredDetrazIncapienti p73:Ritenute p73:Differenza p73:EccedenzaIrpef p73:AccontiVersati p73:RestituzioneBonus p73:CredRimborsatiSost p73:BonusIrpefSpettante p73:BonusIrpefRiconosciuto p73:RestituzioneBonusIrpef
used by	element Prospetto_Type/ImpostaNetta
source	<pre> <xs:complexType name="Imposta_Netta_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ImportoImpostaNetta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredAltriSisma" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredAbitazSisma" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredImpEstere" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="CredErogCultura" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredErogScuola" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredVideosorveglianza" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltriCrediti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredDetrazIncapienti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Ritenute" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Differenza" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EccedenzaIrpef" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AccontiVersati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RestituzioneBonus" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CredRimborsatiSost" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="BonusIrpefSpettante" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="BonusIrpefRiconosciuto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RestituzioneBonusIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Imposta_Netta_Type/ImportoImpostaNetta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="ImportoImpostaNetta" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Imposta_Netta_Type/CredAltriSisma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="CredAltriSisma" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Imposta_Netta_Type/CredAbitazSisma**

diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CredAbitazSisma" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Imposta_Netta_Type/CredImpEstere**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CredImpEstere" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Imposta_Netta_Type/CredErogCultura**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="CredErogCultura" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Imposta_Netta_Type/CredErogScuola**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="CredErogScuola" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Imposta_Netta_Type/CredVideosorveglianza**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="CredVideosorveglianza" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Imposta_Netta_Type/AltriCrediti**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="AltriCrediti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Imposta_Netta_Type/CredDetrazIncapienti**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="CredDetrazIncapienti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Imposta_Netta_Type/Ritenute**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Ritenute" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Imposta_Netta_Type/Differenza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNU_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code><xs:element name="Differenza" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Imposta_Netta_Type/EccedenzaIrpef**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNU_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern (\-[1-9] [1-9])[0-9]*
source	<code><xs:element name="EccedenzaIrpef" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Imposta_Netta_Type/AcontiVersati**

diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="AccontiVersati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Imposta_Netta_Type/RestituzioneBonus**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="RestituzioneBonus" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Imposta_Netta_Type/CredRimborsatiSost**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="CredRimborsatiSost" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Imposta_Netta_Type/BonusIrpefSpettante**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="BonusIrpefSpettante" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Imposta_Netta_Type/BonusIrpefRiconosciuto**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="BonusIrpefRiconosciuto" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Imposta_Netta_Type/RestituzioneBonusIrpef**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="RestituzioneBonusIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Imposte_Rimborsate_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:TipoReddito p73:TassazioneSeparata
used by	element Redditi_Tassazione_Separata_Type/ImposteRimborsate
source	<pre><xs:complexType name="Imposte_Rimborsate_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoReddito" type="p73:Tipo_Reddito_Da1a8_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TassazioneSeparata" type="p73:Tassazione_Separata_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<pre></xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	---

element Imposte_Rimborsate_Type/TipoReddito

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Tipo_Reddito_Da1a8_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	2	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
source	<xs:element name="TipoReddito" type="p73:Tipo_Reddito_Da1a8_Type" minOccurs="0"/>		

element Imposte_Rimborsate_Type/TassazioneSeparata

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Tassazione_Separata_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Opzione p73:Anno p73:RedditoRitenute
source	<pre><xs:element name="TassazioneSeparata" type="p73:Tassazione_Separata_Type" minOccurs="0"/></pre>


complexType Incremento_Produttivita_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:ImportoTassazOrdinaria p73:ImportoImpostaSostitutiva p73:RitenuteImpostaSostitutiva p73:Art51Ordinaria p73:Art51Sostitutiva p73:TassazOrdinaria p73:TassazSostitutiva
source	<pre> <xs:complexType name="Incremento_Produttivita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ImportoTassazOrdinaria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoImpostaSostitutiva" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RitenuteImpostaSostitutiva" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Art51Ordinaria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Art51Sostitutiva" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:element name="TassazOrdinaria" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="TassazSostitutiva" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Incremento_Produttivita_Type/ImportoTassazOrdinaria

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="ImportoTassazOrdinaria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


element **Incremento_Produttivita_Type/ImportoImpostaSostitutiva**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ImportoImpostaSostitutiva" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Incremento_Produttivita_Type/RitenuteImpostaSostitutiva**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RitenuteImpostaSostitutiva" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Incremento_Produttivita_Type/Art51Ordinaria**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Art51Ordinaria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Incremento_Produttivita_Type/Art51Sostitutiva**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="Art51Sostitutiva" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Incremento_Produttivita_Type/TassazOrdinaria**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoCB_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[01]	
source	<xs:element name="TassazOrdinaria" type="cm:DatoCB_Type"/>		

element **Incremento_Produttivita_Type/TassazSostitutiva**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoCB_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[01]	
source	<xs:element name="TassazSostitutiva" type="cm:DatoCB_Type"/>		

complexType **Inquilini_Abitazione_Principale_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Tipologia p73:GiorniPercentuale
used by	element Detrazioni_Canoni_Locazione_Type/InquiliniAbitazionePrincipale
source	<pre><xs:complexType name="Inquilini_Abitazione_Principale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipologia" type="p73:Tipo_Inquilino_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="GiorniPercentuale" type="p73:Giorni_Percentuale_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

	<code></xs:sequence></code> <code></xs:complexType></code>
--	---

element Inquilini_Abitazione_Principale_Type/Tipologia

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Tipo_Inquilino_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
source	<xs:element name="Tipologia" type="p73:Tipo_Inquilino_Type" minOccurs="0"/>		

element Inquilini_Abitazione_Principale_Type/GiorniPercentuale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Giorni_Percentuale_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Giorni p73:Percentuale
source	<code><xs:element name="GiorniPercentuale" type="p73:Giorni_Percentuale_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Anno p73:Periodo p73:CodiceFiscale p73:CasellaInterventiParticolari p73:CodiceSituazioniParticolari p73:Rate10 p73:Spesa p73:NOordinelImmobile
used by	elements Primo Modulo Oneri Type/InterventoRicuperoPatrimonioEdilizio Modulo Oneri Type/InterventoRicuperoPatrimonioEdilizio
source	<pre> <xs:complexType name="Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type"> <xs:sequence> <!--<xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/>--> <xs:element name="Anno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="p73:Anno_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Periodo" type="p73:Periodo_Spese_Ristrutturazione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaInterventiParticolari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceSituazioniParticolari" type="p73:Casella_Codice_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Rate10" type="p73:Rate10_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Spesa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="NOordinelImmobile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/Anno**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of p73:Anno_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	2010	
	enumeration	2011	
	enumeration	2012	
	enumeration	2013	
	enumeration	2014	
	enumeration	2015	
	enumeration	2016	
	enumeration	2017	
	enumeration	2018	
	enumeration	2019	
source	<pre><xs:element name="Anno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="p73:Anno_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/Periodo**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Periodo Spese Ristrutturazione Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	

	enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13
source	<code><xs:element name="Periodo" type="p73:Periodo_Spese_Ristrutturazione_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/CodiceFiscale**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoCF_Type		
properties	isRef minOcc maxOcc content	0 0 1 simple	
facets	Kind pattern	Value [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}	annotation
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/>		

element **Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/CasellaInterventiParticolari**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoN1_Type
properties	isRef0 minOcc0 maxOcc1 content simple
facets	KindValueannotation maxLength1 pattern[1-9] enumeration1 enumeration4
source	<pre><xs:element name="CasellaInterventiParticolari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/CodiceSituazioniParticolari**


diagram			
---------	---	--	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Casella_Codice_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 4
source	<code><xs:element name="CodiceSituazioniParticolari" type="p73:Casella_Codice_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/Rate10**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Rate10_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10
source	<code><xs:element name="Rate10" type="p73:Rate10_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/Spesa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation

	pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Spesa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/NOrdineImmobile**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="NOrdineImmobile" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Intervento_Risparmio_Energetico_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:TipoIntervento p73:Anno p73:Periodo2013 p73:CasiParticolari p73:RideterminazioneRate p73:NumeroRata p73:Spesa
used by	elements Primo Modulo Oneri_Type/InterventoRisparmioEnergetico Modulo_Oneri_Type/InterventoRisparmioEnergetico
source	<pre><xs:complexType name="Intervento_Risparmio_Energetico_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoIntervento" type="p73:Tipo_Intervento_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Anno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="p73:Anno_Risparmio_Energetico_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Periodo2013" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> </pre>

	<pre> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CasiParticolari" type="p73:Casi_Particolari_Risp_Ener_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RideterminazioneRate" type="p73:Rate_Risparmio_Energetico_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="NumeroRata" type="p73:Numero_Rata_Risparmio_Energetico_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Spesa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Intervento_Risparmio_Energetico_Type/TipolIntervento**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Tipo_Intervento_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
source	<xs:element name="TipolIntervento" type="p73:Tipo_Intervento_Type" minOccurs="0"/>		

element **Intervento_Risparmio_Energetico_Type/Anno**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		

type	restriction of p73:Anno_Risparmio_Energetico_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	2008	
	enumeration	2011	
	enumeration	2012	
	enumeration	2013	
	enumeration	2014	
	enumeration	2015	
	enumeration	2016	
	enumeration	2017	
	enumeration	2018	
	enumeration	2019	
source	<pre><xs:element name="Anno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="p73:Anno_Risparmio_Energetico_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element [Intervento_Risparmio_Energetico_Type/Periodo2013](#)

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<pre><xs:element name="Periodo2013" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

element **Intervento_Risparmio_Energetico_Type/CasiParticolari**

diagram																			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73																		
type	p73:Casi_Particolari_Risp_Ener_Type																		
properties	isRef0 minOcc0 maxOcc1 contentsimple																		
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3	
Kind	Value	annotation																	
maxLength	1																		
pattern	[1-9]																		
enumeration	1																		
enumeration	2																		
enumeration	3																		
source	<xs:element name="CasiParticolari" type="p73:Casi_Particolari_Risp_Ener_Type" minOccurs="0"/>																		

element **Intervento_Risparmio_Energetico_Type/RideterminazioneRate**


diagram																												
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73																											
type	p73:Rate_Risparmio_Energetico_Type																											
properties	isRef0 minOcc0 maxOcc1 content simple																											
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>10</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6		enumeration	7		enumeration	8		enumeration	9		enumeration	10	
Kind	Value	annotation																										
pattern	[1-9]{1}[0-9]*																											
enumeration	4																											
enumeration	5																											
enumeration	6																											
enumeration	7																											
enumeration	8																											
enumeration	9																											
enumeration	10																											
source	<xs:element name="RideterminazioneRate" type="p73:Rate_Risparmio_Energetico_Type" minOccurs="0"/>																											

element **Intervento_Risparmio_Energetico_Type/NumeroRata**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Numero_Rata_Risparmio_Energetico_Type

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple																																	
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>9</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	5		enumeration	6		enumeration	7		enumeration	8		enumeration	9	
Kind	Value	annotation																																
pattern	[1-9]{1}[0-9]*																																	
enumeration	1																																	
enumeration	2																																	
enumeration	3																																	
enumeration	4																																	
enumeration	5																																	
enumeration	6																																	
enumeration	7																																	
enumeration	8																																	
enumeration	9																																	
source	<xs:element name="NumeroRata" type="p73:Numero_Rata_Risparmio_Energetico_Type" minOccurs="0"/>																																	

element **Intervento_Risparmio_Energetico_Type/Spesa**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="Spesa" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

complexType **Iva_Acquisto_Abitazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:NumeroRata p73:Importo
used by	elements Primo_Modulo_Oneri_Type/IvaAcquistoAbitazione Modulo_Oneri_Type/IvaAcquistoAbitazione
source	<pre> <xs:complexType name="Iva_Acquisto_Abitazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroRata" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Iva_Acquisto_Abitazione_Type/NumeroRata**

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73												
type	restriction of DatoNP_Type												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	3		enumeration	4	
Kind	Value	annotation											
pattern	[1-9]{1}[0-9]*												
enumeration	3												
enumeration	4												
source	<pre><xs:element name="NumeroRata" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												

element **Iva_Acquisto_Abitazione_Type/Importo**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

complexType **Lavoro_Dipendente_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:TipologiaReddito p73:TipoContratto p73:Reddito p73:AltriRedditi
used by	elements Primo Modulo Lavoro Dip Type/LavoroDipendente Modulo Lavoro Dip Type/LavoroDipendente
source	<pre> <xs:complexType name="Lavoro_Dipendente_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="TipologiaReddito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="TipoContratto" type="p73:Indeterminato_Determinato_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Reddito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltriRedditi" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Lavoro_Dipendente_Type/TipologiaReddito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoN1_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation

	maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 7
source	<pre> <xs:element name="TipologiaReddito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element Lavoro_Dipendente_Type/TipoContratto

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Indeterminato_Determinato_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 enumeration 2
source	<pre> <xs:element name="TipoContratto" type="p73:Indeterminato_Determinato_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element Lavoro_Dipendente_Type/Reddito

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation

	pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Reddito" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Lavoro_Dipendente_Type/AltriRedditi**

diagram																			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73																		
type	restriction of DatoN1_Type																		
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple										
isRef	0																		
minOcc	0																		
maxOcc	1																		
content	simple																		
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	5	
Kind	Value	annotation																	
maxLength	1																		
pattern	[1-9]																		
enumeration	1																		
enumeration	2																		
enumeration	5																		
source	<pre><xs:element name="AltriRedditi" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>																		

complexType **Locazioni_Brevi_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Ritenute
used by	element Primo Modulo Acconti Ritenute Type/LocazioniBrevi
source	<pre> <xs:complexType name="Locazioni_Brevi_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Ritenute" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Locazioni_Brevi_Type/Ritenute**

diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="Ritenute" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Misura_Aconti_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:IrpefMisuraInferiore p73:AddComunaleMisuraInferiore p73:CedolareSeccaMisuraInferiore p73:NumeroRate
used by	element Primo Modulo Aconti Ritenute Type/MisuraAconti
source	<pre> <xs:complexType name="Misura_Aconti_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="IrpefMisuraInferiore" type="p73:Casella_Aconto_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddComunaleMisuraInferiore" type="p73:Casella_Aconto_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CedolareSeccaMisuraInferiore" type="p73:Casella_Aconto_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="NumeroRate" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Misura_Aconti_Type/IrpefMisuraInferiore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Casella_Aconto_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Casella p73:ImportoMisuraInferiore
source	<code><xs:element name="IrpefMisuraInferiore" type="p73:Casella_Aconto_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Misura_Aconti_Type/AddComunaleMisuraInferiore**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Casella_Aconto_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Casella p73:ImportoMisuraInferiore
source	<code><xs:element name="AddComunaleMisuraInferiore" type="p73:Casella_Aconto_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Misura_Aconti_Type/CedolareSeccaMisuraInferiore**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Casella_Aconto_Type

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Casella p73:ImportoMisuraInferiore
source	<pre><xs:element name="CedolareSeccaMisuraInferiore" type="p73:Casella_Aconto_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Misura_Aconti_Type/NumeroRate**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
source	<pre><xs:element name="NumeroRate" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		

complexType **Modulo_Altri_Reddito_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:RedditiDiCapitale p73:RedditiTassazioneSeparata

used by	element Altri_Reddit_Type/Modulo
source	<pre> <xs:complexType name="Modulo_Altri_Reddit_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="RedditiDiCapitale" type="p73:Redditi_Capitale_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditiTassazioneSeparata" type="p73:Redditi_Tassazione_Separata_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Modulo_Altri_Reddit_Type/RedditiDiCapitale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Redditi_Capitale_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Utili p73:AltriRedditiDiCapitale p73:LavoroAutonomo p73:RedditiDiversi p73:RedditiDiversiDetraz
source	<pre> <xs:element name="RedditiDiCapitale" type="p73:Redditi_Capitale_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Modulo_Altri_Reddit_Type/RedditiTassazioneSeparata**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Redditi_Tassazione_Separata_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	p73:RedditiErede p73:ImposteRimborsate
source	<pre><xs:element name="RedditiTassazioneSeparata" type="p73:Redditi_Tassazione_Separata_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Modulo_Crediti_Imposta_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CreditoImpostaFondiPensione p73:CreditoImpostaRedditiEsteri p73:CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo p73:CreditoAltriSismaAbruzzo p73:CreditoNegoziazione p73:AltriCreditoImposta
used by	element Credito_Imposta_Type/Modulo
source	<pre><xs:complexType name="Modulo_Crediti_Imposta_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CreditoImpostaFondiPensione" type="p73:Credito_Imposta_Fondi_Pensione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoImpostaRedditiEsteri" type="p73:Credito_Imposta_Redditi_Esteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo" type="p73:Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoAltriSismaAbruzzo" type="p73:Credito_Imposta_Altri_Sisma_Abruzzo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoNegoziazione" type="p73:Modulo_Credito_Negoziiazione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltriCreditoImposta" type="p73:Altri_Credito_Imposta_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditiImpostaFondiPensione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Crediti_Imposta_Fondi_Pensione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:AnnoAnticipazione p73:Reintegro p73:SommaReintegrata p73:CreditoAnno
source	<pre><xs:element name="CreditiImpostaFondiPensione" type="p73:Crediti_Imposta_Fondi_Pensione_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditiImpostaRedditiEsteri**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Crediti_Imposta_Redditi_Esteri_Type
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	p73:StatoEstero p73:Anno p73:RedditoEstero p73:ImpostaEstera p73:RedditoComplessivo p73:Imposta_Lorda p73:ImpostaNetta p73:CreditoDichiarazioniPrecedenti p73:DiCuiStatoEstero
source	<code><xs:element name="CreditImpostaRedditiEsteri" type="p73:Crediti_Imposta_Redditi_Esteri_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CodiceFiscale p73:NumeroRata p73:TotaleCredito
source	<code><xs:element name="CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo" type="p73:Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditoAltriSismaAbruzzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Crediti_Imposta_Altri_Sisma_Abruzzo_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Impresa_Professione p73:CreditoImmobileSismaAbruzzo p73:Rateazione
source	<code><xs:element name="CreditoAltriSismaAbruzzo" type="p73:Crediti_Imposta_Altri_Sisma_Abruzzo_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditoNegoziazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Modulo_Credito_Negoziatore_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CreditoSpettante
source	<code><xs:element name="CreditoNegoziazione" type="p73:Modulo_Credito_Negoziatore_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Modulo_Crediti_Imposta_Type/AltriCreditiImposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altri_Crediti_Imposta_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:Importo p73:DiCuiCompensatoF24
source	<code><xs:element name="AltriCreditiImposta" type="p73:Altri_Crediti_Imposta_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Modulo_Credito_Negoziatore_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CreditoSpettante
used by	element Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditoNegoziazione
source	<code><xs:complexType name="Modulo_Credito_Negoziatore_Type"></code>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="CreditoSpettante" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Modulo_Credito_Negoziatore_Type/CreditoSpettante**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="CreditoSpettante" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								

complexType **Modulo_Fabbricato_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:FabbricatoOrd p73:FabbricatoAgev
used by	element Redditi_Fabbricati_Type/Modulo
source	<pre> <xs:complexType name="Modulo_Fabbricato_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="FabbricatoOrd" type="p73:Fabbricato_Ord_Type" minOccurs="0" maxOccurs="7"/> <xs:element name="FabbricatoAgev" type="p73:Fabbricato_Agev_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Modulo_Fabbricato_Type/FabbricatoOrd**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Fabbricato_Ord_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 7 content complex
children	p73:Rendita p73:Utilizzo p73:GiorniPossesso p73:PercPossesso p73:CodiceCanone p73:CanoneLocazione p73:CasiParticolari p73:CasellaContinuazione p73:CodiceComune p73:OpzioneCedolare p73:CasellaCasiPartimu p73:StatoEmergenza
source	<pre><xs:element name="FabbricatoOrd" type="p73:Fabbricato_Ord_Type" minOccurs="0" maxOccurs="7"/></pre>

element **Modulo_Fabbricato_Type/FabbricatoAgev**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Fabbricato_Agev_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:NumeroRigoRiferimento p73:NumModuloRiferimento p73:DatiContratto p73:CasellaInf30Giorni p73:AnnoDichiarazioneIcilmu
source	<code><xs:element name="FabbricatoAgev" type="p73:Fabbricato_Agev_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Modulo_Familiari_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Coniuge p73:PrimoFiglio p73:Familiari
used by	element Familiari_Type/Modulo complexType Primo Modulo Familiari_Type
source	<pre> <xs:complexType name="Modulo_Familiari_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Coniuge" type="p73:Dati_Coniuge_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PrimoFiglio" minOccurs="0"/> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Dati_Familiare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"/> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="D"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Familiari" minOccurs="0" maxOccurs="3">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="p73:Dati_Familiare_Type">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Tipo" minOccurs="0">
            <xs:simpleType>
              <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
                <xs:enumeration value="F"/>
                <xs:enumeration value="D"/>
                <xs:enumeration value="A"/>
              </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element Modulo_Familiari_Type/Coniuge

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Dati_Coniuge_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Tipo p73:CodiceFiscale p73:Mesi
source	<xs:element name="Coniuge" type="p73:Dati_Coniuge_Type" minOccurs="0"/>

element **Modulo_Familiari_Type/PrimoFiglio**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Dati_Familiare_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CodiceFiscale p73:Mesi p73:MesiMinore p73:PercDetraz p73:PercDetrazCon p73:Affidamento p73:Tipo
source	<pre> <xs:element name="PrimoFiglio" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Dati_Familiare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="D"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Modulo_Familiari_Type/PrimoFiglio/Tipo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	restriction of DatoAN_Type			
properties	isRef	0		
	minOcc	0		
	maxOcc	1		
	content	simple		
facets	Kind	Value	annotation	
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \\- \\. ,/ ° \\^ \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü "; \\ \\+)*		
	enumeration	F		
	enumeration	D		
source	<pre><xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="D"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>			

element **Modulo_Familiari_Type/Familiari**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	extension of p73:Dati_Familiare_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	3	
	content	complex	
children	p73:CodiceFiscale p73:Mesi p73:MesiMinore p73:PercDetraz p73:PercDetrazCon p73:Affidamento p73:Tipo		
source	<pre><xs:element name="Familiari" minOccurs="0" maxOccurs="3"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Dati_Familiare_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:simpleType></pre>		

	<pre> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="D"/> <xs:enumeration value="A"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Modulo_Familiari_Type/Familiari/Tipo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \" . / ° \"^\"(\\) À È É Ì Ò Ù Ü ";\\ \\ \\ +)* enumeration F enumeration D enumeration A
source	<pre> <xs:element name="Tipo" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="F"/> <xs:enumeration value="D"/> <xs:enumeration value="A"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

complexType **Modulo_Lavoro_Dip_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

children	p73:LavoroDipendente p73:PremiRisultato p73:AltriRedditiAssLavDip
used by	element Redditi_Lavoro_Dip_Type/Modulo
source	<pre> <xs:complexType name="Modulo_Lavoro_Dip_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="LavoroDipendente" type="p73:Lavoro_Dipendente_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/> <xs:element name="PremiRisultato" type="p73:Premi_Risultato_Modulo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltriRedditiAssLavDip" type="p73:Altri_Redditi_Ass_Lav_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Modulo_Lavoro_Dip_Type/LavoroDipendente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Lavoro_Dipendente_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	p73:TipologiaReddito p73:TipoContratto p73:Reddito p73:AltriRedditi
source	<pre> <xs:element name="LavoroDipendente" type="p73:Lavoro_Dipendente_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/> </pre>

element **Modulo_Lavoro_Dip_Type/PremiRisultato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Premi_Risultato_Modulo_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:TipoLimite p73:ImportoTassazOrdinaria p73:ImportoImpostaSostitutiva p73:RitenuteImpostaSostitutiva p73:Benefit p73:BenefitTassOrdinaria
source	<xs:element name="PremiRisultato" type="p73:Premi_Risultato_Modulo_Type" minOccurs="0"/>

element **Modulo_Lavoro_Dip_Type/AltriRedditiAssLavDip**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altri_Redditi_Ass_Lav_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	p73:AssegnoDelConiuge p73:ImportoRedditoAssimilato p73:AltriDati
source	<xs:element name="AltriRedditiAssLavDip" type="p73:Altri_Redditi_Ass_Lav_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/>

complexType **Modulo_Oneri_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:SpeseDetrazioni p73:SpeseDeduzioni p73:InterventoRecuperoPatrimonioEdilizio p73:DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio p73:InterventoRisparmioEnergetico p73:CanoniLocazione p73:DatiAltreDetrazioni p73:SpeseArredo p73:SpeseArredoGiovani p73:IvaAcquistoAbitazione p73:SpesePaceContrRicarica
used by	element Oneri_Type/Modulo
source	<pre> <xs:complexType name="Modulo_Oneri_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SpeseDetrazioni" type="p73:Detrazioni_Modulo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpeseDeduzioni" type="p73:Deduzioni_Modulo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InterventoRecuperoPatrimonioEdilizio" type="p73:Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/> <xs:element name="DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio" type="p73:Sezione_Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InterventoRisparmioEnergetico" type="p73:Intervento_Risparmio_Energetico_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"/> <xs:element name="CanoniLocazione" type="p73:Detrazioni_Canoni_Locazione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DatiAltreDetrazioni" type="p73:Dati_Altre_Detrazioni_Modulo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpeseArredo" type="p73:Spese_Arredo_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"/> <xs:element name="SpeseArredoGiovani" type="p73:Spese_Arredo_Giovani_Coppie_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="IvaAcquistoAbitazione" type="p73:Iva_Acquisto_Abitazione_Type" </pre>

```

minOccurs="0"/>
  <xs:element name="SpesePaceContrRicarica" type="p73:Spese_Laurea_Ricarica_Type"
minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element Modulo_Oneri_Type/SpeseDetrazioni

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Detrazioni_Modulo_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:VeicoliDisabili p73:AcquistoCaniGuida p73:SpeseRateizzate p73:AltreSpese p73:SpeseLeasing
source	<xs:element name="SpeseDetrazioni" type="p73:Detrazioni_Modulo_Type" minOccurs="0"/>

element Modulo_Oneri_Type/SpeseDeduzioni

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Deduzioni_Modulo_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:AssegnoConiuge p73:AltriOneri p73:AcquistoCostruzioneAbitLocazione

source	<code><xs:element name="SpeseDeduzioni" type="p73:Deduzioni_Modulo_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	---

element Modulo_Oneri_Type/InterventoRecuperoPatrimonioEdilizio

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	p73:Anno p73:Periodo p73:CodiceFiscale p73:CasellaInterventiParticolari p73:CodiceSituazioniParticolari p73:Rate10 p73:Spesa p73:NOrdineImmobile
source	<code><xs:element name="InterventoRecuperoPatrimonioEdilizio"</code> <code>type="p73:Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/></code>

element Modulo_Oneri_Type/DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Sezione_Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	p73:DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio p73:DatiRegistrazioneAccatastamentoRecuperoPatrimonio Edilizio
source	<code><xs:element name="DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio" type="p73:Sezione_Dati_Catastali_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type" minOccurs="0"/></code>

element Modulo_Oneri_Type/InterventoRisparmioEnergetico

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Intervento_Risparmio_Energetico_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 2 content complex
children	p73:TipoIntervento p73:Anno p73:Periodo2013 p73:CasiParticolari p73:RideterminazioneRate p73:NumeroRata p73:Spesa
source	<code><xs:element name="InterventoRisparmioEnergetico" type="p73:Intervento_Risparmio_Energetico_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"/></code>

element Modulo_Oneri_Type/CanoniLocazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Detrazioni_Canoni_Locazione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content complex
children	p73:InquiliniAbitazionePrincipale p73:DipendentiTrasferiti
source	<code><xs:element name="CanoniLocazione" type="p73:Detrazioni_Canoni_Locazione_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Modulo_Oneri_Type/DatiAltreDetrazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Dati_Altre_Detrazioni_Modulo_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:AltreDetrazioni
source	<code><xs:element name="DatiAltreDetrazioni" type="p73:Dati_Altre_Detrazioni_Modulo_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Modulo_Oneri_Type/SpeseArredo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Arredo_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 2 content complex
children	p73:NumeroRata p73:Importo
source	<code><xs:element name="SpeseArredo" type="p73:Spese_Arredo_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"/></code>

element **Modulo_Oneri_Type/SpeseArredoGiovani**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Arredo_Giovani_Coppie_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Meno35Anni p73:Importo
source	<code><xs:element name="SpeseArredoGiovani" type="p73:Spese_Arredo_Giovani_Coppie_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Modulo_Oneri_Type/IvaAcquistoAbitazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Iva_Acquisto_Abitazione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:NumeroRata p73:Importo
source	<code><xs:element name="IvaAcquistoAbitazione" type="p73:Iva_Acquisto_Abitazione_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Modulo_Oneri_Type/SpesePaceContrRicarica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Laurea_Ricarica_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:Anno p73:Importo
source	<code><xs:element name="SpesePaceContrRicarica" type="p73:Spese_Laurea_Ricarica_Type" minOccurs="0"/></code>

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Laurea_Ricarica_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:Anno p73:Importo
source	<pre><xs:element name="SpesePaceContrRicarica" type="p73:Spese_Laurea_Ricarica_Type" minOccurs="0"/></pre>


complexType **Modulo_PL_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CredImpEsterio
used by	element Prospetto_Liquidazione_Type/Modulo
source	<pre><xs:complexType name="Modulo_PL_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CredImpEsterio" type="p73:Cred_Imp_Esterio_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element **Modulo_PL_Type/CredImpEsterio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Cred_Imp_Esterio_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Anno p73:TotCredito p73:CreditoStato
source	<pre><xs:element name="CredImpEsterio" type="p73:Cred_Imp_Esterio_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Modulo_Terreno_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Terreno
used by	element Redditi_Terreni_Type/Modulo
source	<pre> <xs:complexType name="Modulo_Terreno_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Terreno" type="p73:Terreno_Type" maxOccurs="6"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Modulo_Terreno_Type/Terreno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Terreno_Type
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 6 content complex
children	p73:RedDominicale p73:Titolo p73:RedAgrario p73:GiorniPossesso p73:PercPossesso p73:CanoneVincolistico p73:CasiParticolari p73:CasellaContinuazione p73:CasellaImmuNonDovuta p73:CasellaColtivatoreDiretto
source	<pre> <xs:element name="Terreno" type="p73:Terreno_Type" maxOccurs="6"/> </pre>

complexType N_Rate_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Rate5
source	<pre><xs:complexType name="N_Rate_Type"> <xs:choice> <xs:element name="Rate5" type="p73:Rate5_Type" minOccurs="0"/> </xs:choice> </xs:complexType></pre>

element N_Rate_Type/Rate5


diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73									
type	p73:Rate5_Type									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	5	
Kind	Value	annotation								
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
enumeration	5									
source	<xs:element name="Rate5" type="p73:Rate5_Type" minOccurs="0"/>									

complexType Oneri_Non_Abbattuti_Type


diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:DetrazSpeseAssPersonale p73:DetrazErogazBiennaleVenezia p73:DetrazErogazSpettacolo p73:DetrazErogazSettoreMusicale p73:DeduzContributiPaesiSviluppo p73:DeduzOnlus p73:DetrazOspedaleGalliera p73:InteressiMutuiAgrari p73:DeduzTrust
used by	element Primo Modulo Oneri Type/OneriNonAbbattuti
source	<pre><xs:complexType name="Oneri_Non_Abbattuti_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DetrazSpeseAssPersonale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazErogazBiennaleVenezia" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazErogazSpettacolo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazErogazSettoreMusicale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DeduzContributiPaesiSviluppo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DeduzOnlus" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazOspedaleGalliera" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InteressiMutuiAgrari" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DeduzTrust" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element [Oneri_Non_Abbattuti_Type](#)/DetrazSpeseAssPersonale

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="DetrazSpeseAssPersonale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


element [Oneri_Non_Abbattuti_Type](#)/DetrazErogazBiennaleVenezia

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="DetrazErogazBiennaleVenezia" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


element **Oneri_Non_Abbattuti_Type/DetrazErogazSpettacolo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="DetrazErogazSpettacolo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Oneri_Non_Abbattuti_Type/DetrazErogazSettoreMusicale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="DetrazErogazSettoreMusicale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Oneri_Non_Abbattuti_Type/DeduzContributiPaesiSviluppo**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="DeduzContributiPaesiSviluppo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Oneri_Non_Abbattuti_Type/DeduzOnlus**


diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="DeduzOnlus" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Oneri_Non_Abbattuti_Type/DetrazOspedaleGalliera**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="DetrazOspedaleGalliera" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Oneri_Non_Abbattuti_Type/InteressiMutuiAgrari**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="InteressiMutuiAgrari" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Oneri_Non_Abbattuti_Type/DeduzTrust**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="DeduzTrust" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Oneri_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:PrimoModulo p73:Modulo
used by	element Dati Contabili Type/QuadroE
source	<pre> <xs:complexType name="Oneri_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="PrimoModulo" type="p73:Primo_Modulo_Oneri_Type"/> <xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Oneri_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Oneri_Type/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Primo Modulo Oneri Type
properties	isRef 0 content complex
children	p73:SpeseDetrazioni p73:SpeseDeduzioni p73:InterventoRecuperoPatrimonioEdilizio p73:DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio p73:InterventoRisparmioEnergetico p73:CanoniLocazione p73:DatiAltreDetrazioni p73:OneriNonAbbattuti p73:SpeseArredo p73:SpeseArredoGiovani p73:IvaAcquistoAbitazione p73:SpesePaceContrRicarica
source	<xs:element name="PrimoModulo" type="p73:Primo_Modulo_Oneri_Type"/>


element **Oneri_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Modulo_Oneri_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	p73:SpeseDetrazioni p73:SpeseDeduzioni p73:InterventoRecuperoPatrimonioEdilizio p73:DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio p73:InterventoRisparmioEnergetico p73:CanoniLocazione p73:DatiAltreDetrazioni p73:SpeseArredo p73:SpeseArredoGiovani p73:IvaAcquistoAbitazione p73:SpesePaceContrRicarica
source	<pre><xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Oneri_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></pre>


complexType **Opzione_Produttivita_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
source	<pre><xs:complexType name="Opzione_Produttivita_Type"/></pre>

complexType **Periodo_Di_Lavoro_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:GiorniLavoroDipendente p73:GiorniPensione
used by	element Primo Modulo Lavoro Dip Type/PeriodoLavoro
source	<pre><xs:complexType name="Periodo_Di_Lavoro_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="GiorniLavoroDipendente" type="cm:DatoGA_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="GiorniPensione" type="cm:DatoGA_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Periodo_Di_Lavoro_Type/GiorniLavoroDipendente**

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73												
type	DatoGA_Type												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple				
isRef	0												
minOcc	0												
maxOcc	1												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>minLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxLength</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]([1-9][0-9])?([12][0-9][0-9])?(3[0-5][0-9])?(36[0-5])?</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minLength	1		maxLength	3		pattern	[1-9]([1-9][0-9])?([12][0-9][0-9])?(3[0-5][0-9])?(36[0-5])?	
Kind	Value	annotation											
minLength	1												
maxLength	3												
pattern	[1-9]([1-9][0-9])?([12][0-9][0-9])?(3[0-5][0-9])?(36[0-5])?												
source	<xs:element name="GiorniLavoroDipendente" type="cm:DatoGA_Type" minOccurs="0"/>												

element **Periodo_Di_Lavoro_Type/GiorniPensione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoGA_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[1-9]([1-9][0-9])?([12][0-9][0-9])?(3[0-5][0-9])?(36[0-5])?	

source	<code><xs:element name="GiorniPensione" type="cm:DatoGA_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	--

complexType Premi_Risultato_Modulo_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:TipoLimite p73:ImportoTassazOrdinaria p73:ImportoImpostaSostitutiva p73:RitenuteImpostaSostitutiva p73:Benefit p73:BenefitTassOrdinaria
used by	element Modulo_Lavoro_Dip_Type/PremiRisultato complexType Premi_Risultato_Type
source	<pre> <xs:complexType name="Premi_Risultato_Modulo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoLimite"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ImportoTassazOrdinaria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoImpostaSostitutiva" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RitenuteImpostaSostitutiva" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Benefit" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="BenefitTassOrdinaria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element Premi_Risultato_Modulo_Type/TipoLimite


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoN1_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1

	pattern [1-9] enumeration 1 enumeration 2
source	<pre> <xs:element name="TipoLimite"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


element Premi_Risultato_Modulo_Type/ImportoTassazOrdinaria

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="ImportoTassazOrdinaria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element Premi_Risultato_Modulo_Type/ImportoImpostaSostitutiva

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="ImportoImpostaSostitutiva" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element Premi_Risultato_Modulo_Type/RitenuteImpostaSostitutiva

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type

properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="RitenuteImpostaSostitutiva" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Premi_Risultato_Modulo_Type/Benefit**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="Benefit" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Premi_Risultato_Modulo_Type/BenefitTassOrdinaria**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="BenefitTassOrdinaria" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Premi_Risultato_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Premi_Risultato_Modulo_Type
properties	base p73:Premi_Risultato_Modulo_Type
children	p73:TipoLimite p73:ImportoTassazOrdinaria p73:ImportoImpostaSostitutiva p73:RitenuteImpostaSostitutiva p73:Benefit p73:BenefitTassOrdinaria p73:TassazOrdinaria p73:TassazSostitutiva p73:AssenzaRequisiti
used by	element Primo Modulo Lavoro Dip Type/PremiRisultato
source	<pre> <xs:complexType name="Premi_Risultato_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Premi_Risultato_Modulo_Type"> <xs:sequence> <xs:choice minOccurs="0"> <xs:element name="TassazOrdinaria" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="TassazSostitutiva" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:choice> <xs:element name="AssenzaRequisiti" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>

element **Premi_Risultato_Type/TassazOrdinaria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="TassazOrdinaria" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Premi_Risultato_Type/TassazSostitutiva**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="TassazSostitutiva" type="cm:DatoCB_Type"/>

element **Premi_Risultato_Type/AssenzaRequisiti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="AssenzaRequisiti" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Primo_Modulo_Acconti_Ritenute_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Accontilrpef p73:AltreRitenute p73:Eccedenze p73:EccedenzeOltreAnno p73:RitenuteAccontiSospesi p73:MisuraAcconti p73:EsenzioneAddComunale p73:Dati730Integrativo p73:AccontiAltriDati p73:LocazioniBrevi
used by	element Acconti_Ritenute_Type/PrimoModulo
source	<pre> <xs:complexType name="Primo_Modulo_Acconti_Ritenute_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Accontilrpef" type="p73:Acconti_Irpef_Anno_Imposta_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltreRitenute" type="p73:Altre_Ritenute_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Eccedenze" type="p73:Eccedenze_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EccedenzeOltreAnno" type="p73:Eccedenze_Oltre_Anno_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RitenuteAccontiSospesi" type="p73:Ritenute_Acconti_Sospesi_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="MisuraAcconti" type="p73:Misura_Acconti_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EsenzioneAddComunale" type="p73:Esenzione_Add_Comunale_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Dati730Integrativo" type="p73:Dati_730_Integrativo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AccontiAltriDati" type="p73:Acconti_Altri_Dati_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="LocazioniBrevi" type="p73:Locazioni_Brevi_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Primo_Modulo_Aconti_Ritenute_Type/Acontilirpef**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Acconti_Irpef_Anno_Imposta_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:PrimaRataAcontolrpef p73:SecondaRataAcontolrpef p73:AccontoAddComunale p73:PrimaRataAccontoCedolare p73:SecondaRataAccontoCedolare
source	<pre><xs:element name="Accontilirpef" type="p73:Acconti_Irpef_Anno_Imposta_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Primo_Modulo_Aconti_Ritenute_Type/AltreRitenute**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altre_Ritenute_Type
properties	isRef 0

	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:AltreRitenuteIrpef p73:AddizionaleRegionale p73:AddizionaleComunale p73:AddRegionaleIrpefAttivitaSport p73:AddComunaleIrpefAttivitaSport p73:IrpefLavoriSocialmenteUtili p73:AddRegionaleIrpefLavoriSoc Utili
source	<xs:element name="AltreRitenute" type="p73:Altre_Ritenute_Type" minOccurs="0"/>

element **Primo_Modulo_Aconti_Ritenute_Type/Eccedenze**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Eccedenze_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Irpef p73:IrpefCompF24 p73:SostitutivaQuadroRT p73:SostitutivaQuadroRTcompF24 p73:CedolareSecca p73:CedolareSeccaCompF24 p73:CodiceRegione p73:AddRegionaleIrpef p73:AddRegionaleIrpefCompF24 p73:CodiceCatastaleComune p73:AddComunaleIrpef p73:AddComunaleIrpeff24 p73:PremioRisultato p73:PremioRisultatoCompF24

source	<code><xs:element name="Eccedenze" type="p73:Eccedenze_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	---

element **Primo Modulo Acconti Ritenute Type/EccedenzeOltreAnno**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	p73:Eccedenze Oltre Anno Type								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	p73:Anno p73:lrp ef p73:SostitutivaQuadroRT p73:CedolareSecca p73:CodiceRegione p73:AddRegionalelrp ef p73:CodiceCatastaleComune p73:AddComunalelrp ef p73:ImpostaSostitutiva								
source	<code><xs:element name="EccedenzeOltreAnno" type="p73:Eccedenze_Oltre_Anno_Type" minOccurs="0"/></code>								

element **Primo_Modulo_Aconti_Ritenute_Type/RitenuteAccontiSospesi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Ritenute_Aconti_Sospesi_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CodiceEvento p73:lrpef p73:AddRegionalelrpef p73:AddComunalelrpef p73:SostitutivaPremi p73:CedolareSecca p73:SostitutivaRita
source	<pre><xs:element name="RitenuteAccontiSospesi" type="p73:Ritenute_Aconti_Sospesi_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Primo_Modulo_Aconti_Ritenute_Type/MisuraAcconti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Misura_Aconti_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:lrpefMisuralInferiore p73:AddComunaleMisuralInferiore p73:CedolareSeccaMisuralInferiore p73:NumeroRate

source	<code><xs:element name="MisuraAcconti" type="p73:Misura_Acconti_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	--

element **Primo_Modulo_Acconti_Ritenute_Type/EsenzioneAddComunale**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	p73:Esenzione_Add_Comunale_Type								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	p73:SogliaEsenzioneSaldo p73:SogliaEsenzioneAcconto								
source	<code><xs:element name="EsenzioneAddComunale" type="p73:Esenzione_Add_Comunale_Type" minOccurs="0"/></code>								

element **Primo_Modulo_Acconti_Ritenute_Type/Dati730Integrativo**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	p73:Dati_730_Integrativo_Type								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	p73:Rimborso p73:Credito								
source	<code><xs:element name="Dati730Integrativo" type="p73:Dati_730_Integrativo_Type" minOccurs="0"/></code>								

element **Primo_Modulo_Acconti_Ritenute_Type/AccontiAltriDati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Acconti_Altri_Dati_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:IncapientiDetrazioneFigli p73:IncapientiDetrazioneLocazione p73:RestituzioneBonusFiscale p73:RestituzioneBonusStraordinario p73:Pignoramento
source	<xs:element name="AccontiAltriDati" type="p73:Acconti_Altri_Dati_Type" minOccurs="0"/>

element **Primo_Modulo_Acconti_Ritenute_Type/LocazioniBrevi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Locazioni_Brevi_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Ritenute
source	<xs:element name="LocazioniBrevi" type="p73:Locazioni_Brevi_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CreditoImpostaFabbricati p73:CreditoImpostaFondiPensione p73:CreditoImpostaRedditiEsteri p73:CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo p73:CreditoAltriSismaAbruzzo p73:CreditoIncrementoOccupazione p73:CreditoErogazioniCultura p73:CreditoNegoziazione p73:CreditoErogazioniScuola p73:CreditoVideosorveglianza p73:AltriCreditoImposta
used by	element Credito_Imposta_Type/PrimoModulo
source	<pre> <xs:complexType name="Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CreditoImpostaFabbricati" type="p73:Credito_Imposta_Fabbricati_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoImpostaFondiPensione" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Credito_Imposta_Fondi_Pensione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ResiduoPrecedenteDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CreditoImpostaRedditiEsteri" type="p73:Credito_Imposta_Redditi_Esteri_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> </pre>

	<pre> <xs:extension base="p73:Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ResiduoPrecedenteDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CreditoAltriSismaAbruzzo" type="p73:Crediti_Imposta_Altri_Sisma_Abruzzo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoIncrementoOccupazione" minOccurs="0"/> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ResiduoPrecedenteDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CreditoErogazioniCultura" type="p73:Credito_Erogazioni_Cultura_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoNegoziazione" type="p73:Credito_Negoziazione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoErogazioniScuola" type="p73:Credito_Erogazioni_Scuola_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoVideosorveglianza" type="p73:Credito_Videosorveglianza_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltriCreditoImposta" type="p73:Altri_Crediti_Imposta_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditoImpostaFabbicati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Crediti_Imposta_Fabbicati_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:ResiduoFabbicati p73:CanoniLocazioneNonPercepiti
source	<pre> <xs:element name="CreditoImpostaFabbicati" type="p73:Credito_Imposta_Fabbicati_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditImpostaFondiPensione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Crediti_Imposta_Fondi_Pensione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:AnnoAnticipazione p73:Reintegro p73:SommaReintegrata p73:CreditoAnno p73:ResiduoPrecedenteDichiarazione p73:DiCuiCompensatoF24
source	<pre> <xs:element name="CreditImpostaFondiPensione" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Crediti_Imposta_Fondi_Pensione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ResiduoPrecedenteDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element

Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditImpostaFondiPensione/ResiduoPrecedenteDichiarazione


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="ResiduoPrecedenteDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditiImpostaFondiPensione/DiCuiCompensatoF24**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditiImpostaRedditiEsteri**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Crediti_Imposta_Redditi_Esteri_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	p73:StatoEsteri p73:Anno p73:RedditoEsteri p73:ImpostaEsteri p73:RedditoComplessivo p73:Imposta_Lorda p73:ImpostaNetta p73:CreditoDichiarazioniPreced... p73:DiCuiStatoEsteri		

	p73:ImpostaNetta p73:CreditoDichiarazioniPrecedenti p73:DiCuiStatoEstero
source	<code><xs:element name="CreditoImpostaRedditiEsteri" type="p73:Credito_Imposta_Redditi_Esteri_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CodiceFiscale p73:NumeroRata p73:TotaleCredito p73:ResiduoPrecedenteDichiarazione
source	<pre> <xs:element name="CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Credito_Immobile_Sisma_Abruzzo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ResiduoPrecedenteDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


element

Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo/ResiduoPrecedenteDichiarazione


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="ResiduoPrecedenteDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditoAltriSismaAbruzzo**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	p73:Crediti_Imposta_Altri_Sisma_Abruzzo_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	p73:Impresa_Professione p73:CreditoImmobileSismaAbruzzo p73:Rateazione		
source	<xs:element name="CreditoAltriSismaAbruzzo" type="p73:Crediti_Imposta_Altri_Sisma_Abruzzo_Type" minOccurs="0"/>		

element **Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditoIncrementoOccupazione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	complex	
children	p73:ResiduoPrecedenteDichiarazione p73:DiCuiCompensatoF24		
source	<pre><xs:element name="CreditoIncrementoOccupazione" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="ResiduoPrecedenteDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>		

element


Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditoIncrementoOccupazione/ResiduoPrecedenteDichiarazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoPrecedenteDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditoIncrementoOccupazione/DiCuiCompensatoF24**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo_Modulo_Crediti_Imposta_Type/CreditoErogazioniCultura**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Credito_Erogazioni_Cultura_Type
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	p73:SpesaAnno p73:ResiduoAnnoPrec p73:RataAnnoPrec p73:RataDueAnniPrec
source	<code><xs:element name="CreditoErogazioniCultura" type="p73:Credito_Erogazioni_Cultura_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoNegoziazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Credito_Negoziatore_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CreditoSpettante p73:ResiduoAnnoPrec p73:DiCuiCompensatoF24
source	<code><xs:element name="CreditoNegoziazione" type="p73:Credito_Negoziatore_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoErogazioniScuola**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Credito_Erogazioni_Scuola_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:SpesaAnno p73:SpesaAnnoPrec p73:ResiduoAnnoPrec
source	<code><xs:element name="CreditoErogazioniScuola" type="p73:Credito_Erogazioni_Scuola_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoVideosorveglianza**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Credito_Videosorveglianza_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:ResiduoAnnoPrec p73:DiCuiCompensatoF24
source	<code><xs:element name="CreditoVideosorveglianza" type="p73:Credito_Videosorveglianza_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo Modulo Crediti Imposta Type/AltriCreditiImposta**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altri_Crediti_Imposta_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:Importo p73:DiCuiCompensatoF24
source	<code><xs:element name="AltriCreditiImposta" type="p73:Altri_Crediti_Imposta_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Primo_Modulo_Familiari_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Modulo_Familiari_Type
properties	base p73:Modulo_Familiari_Type
children	p73:Coniuge p73:PrimoFiglio p73:Familiari p73:PercUlteriore p73:FigliAffidoPread
used by	element Familiari_Type/PrimoModulo
source	<pre> <xs:complexType name="Primo_Modulo_Familiari_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Modulo_Familiari_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="PercUlteriore" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FigliAffidoPread" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>


element **Primo_Modulo_Familiari_Type/PercUlteriore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoPC_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]?[0-9](\d{1,3})? 100(,0{1,3})?
source	<pre> <xs:element name="PercUlteriore" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Primo_Modulo_Familiari_Type/FigliAffidoPread**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="FigliAffidoPread" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Primo_Modulo_Lavoro_Dip_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:LavoroDipendente p73:PremiRisultato p73:PeriodoLavoro p73:AltriRedditiAssLavDip p73:RitenuteLavoroDipendente p73:BonusIrpef p73:CasellaCasiParticolari p73:CompartoSicurezza
used by	element Redditi_Lavoro_Dip_Type/PrimoModulo
source	<pre> <xs:complexType name="Primo_Modulo_Lavoro_Dip_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="LavoroDipendente" type="p73:Lavoro_Dipendente_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/> <xs:element name="PremiRisultato" type="p73:Premi_Risultato_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PeriodoLavoro" type="p73:Periodo_Di_Lavoro_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltriRedditiAssLavDip" type="p73:Altri_Redditi_Ass_Lav_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/> <xs:element name="RitenuteLavoroDipendente" type="p73:Ritenute_Lavoro_Dip_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="BonusIrpef" type="p73:Bonus_Irpef_Type" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="CasellaCasiParticolari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CompartoSicurezza" type="p73:Comparto_Sicurezza_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Primo Modulo Lavoro Dip Type/LavoroDipendente**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	p73:Lavoro_Dipendente_Type								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>3</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	3	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	3								
content	complex								
children	p73:TipologiaReddito p73:TipoContratto p73:Reddito p73:AltriRedditi								
source	<pre> <xs:element name="LavoroDipendente" type="p73:Lavoro_Dipendente_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/> </pre>								

element **Primo_Modulo_Lavoro_Dip_Type/PremiRisultato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Premi_Risultato_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:TipoLimite p73:ImportoTassazOrdinaria p73:ImportoImpostaSostitutiva p73:RitenuteImpostaSostitutiva p73:Benefit p73:BenefitTassOrdinaria p73:TassazOrdinaria p73:TassazSostitutiva p73:AssenzaRequisiti
source	<code><xs:element name="PremiRisultato" type="p73:Premi_Risultato_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo_Modulo_Lavoro_Dip_Type/PeriodoLavoro**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Periodo_Di_Lavoro_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:GiorniLavoroDipendente p73:GiorniPensione
source	<code><xs:element name="PeriodoLavoro" type="p73:Periodo_Di_Lavoro_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo_Modulo_Lavoro_Dip_Type/AltriRedditiAssLavDip**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altri_Redditi_Ass_Lav_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	p73:AssegnoDelConiuge p73:ImportoRedditoAssimilato p73:AltriDati
source	<pre><xs:element name="AltriRedditiAssLavDip" type="p73:Altri_Redditi_Ass_Lav_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/></pre>

element **Primo_Modulo_Lavoro_Dip_Type/RitenuteLavoroDipendente**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Ritenute_Lavoro_Dip_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Ritlrpef p73:RitRita p73:RitAddRegionale p73:RitAccAddComunale p73:RitSaldoAddComunale p73:RitAccAddComAnnoPres
source	<pre><xs:element name="RitenuteLavoroDipendente" type="p73:Ritenute_Lavoro_Dip_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Primo_Modulo_Lavoro_Dip_Type/BonusIrpef**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Bonus_Irpef_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CodiceBonus p73:BonusErogato p73:EsenzioneRicercatori
source	<code><xs:element name="BonusIrpef" type="p73:Bonus_Irpef_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo_Modulo_Lavoro_Dip_Type/CasellaCasiParticolari**

diagram																												
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73																											
type	restriction of DatoNP_Type																											
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple																			
isRef	0																											
minOcc	0																											
maxOcc	1																											
content	simple																											
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>9</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>11</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	2		enumeration	4		enumeration	6		enumeration	8		enumeration	9		enumeration	10		enumeration	11	
Kind	Value	annotation																										
pattern	[1-9]{1}[0-9]*																											
enumeration	2																											
enumeration	4																											
enumeration	6																											
enumeration	8																											
enumeration	9																											
enumeration	10																											
enumeration	11																											
source	<pre><xs:element name="CasellaCasiParticolari" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>																											

	<pre> <xs:enumeration value="11"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Primo_Modulo_Lavoro_Dip_Type/CompartoSicurezza**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	p73:Comparto_Sicurezza_Type								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	p73:FruitaOrdinaria p73:NonFruitaOrdinaria p73:FruitaSeparata								
source	<pre> <xs:element name="CompartoSicurezza" type="p73:Comparto_Sicurezza_Type" minOccurs="0"/> </pre>								

complexType **Primo_Modulo_Oneri_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:SpeseDetrazioni p73:SpeseDeduzioni p73:InterventoRecuperoPatrimonioEdilizio p73:DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio p73:InterventoRisparmioEnergetico p73:CanoniLocazione p73:DatiAltreDetrazioni p73:OneriNonAbbattuti p73:SpeseArredo p73:SpeseArredoGiovani p73:IvaAcquistoAbitazione p73:SpesePaceContrRicarica
used by	element Oneri_Type/PrimoModulo
source	<pre> <xs:complexType name="Primo_Modulo_Oneri_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SpeseDetrazioni" type="p73:Detrazioni_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpeseDeduzioni" type="p73:Deduzioni_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InterventoRecuperoPatrimonioEdilizio" type="p73:Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/> <xs:element name="DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio" type="p73:Sezione_Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InterventoRisparmioEnergetico" type="p73:Intervento_Risparmio_Energetico_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"/> <xs:element name="CanoniLocazione" type="p73:Detrazioni_Canoni_Locazione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DatiAltreDetrazioni" type="p73:Dati_Altre_Detrazioni_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="OneriNonAbbattuti" type="p73:Oneri_Non_Abbattuti_Type" minOccurs="0"/> </pre>

	<pre> <xs:element name="SpeseArredo" type="p73:Spese_Arredo_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"/> <xs:element name="SpeseArredoGiovani" type="p73:Spese_Arredo_Giovani_Coppie_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="IvaAcquistoAbitazione" type="p73:Iva_Acquisto_Abitazione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SpesePaceContrRicarica" type="p73:Spese_Laurea_Ricarica_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Primo_Modulo_Oneri_Type/SpeseDetrazioni**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	p73:Detrazioni_Type								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	p73:CasellaRateazione p73:SpeseDeterminatePatologie p73:SpeseSanitarie p73:SpeseFamNonACarico p73:SpeseSanitarieDisabili p73:VeicoliDisabili p73:AcquistoCaniGuida p73:SpeseRateizzate p73:MutuiAbPrincipale p73:AltreSpese p73:SpeseLeasing								
source	<pre> <xs:element name="SpeseDetrazioni" type="p73:Detrazioni_Type" minOccurs="0"/> </pre>								

element **Primo Modulo Oneri Type/SpeseDeduzioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Deduzioni_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:ContributiPrevAss p73:AssegnoConiuge p73:ContributiColf p73:ErogazioniIstituzioniReligiose p73:SpesePortatoriHandicap p73:AltriOneri p73:DeducibilitaOrdinaria p73:LavoratoriPrimaOccupazione p73:FondiInSquilibrioFinanziario p73:FamiliariACarico p73:AcquistoCostruzioneAbitL... p73:RestituzioneSomme p73:ErogazioniOnlus
source	<xs:element name="SpeseDeduzioni" type="p73:Deduzioni_Type" minOccurs="0"/>

element **Primo_Modulo_Oneri_Type/InterventoRecuperoPatrimonioEdilizio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content complex
children	p73:Anno p73:Periodo p73:CodiceFiscale p73:CasellaInterventiParticolari p73:CodiceSituazioniParticolari p73:Rate10 p73:Spesa p73:NOrdineImmobile
source	<xs:element name="InterventoRecuperoPatrimonioEdilizio" type="p73:Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type" minOccurs="0" maxOccurs="3"/>

element **Primo_Modulo_Oneri_Type/DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Sezione_Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio p73:DatiRegistrazioneAccatastamentoRecuperoPatrimonio_Edilizio
source	<xs:element name="DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio"

```
type="p73:Sezione_Dati_Catastali_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type" minOccurs="0"/>
```

element Primo Modulo Oneri Type/InterventoRisparmioEnergetico

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Intervento_Risparmio_Energetico_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 2 content complex
children	p73:TipoIntervento p73:Anno p73:Periodo2013 p73:CasiParticolari p73:RideterminazioneRate p73:NumeroRata p73:Spesa
source	<pre><xs:element name="InterventoRisparmioEnergetico" type="p73:Intervento_Risparmio_Energetico_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"/></pre>

element Primo Modulo Oneri Type/CanoniLocazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Detrazioni_Canoni_Locazione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:InquiliniAbitazionePrincipale p73:DipendentiTrasferiti
source	<pre><xs:element name="CanoniLocazione" type="p73:Detrazioni_Canoni_Locazione_Type"</pre>

`minOccurs="0"/>`

element **Primo Modulo Oneri Type/DatiAltreDetrazioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Dati_Altre_Detrazioni_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:SpeseCaniGuida p73:AffittoTerreniAgricoliGiovani p73:AltreDetrazioni
source	<code><xs:element name="DatiAltreDetrazioni" type="p73:Dati_Altre_Detrazioni_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo Modulo Oneri Type/OneriNonAbbattuti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Oneri_Non_Abbattuti_Type
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content complex
children	p73:DetrazSpeseAssPersonale p73:DetrazErogazBiennaleVenezia p73:DetrazErogazSpettacolo p73:DetrazErogazSettoreMusicale p73:DeduzContributiPaesiSviluppo p73:DeduzOnlus p73:DetrazOspedaleGalliera p73:InteressiMutuiAgrari p73:DeduzTrust
source	<xs:element name="OneriNonAbbattuti" type="p73:Oneri_Non_Abbattuti_Type" minOccurs="0"/>

element **Primo Modulo Oneri Type/SpeseArredo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Arredo_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 2 content complex
children	p73:NumeroRata p73:Importo
source	<xs:element name="SpeseArredo" type="p73:Spese_Arredo_Type" minOccurs="0" maxOccurs="2"/>

element **Primo Modulo Oneri Type/SpeseArredoGiovani**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Arredo_Giovani_Coppie_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Meno35Anni p73:Importo
source	<xs:element name="SpeseArredoGiovani" type="p73:Spese_Arredo_Giovani_Coppie_Type" minOccurs="0"/>

element **Primo_Modulo_Oneri_Type/IvaAcquistoAbitazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Iva_Acquisto_Abitazione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:NumeroRata p73:Importo
source	<code><xs:element name="IvaAcquistoAbitazione" type="p73:Iva_Acquisto_Abitazione_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo_Modulo_Oneri_Type/SpesePaceContrRicarica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Spese_Laurea_Ricarica_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Codice p73:Anno p73:Importo
source	<code><xs:element name="SpesePaceContrRicarica" type="p73:Spese_Laurea_Ricarica_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Primo_Modulo_PL_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Prospetto p73:ProspettoRideterminato

used by	element Prospetto_Liquidazione_Type/PrimoModulo
source	<pre> <xs:complexType name="Primo_Modulo_PL_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Prospetto"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Prospetto_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Addizionali" type="p73:Addizionali_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CedolareSecca" type="p73:Cedolare_Secca_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="LiquidazioneImposte" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="EsitoIrpef" type="p73:Esito_Liquidazione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EsitoAddRegionale" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Esito_Liquidazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodAddReg" type="sc:Codice_Regione_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="EsitoAddComunale" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Esito_Liquidazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceAddCom" type="cm:DatoAN_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="PrimaRataAccIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SecondaRataAccIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AccontoTassSep" type="p73:Debito_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AccontoAddComunale" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceAddComAcconto" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="AccontoAddCom" type="cm:DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ImpostaSostitutiva" type="p73:Debito_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EsitoCedolareSecca" type="p73:Esito_Liquidazione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PrimaRataAccCedolare" type="cm:DatoNP_Type" </pre>

```

minOccurs="0"/>
  <xs:element name="SecondaRataAccCedolare" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AltriDati" type="p73:Altri_Dati_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CredImpEestero" type="p73:Cred_Imp_Eestero_Type"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="DatiCreditiF24" type="p73:Crediti_F24_Type" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ProspettoRideterminato" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="p73:Prospetto_Type">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="RedditoAgevolazioniFiscali" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Prospetto_Type
properties	isRef 0 content complex
children	p73:RiepilogoRedditi p73:ImpostaLorda p73:DetrazioniCrediti p73:ImpostaNetta p73:Addizionali p73:CedolareSecca p73:LiquidazioneImposte p73:AltriDati p73:CredImpEstero p73:DatiCreditiF24
source	<pre> <xs:element name="Prospetto"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Prospetto_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Addizionali" type="p73:Addizionali_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CedolareSecca" type="p73:Cedolare_Secca_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="LiquidazioneImposte" minOccurs="0"/> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="EsitoIrpef" type="p73:Esito_Liquidazione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EsitoAddRegionale" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Esito_Liquidazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodAddReg" type="sc:Codice_Regione_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

</xs:element>
<xs:element name="EsitoAddComunale" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="p73:Esito_Liquidazione_Type">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CodiceAddCom" type="cm:DatoAN_Type"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="PrimaRataAcclrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="SecondaRataAcclrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="AccontoTassSep" type="p73:Debito_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="AccontoAddComunale" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodiceAddComAcconto" type="cm:DatoAN_Type"/>
      <xs:element name="AccontoAddCom" type="cm:DatoNP_Type"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="ImpostaSostitutiva" type="p73:Debito_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="EsitoCedolareSecca" type="p73:Esito_Liquidazione_Type"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="PrimaRataAccCedolare" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
  <xs:element name="SecondaRataAccCedolare" type="cm:DatoNP_Type"
minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="AltriDati" type="p73:Altri_Dati_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CredImpEstero" type="p73:Cred_Imp_Estero_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DatiCreditiF24" type="p73:Crediti_F24_Type" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/Addizionali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Addizionali_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Imponibile p73:AddRegDovuta p73:AddRegCertif p73:EccedenzaAddReg p73:AddComDovuta p73:AddComCertif p73:EccedenzaAddCom p73:AccontoAddCom p73:AccontoAddComCertif
source	<xs:element name="Addizionali" type="p73:Addizionali_Type" minOccurs="0"/>

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/CedolareSecca**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Cedolare_Secca_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex

children	p73:CedolareDovuta p73:EccedenzaCedolareSecca p73:AccontoCedolare
source	<xs:element name="CedolareSecca" type="p73:Cedolare_Secca_Type" minOccurs="0"/>

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:EsitoIrpef p73:EsitoAddRegionale p73:EsitoAddComunale p73:PrimaRataAccIrpef p73:SecondaRataAccIrpef p73:AccontoTassSep p73:AccontoAddComunale p73:ImpostaSostitutiva p73:EsitoCedolareSecca p73:PrimaRataAccCedolare p73:SecondaRataAccCedolare
source	<pre> <xs:element name="LiquidazioneImposte" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="EsitoIrpef" type="p73:Esito_Liquidazione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EsitoAddRegionale" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Esito_Liquidazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodAddReg" type="sc:Codice_Regione_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="EsitoAddComunale" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Esito_Liquidazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceAddCom" type="cm:DatoAN_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="PrimaRataAcclrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SecondaRataAcclrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AccontoTassSep" type="p73:Debito_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AccontoAddComunale" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceAddComAcconto" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="AccontoAddCom" type="cm:DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="ImpostaSostitutiva" type="p73:Debito_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EsitoCedolareSecca" type="p73:Esito_Liquidazione_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PrimaRataAccCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SecondaRataAccCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/EsitoIrppef**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Esito_Liquidazione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Credito p73:Debito
source	<pre><xs:element name="EsitoIrppef" type="p73:Esito_Liquidazione_Type" minOccurs="0"/></pre>

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/EsitoAddRegionale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Esito_Liquidazione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Credito p73:Debito p73:CodAddReg
source	<pre> <xs:element name="EsitoAddRegionale" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Esito_Liquidazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodAddReg" type="sc:Codice_Regione_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/EsitoAddRegionale/CodAddReg**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	Codice_Regione_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-\-] "){1}([0-9A-Z&] '\-\. , /° \'^\(\) À Ê É Ï Ò Ù Ü " \\ / +)*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	

	enumeration	10
	enumeration	11
	enumeration	12
	enumeration	13
	enumeration	14
	enumeration	15
	enumeration	16
	enumeration	17
	enumeration	18
	enumeration	19
	enumeration	20
	enumeration	21
source	<xs:element name="CodAddReg" type="sc:Codice_Regione_Type"/>	

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/EsitoAddComunale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Esito_Liquidazione_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Credito p73:Debito p73:CodiceAddCom
source	<pre> <xs:element name="EsitoAddComunale" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Esito_Liquidazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceAddCom" type="cm:DatoAN_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/EsitoAddComunale/CodiceAddCom**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&:] \" \., / ° \\^\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü "; \\ \+)* annotation
source	<xs:element name="CodiceAddCom" type="cm:DatoAN_Type"/>


element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/PrimaRataAcclrpef**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern [1-9]{1}[0-9]* annotation
source	<xs:element name="PrimaRataAcclrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>


element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/SecondaRataAcclrpef**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern [1-9]{1}[0-9]* annotation
source	<xs:element name="SecondaRataAcclrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>


element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/AccontoTassSep**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Debito_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:NonVersare p73:ImportoDaTrattenere
source	<code><xs:element name="AccontoTassSep" type="p73:Debito_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/AccontoAddComunale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CodiceAddComAcconto p73:AccontoAddCom
source	<pre> <xs:element name="AccontoAddComunale" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceAddComAcconto" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="AccontoAddCom" type="cm:DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/AccontoAddComunale/CodiceAddComAcconto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple

facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z_] \"){1}([0-9A-Z&] " - . \, / ° \\\" \(\) À Ê É Ì Ò Ù Ü " \\\" \+)*	annotation
source		<xs:element name="CodiceAddComAcconto" type="cm:DatoAN_Type"/>	

element

Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/AccontoAddComunale/AccontoAddCom

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="AccontoAddCom" type="cm:DatoNP_Type"/>

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/ImpostaSostitutiva**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	p73:Debito_Type								
properties	<table border="0"> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	p73:NonVersare p73:ImportoDaTrattenere								
source	<xs:element name="ImpostaSostitutiva" type="p73:Debito_Type" minOccurs="0"/>								

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/EsitoCedolareSecca**

diagram	<pre> graph LR subgraph p73EsitoLiquidazione_Type [p73:Esito_Liquidazione_Type] direction LR subgraph p73EsitoCedolareSecca [p73:EsitoCedolareSecca] direction TB A1[] A2[] A3[] end A1 --- C1(()) C1 --- B1[p73:Credito] C1 --- B2[p73:Debito] end </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Esito_Liquidazione_Type

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Credito p73:Debito
source	<code><xs:element name="EsitoCedolareSecca" type="p73:Esito_Liquidazione_Type" minOccurs="0"/></code>

element Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/PrimaRataAccCedolare

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="PrimaRataAccCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/SecondaRataAccCedolare

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="SecondaRataAccCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/AltriDati**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altri_Dati_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:ResiduoCreditoErogazioneCultura p73:ResiduoCreditoPrimaCasa p73:ResiduoCreditoOccupazione p73:ResiduoCreditoSisma p73:ResiduoCreditoFondiPensione p73:ResiduoCreditoMediazioni p73:TotSpeseSanitarieRateizzate p73:RedditoAgevolazioniFiscali p73:RedditoComplessivoAcconto p73:RigoDifferenzaAcconto p73:AccontiCompensatiIntern p73:RedditiFondiariNonImponibili p73:RedditoAbitazionePrincipalePertinenze p73:ResiduoDeduzioneSommeRestituite p73:ResiduoErogazioniScuola p73:ResiduoCreditoNegoziazione p73:ResiduoCreditoVideosorveglianza p73:ResiduoOnlus p73:ResiduoErogazioniSportive p73:ResiduoBonificaAmbientale p73:RataErogazioniSportive p73:RataBonificaAmbientale p73:CreditoErogazioneCultura
source	<xs:element name="AltriDati" type="p73:Altri_Dati_Type" minOccurs="0"/>

element Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/CredImpEestero

diagram	<pre> classDiagram class p73CredImpEestero { p73Cred_Imp_Estero_Type } class p73Cred_Imp_Estero_Type { p73Anno p73TotCredito p73CreditoStato 1..2 } p73CredImpEestero -- p73Cred_Imp_Estero_Type </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Cred_Imp_Estero_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Anno p73:TotCredito p73:CreditoStato
source	<xs:element name="CredImpEestero" type="p73:Cred_Imp_Estero_Type" minOccurs="0"/>

element **Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto/DatiCreditiF24**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Crediti_F24_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CredIrpef p73:CredIrpefDipNoSostituto p73:CodAddReg p73:CredAddReg p73:CredAddRegDipNoSostituto p73:CodiceAddCom p73:CredAddCom p73:CredAddComDipNoSostituto p73:CredCedolare p73:CredCedolareDipNoSostituto p73:CredTassSeparDipNoSostitu... p73:CredImpostaSostDipNoSostitu... p73:Totale p73:TotaleDipNoSostituto
source	<xs:element name="DatiCreditiF24" type="p73:Crediti_F24_Type" minOccurs="0"/>

element **Primo_Modulo_PL_Type/ProspettoRideterminato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Prospetto_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:RiepilogoRedditi p73:ImpostaLorda p73:DetrazioniCrediti p73:ImpostaNetta p73:RedditoAgevolazioniFiscali
source	<pre> <xs:element name="ProspettoRideterminato" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Prospetto_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="RedditoAgevolazioniFiscali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element **Primo_Modulo_PL_Type/ProspettoRideterminato/RedditoAgevolazioniFiscali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="RedditoAgevolazioniFiscali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

complexType **Prospetto_Liquidazione_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:PrimoModulo p73:Modulo
used by	element Dati Contabili Type/ProspettoLiquidazione
source	<pre> <xs:complexType name="Prospetto_Liquidazione_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="PrimoModulo" type="p73:Primo_Modulo_PL_Type"/> <xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_PL_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Prospetto_Liquidazione_Type/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Primo_Modulo_PL_Type
properties	isRef 0 content complex
children	p73:Prospetto p73:ProspettoRideterminato
source	<pre> <xs:element name="PrimoModulo" type="p73:Primo_Modulo_PL_Type"/> </pre>

element **Prospetto_Liquidazione_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Modulo_PL_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex

children	p73:CredImpEsteri
source	<code><xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_PL_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></code>

complexType **Prospetto_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:RiepilogoRedditi p73:ImpostaLorda p73:DetrazioniCrediti p73:ImpostaNetta
used by	elements Primo_Modulo_PL_Type/Prospetto Primo_Modulo_PL_Type/ProspettoRideterminato
source	<pre> <xs:complexType name="Prospetto_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="RiepilogoRedditi" type="p73:Riepilogo_Redditi_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaLorda" type="p73:Imposta_Lorda_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DetrazioniCrediti" type="p73:Detrazione_Crediti_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImpostaNetta" type="p73:Imposta_Netta_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Prospetto_Type/RiepilogoRedditi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Riepilogo_Redditi_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Dominicali p73:Agrari p73:Fabbricati p73:LavDip p73:AltriRedditi p73:ImponibileCedolare p73:ImponibileCedolareOrdinario p73:ImponibileCedolareAgevolato p73:AbitazionePrincipalePertinenze
source	<xs:element name="RiepilogoRedditi" type="p73:Riepilogo_Redditi_Type" minOccurs="0"/>

element **Prospetto_Type/ImpostaLorda**

diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Imposta_Lorda_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:RedditoComplessivo p73:DeduzioneAbitazPrincipale p73:OneriDeducibili p73:RedditoImponibile p73:CompensiAttSport p73:ImportoImpostaLorda
source	<xs:element name="ImpostaLorda" type="p73:Imposta_Lorda_Type" minOccurs="0"/>

element **Prospetto_Type/DetrazioniCrediti**

diagram



namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Detrazione_Crediti_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:DetrazioneConiuge p73:DetrazioneFigli p73:UlterioreDetrazioneFigli p73:DetrazioneFamiliari p73:DetrazioneLavDip p73:DetrazionePens p73:DetrazioneAltriRedditi p73:DetrazioneOneri p73:DetrazioneRistrutturazione p73:DetrazioniArredoImmobili p73:DetrazioneRisparmioEnergetico p73:DetrazioneArredoGiovaniCoppie p73:DetrazionelvaAcquistoAbitaz p73:DetrazioneLocEAgricoliGiovani p73:AltreDetrazioni p73:DetrazioneCompartoSicurezza p73:DetrazionePaceContrRicarica p73:CreditoPrimaCasa p73:CreditoOccupazione p73:CreditoFondiPensione p73:CreditoMediazioni p73:CreditoNegoziazione p73:TotaleDetrazioniCrediti
source	<xs:element name="DetrazioniCrediti" type="p73:Detrazione_Crediti_Type" minOccurs="0"/>

element **Prospetto_Type/ImpostaNetta**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	p73:Imposta_Netta_Type								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	p73:ImportoImpostaNetta p73:CredAltriSisma p73:CredAbitazSisma p73:CredImpEstere p73:CredErogCultura p73:CredErogScuola p73:CredVideosorveglianza p73:AltriCrediti p73:CredDetrazIncapienti p73:Ritenute p73:Differenza p73:EccedenzaIrpef p73:AccontiVersati p73:RestituzioneBonus p73:CredRimborsatiSost p73:BonusIrpefSpettante p73:BonusIrpefRiconosciuto p73:RestituzioneBonusIrpef								
source	<xs:element name="ImpostaNetta" type="p73:Imposta_Netta_Type" minOccurs="0"/>								

complexType **Redditi_Capitale_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Utili p73:AltriRedditiDiCapitale p73:LavoroAutonomo p73:RedditiDiversi p73:RedditiDiversiDetraz
used by	element Modulo Altri Redditi Type/RedditiDiCapitale
source	<pre> <xs:complexType name="Redditi_Capitale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Utili" type="p73:Altri_Redditi_Utili_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltriRedditiDiCapitale" type="p73:Sezione_Altri_Redd_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="LavoroAutonomo" type="p73:Altri_Redditi_Lavoro_Autonomo_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditiDiversi" type="p73:Altri_Redditi_Diversi_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditiDiversiDetraz" type="p73:Altri_Redditi_Diversi_Detr_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Redditi_Capitale_Type/Utili**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altri_Redditi_Utili_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Tipo_Reddito p73:RedditiRitenute
source	<pre> <xs:element name="Utili" type="p73:Altri_Redditi_Utili_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Redditi_Capitale_Type/AltriRedditiDiCapitale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Sezione_Altri_Redd_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:TipoReddito p73:RedditiRitenute
source	<code><xs:element name="AltriRedditiDiCapitale" type="p73:Sezione_Altri_Redd_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Redditi_Capitale_Type/LavoroAutonomo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altri_Redditi_Lavoro_Autonomo_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:AltriDati p73:TipoReddito p73:RedditiRitenute
source	<code><xs:element name="LavoroAutonomo" type="p73:Altri_Redditi_Lavoro_Autonomo_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Redditi_Capitale_Type/RedditiDiversi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altri_Redditi_Diversi_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:CedolareSecca p73:TipoReddito p73:RedditiRitenuteSpese
source	<code><xs:element name="RedditiDiversi" type="p73:Altri_Redditi_Diversi_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Redditi_Capitale_Type/RedditiDiversiDetraz**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Altri_Redditi_Diversi_Detr_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:AltriDati p73:Tipo_Reddito p73:RedditiRitenuteSpese
source	<code><xs:element name="RedditiDiversiDetraz" type="p73:Altri_Redditi_Diversi_Detr_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Redditi_Eredi_Legatari_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Tassazione_Separata_Type
properties	base p73:Tassazione_Separata_Type
children	p73:Opzione p73:Anno p73:RedditoRitenute p73:TipoReddito p73:RedditoTotale p73:QuotalImposteSuccessioni
used by	element Redditi_Tassazione_Separata_Type/RedditiErede
source	<pre> <xs:complexType name="Redditi_Eredi_Legatari_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Tassazione_Separata_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoReddito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RedditoTotale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="QuotalImposteSuccessioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>

	<code></xs:complexContent></code> <code></xs:complexType></code>
--	---

element **Redditi Eredi Legatari_Type/TipoReddito**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
source	<pre><xs:element name="TipoReddito"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>		


element **Redditi_Eredi_Legatari_Type/RedditoTotale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RedditoTotale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Redditi_Eredi_Legatari_Type/QuotalImposteSuccessioni**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="QuotalImposteSuccessioni" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Redditi_Fabbricati_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Modulo
used by	element Dati_Contabili_Type/QuadroB
source	<pre> <xs:complexType name="Redditi_Fabbricati_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Fabbricato_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Redditi_Fabbricati_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Modulo_Fabbricato_Type
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	p73:FabbricatoOrd p73:FabbricatoAgev
source	<code><xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Fabbricato_Type" maxOccurs="unbounded"/></code>

complexType **Redditi_Lavoro_Dip_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:PrimoModulo p73:Modulo
used by	element Dati Contabili Type/QuadroC
annotation	documentation Quadro C - Redditi di Lavoro Dipendente e Assimilati
source	<pre> <xs:complexType name="Redditi_Lavoro_Dip_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Quadro C - Redditi di Lavoro Dipendente e Assimilati</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element name="PrimoModulo" type="p73:Primo_Modulo_Lavoro_Dip_Type"/> <xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Lavoro_Dip_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Redditi_Lavoro_Dip_Type/PrimoModulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Primo_Modulo_Lavoro_Dip_Type
properties	isRef 0 content complex
children	p73:LavoroDipendente p73:PremiRisultato p73:PeriodoLavoro p73:AltriRedditiAssLavDip p73:RitenuteLavoroDipendente p73:Bonuslrpef p73:CasellaCasiParticolari p73:CompartoSicurezza
source	<xs:element name="PrimoModulo" type="p73:Primo_Modulo_Lavoro_Dip_Type"/>

element **Redditi_Lavoro_Dip_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Modulo_Lavoro_Dip_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc unbounded content complex

children	p73:LavoroDipendente p73:PremiRisultato p73:AltriRedditiAssLavDip
source	<pre><xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Lavoro_Dip_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/></pre>


complexType **Redditi_Ritenute_Spese_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Redditi_Ritenute_Type
properties	base p73:Redditi_Ritenute_Type
children	p73:ImportoRedditi p73:ImportoRitenute p73:ImportoSpese
used by	elements Altri_Redditi_Diversi_Type/RedditiRitenuteSpese Altri_Redditi_Diversi_Detr_Type/RedditiRitenuteSpese
source	<pre><xs:complexType name="Redditi_Ritenute_Spese_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Redditi_Ritenute_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ImportoSpese" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType></pre>

element **Redditi_Ritenute_Spese_Type/ImportoSpese**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="ImportoSpese" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Redditi_Ritenute_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:ImportoRedditi p73:ImportoRitenute
used by	elements Altri_Redditi_Utili_Type/RedditiRitenute Sezione Altri Redd_Type/RedditiRitenute Altri_Redditi_Lavoro_Autonomo_Type/RedditiRitenute Tassazione_Separata_Type/RedditoRitenute complexType Redditi_Ritenute_Spese_Type
source	<pre><xs:complexType name="Redditi_Ritenute_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ImportoRedditi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImportoRitenute" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element **Redditi_Ritenute_Type/ImportoRedditi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="ImportoRedditi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>


element **Redditi_Ritenute_Type/ImportoRitenute**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="ImportoRitenute" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

complexType **Redditi_Tassazione_Separata_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:RedditiErede p73:ImposteRimborsate
used by	element Modulo Altri Redditi Type/RedditiTassazioneSeparata
source	<pre> <xs:complexType name="Redditi_Tassazione_Separata_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="RedditiErede" type="p73:Redditi_Eredi_Legatari_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImposteRimborsate" type="p73:Imposte_Rimborsate_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Redditi_Tassazione_Separata_Type/RedditiErede**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Redditi_Eredi_Legatari_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:Opzione p73:Anno p73:RedditoRitenute p73:TipoReddito p73:RedditoTotale p73:QuotaImposteSuccessioni
source	<pre> <xs:element name="RedditiErede" type="p73:Redditi_Eredi_Legatari_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Redditi_Tassazione_Separata_Type/ImposteRimborsate**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Imposte_Rimborsate_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:TipoReddito p73:TassazioneSeparata
source	<code><xs:element name="ImposteRimborsate" type="p73:Imposte_Rimborsate_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Redditi_Terreni_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Modulo
used by	element Dati_Contabili_Type/QuadroA
source	<pre> <xs:complexType name="Redditi_Terreni_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Terreno_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Redditi_Terreni_Type/Modulo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Modulo_Terreno_Type
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	p73:Terreno

source	<code><xs:element name="Modulo" type="p73:Modulo_Terreno_Type" maxOccurs="unbounded"/></code>
--------	---


complexType **Reddito_Erede_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Tassazione_Separata_Type
properties	base p73:Tassazione_Separata_Type
children	p73:Opzione p73:Anno p73:RedditoRitenute
source	<pre> <xs:complexType name="Reddito_Erede_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Tassazione_Separata_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>

complexType **Residuo_Credito_Compens_AnnolImposta_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	extension of p73:Residuo_Credito_Compens_Type
properties	base p73:Residuo_Credito_Compens_Type
children	p73:CreditoAnno p73:DiCuiCompensatoF24
source	<pre> <xs:complexType name="Residuo_Credito_Compens_AnnolImposta_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Residuo_Credito_Compens_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>


complexType **Residuo_Credito_Compens_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CreditoAnno p73:DiCuiCompensatoF24
used by	complexType Residuo_Credito_Compens_AnnoImposta_Type
source	<pre><xs:complexType name="Residuo_Credito_Compens_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CreditoAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element **Residuo_Credito_Compens_Type/CreditoAnno**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="CreditoAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


element **Residuo_Credito_Compens_Type/DiCuiCompensatoF24**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


complexType **Residuo_Fabbricati_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:ResiduoPrecedenteDichiarazione p73:CreditoAnno p73:DiCuiCompensatoF24
used by	element Crediti Imposta Fabbicati_Type/ResiduoFabbricati
source	<pre> <xs:complexType name="Residuo_Fabbricati_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ResiduoPrecedenteDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CreditoAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Residuo_Fabbricati_Type/ResiduoPrecedenteDichiarazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="ResiduoPrecedenteDichiarazione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>


element **Residuo_Fabbricati_Type/CreditoAnno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="CreditoAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>


element **Residuo_Fabbricati_Type/DiCuiCompensatoF24**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="DiCuiCompensatoF24" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


complexType **Residuo_Onlus_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:ResiduoAnnoPrec p73:ResiduoAnno
used by	element Altri_Dati_Type/ResiduoOnlus
source	<pre> <xs:complexType name="Residuo_Onlus_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="ResiduoAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Residuo_Onlus_Type/ResiduoAnnoPrec**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*			
Kind	Value	annotation							
pattern	[1-9]{1}[0-9]*								
source	<xs:element name="ResiduoAnnoPrec" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>								


element **Residuo_Onlus_Type/ResiduoAnno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoAnno" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


complexType **Restituzione_Somme_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:SommeRestituite p73:ResiduoPrecedenteDic
used by	element Deduzioni_Type/RestituzioneSomme
source	<pre> <xs:complexType name="Restituzione_Somme_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="SommeRestituite" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ResiduoPrecedenteDic" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>


element **Restituzione_Somme_Type/SommeRestituite**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="SommeRestituite" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Restituzione_Somme_Type/ResiduoPrecedenteDic**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="ResiduoPrecedenteDic" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Riepilogo_Reddito_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Dominicali p73:Agrari p73:Fabbricati p73:LavDip p73:AltriRedditi p73:ImponibileCedolare p73:ImponibileCedolareOrdinario p73:ImponibileCedolareAgevolato p73:AbitazionePrincipalePertinenze
used by	element Prospetto_Type/RiepilogoRedditi
source	<pre> <xs:complexType name="Riepilogo_Reddito_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Dominicali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Agrari" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fabbricati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="LavDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AltriRedditi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImponibileCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImponibileCedolareOrdinario" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ImponibileCedolareAgevolato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AbitazionePrincipalePertinenze" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

	<code></xs:sequence></code> <code></xs:complexType></code>
--	---

element **Riepilogo_Reddito_Type/Dominicali**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Dominicali" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Riepilogo_Reddito_Type/Agrari**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Agrari" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Riepilogo_Reddito_Type/Fabbricati**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Fabbricati" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Riepilogo_Reddit_Type/LavDip**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="LavDip" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>


element **Riepilogo_Reddit_Type/AltriRedditi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="AltriRedditi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Riepilogo_Reddit_Type/ImponibileCedolare**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="ImponibileCedolare" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element **Riepilogo_Reddit_Type/ImponibileCedolareOrdinario**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ImponibileCedolareOrdinario" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Riepilogo_Redditivi_Type/ImponibileCedolareAgevolato**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="ImponibileCedolareAgevolato" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Riepilogo_Redditivi_Type/AbitazionePrincipalePertinenze**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="AbitazionePrincipalePertinenze" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Ritenute_Acconti_Sospesi_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CodiceEvento p73:lrpéf p73:AddRegionalelrpéf p73:AddComunalelrpéf p73:SostitutivaPremi p73:CedolareSecca p73:SostitutivaRita
used by	element Primo Modulo Acconti Ritenute Type/RitenuteAccontiSospesi
source	<pre> <xs:complexType name="Ritenute_Acconti_Sospesi_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceEvento" type="p73:Codice_Evento_Eccezionale_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="lrpéf" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddRegionalelrpéf" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="AddComunalelrpéf" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SostitutivaPremi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="SostitutivaRita" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Ritenute_Acconti_Sospesi_Type/CodiceEvento**

diagram																
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73															
type	p73:Codice Evento Eccezionale Type															
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple							
isRef	0															
minOcc	0															
maxOcc	1															
content	simple															
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3	
Kind	Value	annotation														
pattern	[1-9]{1}[0-9]*															
enumeration	1															
enumeration	2															
enumeration	3															
source	<xs:element name="CodiceEvento" type="p73:Codice Evento Eccezionale Type"															

	<code>minOccurs="0"/></code>
--	---------------------------------

element Ritenute_Acconti_Sospesi_Type/Irpef

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Irpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element Ritenute_Acconti_Sospesi_Type/AddRegionaleIrpef

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AddRegionaleIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element Ritenute_Acconti_Sospesi_Type/AddComunaleIrpef

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="AddComunaleIrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Ritenute_Acconti_Sospesi_Type/SostitutivaPremi**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="SostitutivaPremi" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Ritenute_Acconti_Sospesi_Type/CedolareSecca**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="CedolareSecca" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Ritenute_Acconti_Sospesi_Type/SostitutivaRita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="SostitutivaRita" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Ritenute_Lavoro_Dip_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Ritlrpef p73:RitRita p73:RitAddRegionale p73:RitAccAddComunale p73:RitSaldoAddComunale p73:RitAccAddComAnnoPres
used by	element Primo Modulo Lavoro Dip_Type/RitenuteLavoroDipendente
source	<pre> <xs:complexType name="Ritenute_Lavoro_Dip_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Ritlrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RitRita" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RitAddRegionale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RitAccAddComunale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RitSaldoAddComunale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RitAccAddComAnnoPres" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Ritenute_Lavoro_Dip_Type/Ritlrpef**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="Ritlrpef" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Ritenute_Lavoro_Dip_Type/RitRita**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73

type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="RitRita" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element **Ritenute Lavoro Dip_Type/RitAddRegionale**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="RitAddRegionale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Ritenute Lavoro Dip_Type/RitAccAddComunale**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
source	<xs:element name="RitAccAddComunale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

element **Ritenute Lavoro Dip_Type/RitSaldoAddComunale**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation

	pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RitSaldoAddComunale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Ritenute_Lavoro_Dip_Type/RitAccAddComAnnoPres**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RitAccAddComAnnoPres" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Sezione_Altri_Redd_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:TipoReddito p73:RedditiRitenute
used by	element Redditi_Capitale_Type/AltriRedditiDiCapitale
source	<code><xs:complexType name="Sezione_Altri_Redd_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoReddito" type="p73:Tipo_Reddito_Da1a8_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditiRitenute" type="p73:Redditi_Ritenute_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></code>

element **Sezione_Altri_Redd_Type/TipoReddito**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Tipo_Reddito_Da1a8_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 2 pattern [1-9]{1}[0-9]*

	enumeration 1
	enumeration 2
	enumeration 3
	enumeration 4
	enumeration 5
	enumeration 6
	enumeration 7
	enumeration 8
source	<code><xs:element name="TipoReddito" type="p73:Tipo_Reddito_Da1a8_Type" minOccurs="0"/></code>

element Sezione_Altri_Redd_Type/RedditiRitenute

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Redditi_Ritenute_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:ImportoRedditi p73:ImportoRitenute
source	<code><xs:element name="RedditiRitenute" type="p73:Redditi_Ritenute_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType Sezione_Dati_Catastali_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio p73:DatiRegistrazioneAccatastamentoRecuperoPatrimonio_Edilizio
used by	elements Primo_Modulo_Oneri_Type/DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio Modulo_Oneri_Type/DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio
source	<pre> <xs:complexType name="Sezione_Dati_Catastali_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Dati_Catastali_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:element> <xs:element name="DatiRegistrazioneAccatastamentoRecuperoPatrimonio_Edilizio" type="p73:Dati_Registrazione_Accatastamento_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element

Sezione Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	extension of p73:Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>2</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	2	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	2								
content	complex								
children	p73:NOrdImmobile p73:Condominio p73:DatiCatastali								
source	<pre> <xs:element name="DatiCatastaliRecuperoPatrimonioEdilizio" minOccurs="0" maxOccurs="2"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="p73:Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type"/> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>								

element

Sezione Dati_Catastali_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/DatiRegistrazioneAccatastamentoRecuperoPatrimonio_Edilizio

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Dati_Registrazione_Accatastamento_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:NOrdImmobile p73:Condominio p73:EstremiRegistrazioneContratto p73:DomandaAccatastamento
source	<pre><xs:element name="DatiRegistrazioneAccatastamentoRecuperoPatrimonio_Edilizio" type="p73:Dati_Registrazione_Accatastamento_Recupero_Patrimonio_Edilizio_Type" minOccurs="0"/></pre>


complexType **Soggetto_Fiscale_730_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CodiceFiscale p73:Email p73:Telefono p73:Cellulare
used by	element Frontespizio_730_Type/SoggettoFiscale
source	<pre><xs:complexType name="Soggetto_Fiscale_730_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Cellulare" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Soggetto_Fiscale_730_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern <code>[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUUV]{3}[A-Z]{1}</code> annotation
source	<pre><xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/></pre>


element **Soggetto_Fiscale_730_Type/Email**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoEM_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern [a-zA-Z0-9._%\-'"?^~=-]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,64} annotation
source	<code><xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Soggetto_Fiscale_730_Type/Telefono**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-\]]"){1}([0-9A-Z&:] ' \" data-bbox="185 480 790 505">
source	<code><xs:element name="Telefono" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Soggetto_Fiscale_730_Type/Cellulare**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-\]]"){1}([0-9A-Z&:] ' \" data-bbox="185 715 790 740">
source	<code><xs:element name="Cellulare" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Soglie_Esenzione_Type**

diagram	
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:SogliaEsenzione p73:EsenzioneTotale
used by	elements Esenzione Add Comunale Type/SogliaEsenzioneAcconto Esenzione Add Comunale Type/SogliaEsenzioneSaldo
source	<pre> <xs:complexType name="Soglie_Esenzione_Type"> <xs:choice> <xs:element name="SogliaEsenzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="EsenzioneTotale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>

element [Soglie_Esenzione_Type/SogliaEsenzione](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre><xs:element name="SogliaEsenzione" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></pre>

element [Soglie_Esenzione_Type/EsenzioneTotale](#)


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoN1_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 enumeration 2
source	<pre> <xs:element name="EsenzioneTotale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> </pre>

	<pre> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

complexType **Spese_Arredo_Giovani_Coppie_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Meno35Anni p73:Importo
used by	elements Primo_Modulo_Oneri_Type/SpeseArredoGiovani Modulo_Oneri_Type/SpeseArredoGiovani
source	<pre> <xs:complexType name="Spese_Arredo_Giovani_Coppie_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Meno35Anni" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Spese_Arredo_Giovani_Coppie_Type/Meno35Anni**


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoCB_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<xs:element name="Meno35Anni" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>								

element **Spese_Arredo_Giovani_Coppie_Type/Importo**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoNP_Type								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								

facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Spese_Arredo_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:NumeroRata p73:Importo
used by	elements Primo Modulo Oneri Type/SpeseArredo Modulo Oneri Type/SpeseArredo
source	<pre><xs:complexType name="Spese_Arredo_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="NumeroRata" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Spese_Arredo_Type/NumeroRata**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	

	enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7
source	<pre> <xs:element name="NumeroRata" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Spese_Arredo_Type/Importo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </pre>

complexType **Spese_Laurea_Ricarica_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Codice p73:Anno p73:Importo
used by	elements Primo_Modulo_Oneri_Type/SpesePaceContrRicarica Modulo_Oneri_Type/SpesePaceContrRicarica
source	<pre> <xs:complexType name="Spese_Laurea_Ricarica_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Codice"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> </pre>

	<pre> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Spese_Laurea_Ricarica_Type/Codice**

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73												
type	restriction of DatoNP_Type												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	annotation											
pattern	[1-9]{1}[0-9]*												
enumeration	1												
enumeration	2												
source	<pre><xs:element name="Codice"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												


element **Spese_Laurea_Ricarica_Type/Anno**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73									
type	DatoDA_Type									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>(18 19 20)[0-9]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	length	4		pattern	(18 19 20)[0-9]{2}	
Kind	Value	annotation								
length	4									
pattern	(18 19 20)[0-9]{2}									
source	<xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/>									

element **Spese_Laurea_Ricarica_Type/Importo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Spese_Leasing_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:DataStipula p73:NumeroAnno p73:Canone p73:PrezzoRiscatto
used by	elements Detrazioni_Type/SpeseLeasing Detrazioni_Modulo_Type/SpeseLeasing
source	<pre> <xs:complexType name="Spese_Leasing_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="NumeroAnno" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="Canone" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="PrezzoRiscatto" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<code></xs:sequence></code> <code></xs:complexType></code>
--	---


element Spese_Leasing_Type/DataStipula

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoDT_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4})) (((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))	
source	<xs:element name="DataStipula" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>		


element Spese_Leasing_Type/NumeroAnno

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
source	<code><xs:element name="NumeroAnno" minOccurs="0"></code> <code><xs:simpleType></code> <code><xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"></code> <code><xs:enumeration value="1"/></code> <code><xs:enumeration value="2"/></code> <code><xs:enumeration value="3"/></code> <code><xs:enumeration value="4"/></code> <code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code> <code></xs:element></code>		


element **Spese_Leasing_Type/Canone**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="Canone" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **Spese_Leasing_Type/PrezzoRiscatto**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="PrezzoRiscatto" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"/> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

complexType **Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Codice p73:Importo
used by	elements Detrazioni_Type/SpeseRateizzate Detrazioni_Modulo_Type/SpeseRateizzate
source	<pre> <xs:complexType name="Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Codice" type="p73:Codice_Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type" </pre>

	<pre> minOccurs="0"/> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


element **Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type/Codice**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Codice_Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4
source	<pre> <xs:element name="Codice" type="p73:Codice_Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element **Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type/Importo**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/> </pre>

complexType **Spese_Rateizzate_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Codice p73:Importo
used by	elements Detrazioni_Type/AcquistoCaniGuida Detrazioni_Modulo_Type/AcquistoCaniGuida Detrazioni_Type/VeicoliDisabili Detrazioni_Modulo_Type/VeicoliDisabili
source	<pre> <xs:complexType name="Spese_Rateizzate_Type"> </pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Codice" type="p73:Codice_Spese_Rateizzate_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--


element **Spese_Rateizzate_Type/Codice**

diagram																			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73																		
type	p73:Codice Spese Rateizzate Type																		
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple										
isRef	0																		
minOcc	0																		
maxOcc	1																		
content	simple																		
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*		enumeration	1		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4	
Kind	Value	annotation																	
pattern	[1-9]{1}[0-9]*																		
enumeration	1																		
enumeration	2																		
enumeration	3																		
enumeration	4																		
source	<xs:element name="Codice" type="p73:Codice_Spese_Rateizzate_Type" minOccurs="0"/>																		

element **Spese_Rateizzate_Type/Importo**


diagram							
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73						
type	DatoNP_Type						
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	annotation					
pattern	[1-9]{1}[0-9]*						
source	<xs:element name="Importo" type="cm:DatoNP_Type"/>						

complexType **Tassazione_Separata_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Opzione p73:Anno p73:RedditoRitenute

used by	element complexType Imposte_Rimborsate_Type/TassazioneSeparata Redditi Eredi Legatari_Type Reddito Erede_Type
source	<pre><xs:complexType name="Tassazione_Separata_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Opzione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedditoRitenute" type="p73:Redditi_Ritenute_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>


element [Tassazione_Separata_Type/Opzione](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="Opzione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></pre>

element [Tassazione_Separata_Type/Anno](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoDA_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 4 pattern (18 19 20)[0-9]{2}
source	<pre><xs:element name="Anno" type="cm:DatoDA_Type" minOccurs="0"/></pre>

element [Tassazione_Separata_Type/RedditoRitenute](#)

diagram	 The diagram shows the p73:RedditoRitenute element (dashed box) connected to a container box labeled p73:Redditi_Ritenute_Type (yellow background). Inside this container, there are two sub-elements: p73:ImportoRedditi and p73:ImportoRitenute, both shown in dashed boxes. The connection indicates that the RedditoRitenute element is composed of these two parts.
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Redditi_Ritenute_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	p73:ImportoRedditi p73:ImportoRitenute
source	<code><xs:element name="RedditoRitenute" type="p73:Redditi_Ritenute_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType Terreno_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:RedDominicale p73:Titolo p73:RedAgrario p73:GiorniPossesso p73:PercPossesso p73:CanoneVincolistico p73:CasiParticolari p73:CasellaContinuazione p73:CasellalmuNonDovuta p73:CasellaColtivatoreDiretto
used by	element Modulo_Terreno_Type/Terreno
source	<pre> <xs:complexType name="Terreno_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="RedDominicale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Titolo" type="p73:Titolo_Terreno_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="RedAgrario" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="GiorniPossesso" type="cm:DatoGA_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="PercPossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CanoneVincolistico" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasiParticolari" type="p73:Casi_Particolari_Terreni_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaContinuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellalmuNonDovuta" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CasellaColtivatoreDiretto" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </pre>

	<code></xs:complexType></code>
--	--------------------------------------


element **Terreno_Type/RedDominicale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<code><xs:element name="RedDominicale" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Terreno_Type/Titolo**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:Titolo_Terreno_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 10
source	<code><xs:element name="Titolo" type="p73:Titolo_Terreno_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Terreno_Type/RedAgrario**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]*	annotation
source	<xs:element name="RedAgrario" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>		


element Terreno_Type/GiorniPossesso

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoGA_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[1-9]([1-9][0-9])?([12][0-9][0-9])?(3[0-5][0-9])?(36[0-5])?	
source	<xs:element name="GiorniPossesso" type="cm:DatoGA_Type" minOccurs="0"/>		

element Terreno_Type/PercPossesso

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoPC_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	16	
	pattern	[0-9]?[0-9](\d{1,3})?100(,0{1,3})?	
source	<xs:element name="PercPossesso" type="cm:DatoPC_Type" minOccurs="0"/>		

element Terreno_Type/CanoneVincolistico

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	DatoNP_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	

source	<code><xs:element name="CanoneVincolistico" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	--


element **Terreno_Type/CasiParticolari**

diagram																						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73																					
type	p73:Casi_Particolari_Terreni_Type																					
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple													
isRef	0																					
minOcc	0																					
maxOcc	1																					
content	simple																					
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[1-9]</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	maxLength	1		pattern	[1-9]		enumeration	2		enumeration	3		enumeration	4		enumeration	6	
Kind	Value	annotation																				
maxLength	1																					
pattern	[1-9]																					
enumeration	2																					
enumeration	3																					
enumeration	4																					
enumeration	6																					
source	<xs:element name="CasiParticolari" type="p73:Casi_Particolari_Terreni_Type" minOccurs="0"/>																					

element **Terreno_Type/CasellaContinuazione**


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoCB_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<xs:element name="CasellaContinuazione" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>								

element **Terreno_Type/CasellalmuNonDovuta**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoCB_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								

source	<code><xs:element name="CasellaImuNonDovuta" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	---

element **Terreno_Type/CasellaColtivatoreDiretto**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	DatoCB_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<xs:element name="CasellaColtivatoreDiretto" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>								

simpleType **Anno_Anticipazione_Fondo_Pensione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Crediti Imposta Fondi Pensione Type/AnnoAnticipazione	
facets	Kind	Value	annotation
	length	4	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	2007	
	enumeration	2008	
	enumeration	2009	
	enumeration	2010	
	enumeration	2011	
	enumeration	2012	
	enumeration	2013	
	enumeration	2014	
	enumeration	2015	
	enumeration	2016	
	enumeration	2017	
	enumeration	2018	
	enumeration	2019	
source	<pre><xs:simpleType name="Anno_Anticipazione_Fondo_Pensione_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:length value="4"/> <xs:enumeration value="2007"/> <xs:enumeration value="2008"/> <xs:enumeration value="2009"/> <xs:enumeration value="2010"/> <xs:enumeration value="2011"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="2012"/> <xs:enumeration value="2013"/> <xs:enumeration value="2014"/> <xs:enumeration value="2015"/> <xs:enumeration value="2016"/> <xs:enumeration value="2017"/> <xs:enumeration value="2018"/> <xs:enumeration value="2019"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Anno_Patrimonio_Edilizio_Situazioni_Particolari_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	2011	
source	<pre><xs:simpleType name="Anno_Patrimonio_Edilizio_Situazioni_Particolari_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="2011"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Anno_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	element Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/Anno		
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	2010	
	enumeration	2011	
	enumeration	2012	
	enumeration	2013	
	enumeration	2014	
	enumeration	2015	
	enumeration	2016	
	enumeration	2017	
	enumeration	2018	
	enumeration	2019	
source	<pre><xs:simpleType name="Anno_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="2010"/> <xs:enumeration value="2011"/></pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="2012"/> <xs:enumeration value="2013"/> <xs:enumeration value="2014"/> <xs:enumeration value="2015"/> <xs:enumeration value="2016"/> <xs:enumeration value="2017"/> <xs:enumeration value="2018"/> <xs:enumeration value="2019"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Anno_Risparmio_Energetico_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Intervento_Risparmio_Energetico_Type/Anno	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	2008	
	enumeration	2011	
	enumeration	2012	
	enumeration	2013	
	enumeration	2014	
	enumeration	2015	
	enumeration	2016	
	enumeration	2017	
	enumeration	2018	
	enumeration	2019	
source	<pre><xs:simpleType name="Anno_Risparmio_Energetico_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="2008"/> <xs:enumeration value="2011"/> <xs:enumeration value="2012"/> <xs:enumeration value="2013"/> <xs:enumeration value="2014"/> <xs:enumeration value="2015"/> <xs:enumeration value="2016"/> <xs:enumeration value="2017"/> <xs:enumeration value="2018"/> <xs:enumeration value="2019"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Casella_Codice_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		

properties	base cm:DatoN1_Type		
used by	element	Intervento Recupero Patrimonio Edilizio Type/CodiceSituazioniParticolari	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	4	
source	<xs:simpleType name="Casella_Codice_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Casi_Particolari_Fabbricato_Type

simpleType Casi_Particolari_Fabbricato_Type			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base cm:DatoN1_Type		
used by	element Fabbricato_Ord_Type/CasiParticolari		
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
source	<pre><xs:simpleType name="Casi_Particolari_Fabbricato_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Casi_Particolari_Risp_Ener_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
used by	element	Intervento Risparmio Energetico Type/CasiParticolari	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	

source	<pre> <xs:simpleType name="Casi_Particolari_Risp_Ener_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	---

simpleType Casi_Particolari_Terreni_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
used by	element	Terreno_Type/CasiParticolari	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	6	
source	<pre><xs:simpleType name="Casi_Particolari_Terreni_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Codice_Altre_Detrazioni_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Altre_Detrazioni_Type/Codice	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<pre><xs:simpleType name="Codice_Altre_Detrazioni_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Codice_Altre_Spese_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Altre_Spese_Type/Codice	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	16	
	enumeration	17	
	enumeration	18	
	enumeration	20	
	enumeration	21	
	enumeration	22	
	enumeration	24	
	enumeration	25	
	enumeration	26	
	enumeration	27	
	enumeration	28	
	enumeration	29	
	enumeration	30	
	enumeration	31	
	enumeration	32	
	enumeration	33	
	enumeration	35	
	enumeration	36	
	enumeration	38	
	enumeration	39	
	enumeration	40	
	enumeration	43	
	enumeration	44	
	enumeration	61	
	enumeration	62	
	enumeration	71	
	enumeration	76	
	enumeration	99	
source	<xs:simpleType name="Codice_Altre_Spese_Type">		

	<pre> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> <xs:enumeration value="22"/> <xs:enumeration value="24"/> <xs:enumeration value="25"/> <xs:enumeration value="26"/> <xs:enumeration value="27"/> <xs:enumeration value="28"/> <xs:enumeration value="29"/> <xs:enumeration value="30"/> <xs:enumeration value="31"/> <xs:enumeration value="32"/> <xs:enumeration value="33"/> <xs:enumeration value="35"/> <xs:enumeration value="36"/> <xs:enumeration value="38"/> <xs:enumeration value="39"/> <xs:enumeration value="40"/> <xs:enumeration value="43"/> <xs:enumeration value="44"/> <xs:enumeration value="61"/> <xs:enumeration value="62"/> <xs:enumeration value="71"/> <xs:enumeration value="76"/> <xs:enumeration value="99"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **Codice_Altri_Oneri_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	element Altri_Oneri_Type/Codice		
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	

	enumeration 12 enumeration 13 enumeration 21
source	<pre> <xs:simpleType name="Codice_Altri_Oneri_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="21"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Codice_Canone_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
used by	element	Fabbricato Ord_Type/CodiceCanone	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
source	<pre><xs:simpleType name="Codice_Canone_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Codice_Evento_Eccezionale_Type**

Simple Type Source_Evento_Eccellenza_Type			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Ritenute Acconti Sospesi_Type/CodiceEvento	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	

	enumeration 3
source	<pre> <xs:simpleType name="Codice_Evento_Eccezionale_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Codice_Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type/Codice	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
source	<pre><xs:simpleType name="Codice_Spese_Rateizzate_Anni_Precedenti_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Codice_Spese_Rateizzate_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Spese_Rateizzate_Type/Codice	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
source	<pre><xs:simpleType name="Codice_Spese_Rateizzate_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType **Fabbricato_Agev_Numero_Rigo_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Fabbricato_Agev_Type/NumeroRigoRiferimento	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
source	<pre> <xs:simpleType name="Fabbricato_Agev_Numero_Rigo_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Indeterminato_Determinato_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
used by	element	Lavoro_Dipendente_Type/TipoContratto	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	

source	<pre> <xs:simpleType name="Indeterminato_Determinato_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--------	--

simpleType Mesi_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	elements Dati_Coniuge_Type/Mesi_Dati_Primo_Figlio_Type/Mesi_Dati_Primo_Figlio_Type/MesiMinore		
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
source	<pre> <xs:simpleType name="Mesi_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType Numero_Rata_Risparmio_Energetico_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
-----------	--

type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Intervento Risparmio Energetico Type/NumeroRata	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
source	<pre> <xs:simpleType name="Numero_Rata_Risparmio_Energetico_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType Numero_Rate5o10_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Crediti Imposta Altri Sisma Abruzzo Type/Rateazione	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	2	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	5	
	enumeration	10	
source	<pre> <xs:simpleType name="Numero_Rate5o10_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Periodo_Spese_Ristrutturazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/Periodo	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
source	<pre> <xs:simpleType name="Periodo_Spese_Ristrutturazione_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Rate10_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Intervento_Ricupero_Patrimonio_Edilizio_Type/Rate10	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	

	enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10
source	<pre> <xs:simpleType name="Rate10_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Rate5_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	N_Rate_Type/Rate5	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	5	
source	<pre><xs:simpleType name="Rate5_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **Rate_Risparmio_Energetico_Type**

SimpleTypeRateRisparmioEnergetico_Type			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Intervento Risparmio Energetico_Type/RideterminazioneRate	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	4	

	enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10
source	<pre> <xs:simpleType name="Rate_Risparmio_Energetico_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Reintegro_Totale_Parziale_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
used by	element	Crediti Imposta Fondi Pensione_Type/Reintegro	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
source	<xs:simpleType name="Reintegro_Totale_Parziale_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType **Rideterminazione_Rate_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	10	
source	<xs:simpleType name="Rideterminazione_Rate_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

	<code></xs:restriction></code> <code></xs:simpleType></code>
--	---

simpleType **Ripart_Risparmio_Energetico_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
source	<xs:simpleType name="Ripart_Risparmio_Energetico_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType **Serie_Registrazione_Contratto_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	base	cm:DatoAN_Type	
used by	element	Dati_Contratto_Type/SerieContratto	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_] "){1}([0-9A-Z&] ' \" \\. / ° \"^\"\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	
	enumeration	3	
	enumeration	3A	
	enumeration	3B	
	enumeration	3P	
	enumeration	1T	
	enumeration	3T	
source	<xs:simpleType name="Serie_Registrazione_Contratto_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="3A"/> <xs:enumeration value="3B"/> <xs:enumeration value="3P"/> <xs:enumeration value="1T"/> <xs:enumeration value="3T"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Terreni_Urbano_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	base cm:DatoAN_Type		
used by	element	Dati_Catastali_Type/TerreniUrbano	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\\-] "){1}([0-9A-Z&] ' \\- \\. . / ' \\^' \\(\\) \\À \\É \\È \\Ò \\Ù \\Ü " \\ \\ \\ \\+)*	
	enumeration	T	
	enumeration	U	
source	<xs:simpleType name="Terreni_Urbano_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="T"/> <xs:enumeration value="U"/> </xs:restriction> </xs:simpleType>		

simpleType Tipo_Inquilino_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Inquilini_Abitazione_Principale_Type/Tipologia	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
source	<pre><xs:simpleType name="Tipo_Inquilino_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Tipo_Intervento_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	element	Intervento_Risparmio_Energetico_Type/Tipointervento	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	

	enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 13 enumeration 14
source	<pre> <xs:simpleType name="Tipo_Intervento_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Tipo_Reddito_Da1a12_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	2	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	

	enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12
source	<pre> <xs:simpleType name="Tipo_Reddito_Da1a12_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Tipo_Reddito_Da1a3_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
used by	element	Altri Redditi Lavoro Autonomo Type/TipoReddito	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
source	<pre><xs:simpleType name="Tipo_Reddito_Da1a3_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Tipo_Reddito_Da1a4_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	

	pattern [1-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4
source	<pre> <xs:simpleType name="Tipo_Reddito_Da1a4_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Tipo_Reddito_Da1a6_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoN1_Type		
properties	base	cm:DatoN1_Type	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
source	<pre><xs:simpleType name="Tipo_Reddito_Da1a6_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Tipo_Reddito_Da1a8_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	elements	Sezione Altri Redd Type/TipoReddito Imposte Rimborsate Type/TipoReddito	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	2	

	pattern [1-9]{1}[0-9]* enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 6 enumeration 7 enumeration 8
source	<pre> <xs:simpleType name="Tipo_Reddito_Da1a8_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType Tipo_Reddito_Da1a9_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	2	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
source	<pre> <xs:simpleType name="Tipo_Reddito_Da1a9_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType Titolo_Terreno_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Terreno_Type/Titolo	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
enumeration	10		
source	<pre><xs:simpleType name="Titolo_Terreno_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="10"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Utilizzo_Fabbricato_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Fabbricato_Ord_Type/Utilizzo	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	2	
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	

	enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5 enumeration 8 enumeration 9 enumeration 10 enumeration 11 enumeration 12 enumeration 14 enumeration 15 enumeration 16 enumeration 17
source	<pre> <xs:simpleType name="Utilizzo_Fabbricato_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="2"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

element **ElencoFonti**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:ElencoFontiType
properties	content complex
children	p73:Fonte
used by	element Sintetico730

source	<code><xs:element name="ElencoFonti" type="p73:ElencoFontiType"/></code>
--------	--

element **Sintetico730**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
properties	content complex
children	p73:DatiAnagrafici p73:DataElaborazione p73:ElencoFonti
used by	complexType Esito_Richiesta_Type
source	<pre><xs:element name="Sintetico730"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="p73:DatiAnagraficiType"/> <xs:element name="DataElaborazione" type="p73:DataType"/> <xs:element ref="p73:ElencoFonti" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element **Sintetico730/DatiAnagrafici**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:DatiAnagraficiType
properties	isRef 0 content complex
children	p73:Anagrafica
source	<code><xs:element name="DatiAnagrafici" type="p73:DatiAnagraficiType"/></code>

element **Sintetico730/DataElaborazione**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:DataType

properties	isRef content	0 simple	
facets	Kind length pattern	Value 8 (((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)(\d{4})) ((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	annotation
source	<xs:element name="DataElaborazione" type="p73:DataType"/>		

complexType **AnagraficaType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:CodiceFiscale p73:Nome p73:Cognome
used by	element DatiAnagraficiType/Anagrafica
source	<pre><xs:complexType name="AnagraficaType"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string"/> <xs:element name="Nome" type="xs:string"/> <xs:element name="Cognome" type="xs:string"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **AnagraficaType/CodiceFiscale**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	xs:string		
properties	isRef content	0 simple	
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="xs:string"/>		

element **AnagraficaType/Nome**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	xs:string		
properties	isRef content	0 simple	

source	<code><xs:element name="Nome" type="xs:string"/></code>
--------	---


element **AnagraficaType/Cognome**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
source	<code><xs:element name="Cognome" type="xs:string"/></code>

complexType **DatiAnagraficiType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Anagrafica
used by	element Sintetico730/DatiAnagrafici
source	<code><xs:complexType name="DatiAnagraficiType"> <xs:sequence> <xs:element name="Anagrafica" type="p73:AnagraficaType"/> </xs:sequence> </xs:complexType></code>

element **DatiAnagraficiType/Anagrafica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:AnagraficaType
properties	isRef 0 content complex
children	p73:CodiceFiscale p73:Nome p73:Cognome
source	<code><xs:element name="Anagrafica" type="p73:AnagraficaType"/></code>

complexType **DettaglioFonteType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Testata p73:TestataImporto p73:TestataUtilizzo p73:Dettaglio
used by	element FonteType/DettaglioFonte
source	<pre> <xs:complexType name="DettaglioFonteType"> <xs:sequence> <xs:element name="Testata" type="xs:string" minOccurs="0"/> <!-- TESTATA es: Contributi previdenziali, Altre Spese ecc...--> <xs:element name="TestataImporto" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="TestataUtilizzo" type="xs:string" minOccurs="0"/> <xs:element name="Dettaglio" type="p73:DettaglioType" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **DettaglioFonteType/Testata**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	xs:string								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
source	<pre><xs:element name="Testata" type="xs:string" minOccurs="0"/></pre>								


element **DettaglioFonteType/TestataImporto**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73								
type	xs:string								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
source	<pre><xs:element name="TestataImporto" type="xs:string" minOccurs="0"/></pre>								


element **DettaglioFonteType/TestataUtilizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<code><xs:element name="TestataUtilizzo" type="xs:string" minOccurs="0"/></code>

element **DettaglioFonteType/Dettaglio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:DettaglioType
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	p73:Contenuto p73:Importo p73:Utilizzo
source	<code><xs:element name="Dettaglio" type="p73:DettaglioType" maxOccurs="unbounded"/></code>

complexType **DettaglioType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Contenuto p73:Importo p73:Utilizzo
used by	element DettaglioFonteType/Dettaglio
source	<code><xs:complexType name="DettaglioType"></code> <code><xs:sequence></code> <code><xs:element name="Contenuto" type="xs:string"/></code>

	<pre><xs:element name="Importo" type="p73:ImportoType" minOccurs="0"/> <xs:element name="Utilizzo" type="xs:string" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>
--	--


element **DettaglioType/Contenuto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
source	<pre><xs:element name="Contenuto" type="xs:string"/></pre>


element **DettaglioType/Importo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	<u>p73:ImportoType</u>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16 pattern [0-9]+,[0-9]{1,2}
source	<pre><xs:element name="Importo" type="p73:ImportoType" minOccurs="0"/></pre>


element **DettaglioType/Utilizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre><xs:element name="Utilizzo" type="xs:string" minOccurs="0"/></pre>


complexType **ElencoFontiType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:Fonte
used by	element ElencoFonti
source	<pre><xs:complexType name="ElencoFontiType"> <xs:sequence> <xs:element name="Fonte" type="p73:FonteType" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **ElencoFontiType/Fonte**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:FonteType
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	p73:TipoFonte p73:Verifica p73:DettaglioFonte
source	<pre><xs:element name="Fonte" type="p73:FonteType" maxOccurs="unbounded"/></pre>

complexType **FonteType**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
children	p73:TipoFonte p73:Verifica p73:DettaglioFonte
used by	element ElencoFontiType/Fonte

source	<pre> <xs:complexType name="FonteType"> <xs:sequence> <xs:element name="TipoFonte" type="xs:string"/> <!-- ES. FAMILIARI A CARICO / REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE...--> <xs:element name="Verifica" type="xs:int"/> <xs:element name="DettaglioFonte" type="p73:DettaglioFonteType" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	--

element FonteType/TipoFonte

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	xs:string
properties	isRef 0 content simple
source	<pre><xs:element name="TipoFonte" type="xs:string"/></pre>

element FonteType/Verifica

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	xs:int
properties	isRef 0 content simple
source	<pre><xs:element name="Verifica" type="xs:int"/></pre>

element FonteType/DettaglioFonte

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73
type	p73:DettaglioFonteType

properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	p73:Testata p73:TestataImporto p73:TestataUtilizzo p73:Dettaglio
source	<xs:element name="DettaglioFonte" type="p73:DettaglioFonteType" maxOccurs="unbounded"/>

simpleType DataType

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	element	Sintetico730/DataElaborazione	
facets	Kind	Value	annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4}))(((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4}))(((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)\d{4}))(((29)(02)([02468][048]00))(((29)(02)([13579][26]00))(((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))(((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))(((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.	
source	<pre><xs:simpleType name="DataType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4}))(((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4}))(((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)\d{4}))(((29)(02)([02468][048]00))(((29)(02)([13579][26]00))(((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))(((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))(((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType ImportoType

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:p73		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	element	DettaglioType/Importo	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	16	
	pattern	[0-9]+,[0-9]{1,2}	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.		
source	<xs:simpleType name="ImportoType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la		

```

    </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="16"/>
      <xs:pattern value="[0-9]+,[0-9]{1,2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

```

simpleType DatoAN_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Domicilio EE Type/CodiceComune Domicilio Ita Type/CodiceComune Soggetti Non Residenti Type/CodiceIdentificazioneEstero Residenza Estera Type/CodiceStatoEstero Soggetti Non Residenti Type/CodiceStatoEstero Dati Anagrafici Type/Cognome Domicilio EE Type/Comune Domicilio Ita Type/Comune Dati Anagrafici Type/ComuneNascita Soggetti Diversi Da PF Type/Denominazione Domicilio EE Type/Indirizzo Domicilio Ita Type/Indirizzo Residenza Estera Type/IndirizzoEstero Residenza Estera Type/LocalitaEstero Dati Anagrafici Type/Nome Soggetto Fiscale 730 Type/Cellulare Primo Modulo PL Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/EsitoAddComunale/CodiceAddCom Crediti F24 Type/CodiceAddCom Primo Modulo PL Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/AccontoAddComunale/CodiceAddComAc conto Eccedenze Type/CodiceCatastaleComune Eccedenze Oltre Anno Type/CodiceCatastaleComune Domicilio Fiscale Type/CodiceComune Fabbricato Ord Type/CodiceComune Dati Catastali Type/CodiceComune Intestazione P73 Type/CodiceFornitura Dati Contratto Type/CodiceUfficio Esito Richiesta Type/AnagraficaContribuente/Cognome Domicilio Fiscale Type/Comune Dati Nascita PF Type/ComuneNascita Dati Catastali Type/Particella/Denominatore Dati Catastali Type/Foglio Domicilio Fiscale Type/FusioneComuni Dati Contratto Type/IdentificativoContratto Esito Richiesta Type/AnagraficaContribuente/Nome Dati Catastali Type/Particella/Numeratore Domanda Accatastamento Type/Numero Dati Contratto Type/NumeroContratto Dati Familiare Type/PercDetrazCon Dati Catastali Type/SezioneUrbanaComuneCatastale Dati Contratto Type/Sottonumero Credito Stato Type/Stato Esito Richiesta Type/Stato Crediti Imposta Redditi Esteri Type/StatoEstero Dati Catastali Type/Subalterno Soggetto Fiscale 730 Type/Telefono Dati Primo Figlio Type/Tipo Modulo Familiari Type/Familiari/Tipo Modulo Familiari Type/PrimoFiglio/Tipo Soggetti Non Residenti Type/StatoEsteroResidenza Residenza Estera Type/StatoFederato Casella Quadro Type Codice Regione Type Serie Registrazione Contratto Type Sesso Type Terreni Urbano Type	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_] "){1}([0-9A-Z&:] \"- \". , /\"^\"\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	
annotation	documentation Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, barra semplice, °, ^, ampersand, parentesi aperta e chiusa, doppie virgolette, barra rovesciata, la barra dritta, il più, le maiuscole accentate e la Ü. Tali caratteri non sono ammessi come primo carattere tranne: i numeri da 0 a 9, i caratteri maiuscoli da A a Z, il meno e le doppie virgolette.		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoAN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito da caratteri alfanumerici maiuscoli e dai caratteri: punto, virgola, apice, trattino, spazio, barra semplice, °, ^, ampersand, parentesi aperta e chiusa, doppie virgolette, barra rovesciata, la barra dritta, il più, le maiuscole accentate e la Ü. Tali caratteri non sono ammessi come primo carattere tranne: i numeri da 0 a 9, i caratteri maiuscoli da A a Z, il meno e le doppie virgolette.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"></pre>		

	<pre><xs:pattern value="([0-9A-Z_]&quot;){1}([0-9A-Z&amp;];] \- . , / ° ' \" \(\) À É Ê Ë Ì Ò Ó Ô Õ &quot; \\ / +)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
--	---

simpleType **DatoCB12_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common						
type	restriction of xs:byte						
properties	base xs:byte						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[10]{12}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[10]{12}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[10]{12}						
annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.						
source	<pre><xs:simpleType name="DatoCB12_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che consente esclusivamente 12 caratteri con i valori 0 e 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:byte"> <xs:pattern value="[10]{12}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType **DatoCB_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:byte		
properties	base	xs:byte	
used by	elements	Tipo Dichiarazione_Type/Correttiva Firma_Type/Firma Visto Conformita_Type/Firma Firma Revisore_Type/FirmaDichiarante Impegno A Trasmettere_Type/FirmaIntermediario Tipo Dichiarazione_Type/Integrativa Tipo Dichiarazione_Type/IntegrativaAFavore Tipo Dichiarazione_Type/IntegrativaArt2Co8Ter Dati Familiare_Type/Affidamento Dati Primo Figlio_Type/Affidamento Altri Redditi Ass Lav_Type/AssegnoDelConiuge Premi Risultato_Type/AssenzaRequisiti Casella Acconto_Type/Casella Terreno_Type/CasellaColtivatoreDiretto Terreno_Type/CasellaContinuazione Fabbricato Ord_Type/CasellaContinuazione Terreno_Type/CasellaImmuNonDovuta Fabbricato Agev_Type/CasellaInf30Giorni Detrazioni_Type/CasellaRateazione Altri Redditi Diversi_Type/CedolareSecca Dati Registrazione Accatastamento Recupero Patrimonio Edilizio_Type/Condominio Dati Catastali Recupero Patrimonio Edilizio_Type/Condominio Crediti Imposta Altri Sisma Abruzzo_Type/Impresa Professione Spese Arredo Giovani Coppie_Type/Meno35Anni Tassazione Separata_Type/Opzione Fabbricato Ord_Type/OpzioneCedolare Conquaglio_Type/OpzioneInformativa Dati Altre Detrazioni_Type/SpeseCaniGuida Fabbricato Ord_Type/StatoEmergenza Premi Risultato_Type/TassazOrdinaria Incremento Produttivita_Type/TassazOrdinaria Premi Risultato_Type/TassazSostitutiva Incremento Produttivita_Type/TassazSostitutiva Dati Coniuge_Type/Tipo Dati Sottoscrittore_Type/ProceduraNonTerminata Impegno A Trasmettere_Type/RicezioneAvvisoTelem	
facets	Kind pattern	Value [01]	annotation
annotation	documentation Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.		
source	<xs:simpleType name="DatoCB_Type">		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che consente esclusivamente i valori 0 e 1.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:byte"> <xs:pattern value="[01]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **DatoCF_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Impegno A Trasmettere Type/CFintermediario Visto Conformita Type/CFprofessionista Visto Conformita Type/VistoCAF/CFResp Soggetto Fiscale Type/CodiceFiscale Dati Sottoscrittore Type/CodiceFiscale Firma Revisore Type/CodiceFiscale Esito Richiesta Type/AnagraficaContribuente/CodiceFiscale Soggetto Fiscale 730 Type/CodiceFiscale Intervento Recupero Patrimonio Edilizio Type/CodiceFiscale Assegno Coniuge Type/CodiceFiscale Credito Immobile Sisma Abruzzo Type/CodiceFiscale Dati Coniuge Type/CodiceFiscale Dati Primo Figlio Type/CodiceFiscale Dati Familiare Type/CodiceFiscale	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica un codice fiscale provvisorio o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.	
source	<pre><xs:simpleType name="DatoCF_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale provvisorio o alfanumerico rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A- Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **DatoCN_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CF_CAF_Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscaleSocieta	
facets	Kind	Value	annotation
	length	11	
	pattern	[0-9]{11}	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.	
source	<xs:simpleType name="DatoCN_Type"> <xs:annotation>		

	<pre> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un codice fiscale numerico rispettandone i vincoli di struttura.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/> <xs:pattern value="[0-9]{11}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType DatoCP_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common						
type	restriction of xs:string						
properties	base xs:string						
used by	elements Domicilio Ita Type/Cap Domicilio EE Type/Cap						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{5}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{5}	
Kind	Value	annotation					
pattern	[0-9]{5}						
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap						
source	<pre><xs:simpleType name="DatoCP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo cap</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{5}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>						

simpleType DatoD6_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	elements	Domicilio Fiscale Type/DataVariazione Domicilio EE Type/DataVariazione	
facets	Kind	Value	annotation
	length	6	
	pattern	((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoD6_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato mmaaaa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="6"/> <xs:pattern value="((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DatoDA_Type

namespace	urn:www.agenziaentrategov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Tassazione Separata Type/Anno Crediti Imposta Redditi Esteri Type/Anno Cred Imp Estero Type/Anno Eccedenze Oltre Anno Type/Anno Spese Laurea Ricarica Type/Anno Fabbricato Agev Type/Anno DichiarazioneIcilmu	
facets	Kind length pattern	Value 4 (18 19 20)[0-9]{2}	annotation
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoDA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un anno nel formato aaaa. Sono ammessi anni dal 1800 al 2099.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="4"/> <xs:pattern value="(18 19 20)[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DatoDN_Type

namespace	urn:www.agenziaentrategov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind length pattern	Value 8 (((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4})) ((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))	annotation
annotation	documentation Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoDN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)\d{4})) ((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DatoDT_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Soggetti Diversi Da PF Type/DataApprovazioneBilancio Dati Sottoscrittore Type/DataCarica Impegno A Trasmettere Type/DataImpegno Dati Anagrafici Type/DataNascita Residenza Anagrafica Type/DataVariazione Soggetti Diversi Da PF Type/FinePeriodoImposta Dati Sottoscrittore Type/FineProcedura Soggetti Diversi Da PF Type/InizioPeriodoImposta Dati Sottoscrittore Type/InizioProcedura Domanda Accatastamento Type/Data Dati Nascita PF Type/DataNascita Dati Contratto Type/DataRegContratto Acquisto Costruzione Abit Locazione/DataStipula Spese Leasing Type/DataStipula Soggetti Diversi Da PF Type/TermineApprovazioneBilancio	
facets	Kind	Value	annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})))(([0][1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})))(0[1-9][10-9][20-8](02)(\d{4}))((29)(02)([02468][048]00))((29)(02)([13579][26]00))((29)(02)([0-9][0-9][48]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.	
source	<pre><xs:simpleType name="DatoDT_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica una data nel formato ggmmaaaa. La data indicata non deve essere successiva alla data corrente.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="8"/> <xs:pattern value="(((0[1-9][12][0-9][301])(0[13578][1012](\d{4})))(([0][1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})))(0[1-9][10-9][20-8](02)(\d{4}))((29)(02)([02468][048]00))((29)(02)([13579][26]00))((29)(02)([0-9][0-9][48]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DatoEM_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Soggetto Fiscale Type/Email Soggetto Fiscale 730 Type/Email	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[a-zA-Z0-9._%\-'\"?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,64}	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica un elemento di tipo email	
source	<pre><xs:simpleType name="DatoEM_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo email</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9._%\-'\&quot;?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,64}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DatoGA_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Periodo Di Lavoro Type/GiorniLavoroDipendente Periodo Di Lavoro Type/GiorniPensione Terreno Type/GiorniPossesso	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	1	
	maxLength	3	
	pattern	[1-9]([1-9][0-9])?([12][0-9][0-9])?(3[0-5][0-9])?(36[0-5])?	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoGA_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica il numero di giorni in un anno e va da 1 a 365</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="3"/> <xs:pattern value="[1-9]([1-9][0-9])?([12][0-9][0-9])?(3[0-5][0-9])?(36[0-5])?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DatoN1_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Lavoro Dipendente Type/AltriRedditi Fabbricato Ord Type/CasellaCasiPartimu Intervento Recupero Patrimonio Edilizio Type/CasellaInterventiParticolari Frontespizio 730 Type/CasiParticolariAddizionale Altre Ritenute Type/Codice Bonus Irpef Type/CodiceBonus Soglie Esenzione Type/EsenzioneTotale Misura Acconti Type/NumeroRate Conguaglio Type/NumeroRate Intervento Risparmio Energetico Type/Periodo2013 Premi Risultato Modulo Type/TipoLimite Lavoro Dipendente Type/TipologiaReddito Acconti Altri Dati Type/Pignoramento/TipoRedditoPignoramento Acconti Ritenute Type/Modulo/Pignoramento/TipoRedditoPignoramento Casella Codice Type Casi Particolari Fabbricato Type Casi Particolari Risp Ener Type Casi Particolari Terreni Type Codice Canone Type Indeterminato Determinato Type Reintegro Totale Parziale Type Tipo Reddito Da1a3 Type Tipo Reddito Da1a4 Type Tipo Reddito Da1a6 Type	
	simpleTypes		
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	1	
	pattern	[1-9]	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.		
source	<xs:simpleType name="DatoN1_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica i numeri naturali da 1 a 9.</xs:documentation> </xs:annotation>		

	<pre> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="1"/> <xs:pattern value="[1-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType DatoNP_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	elements Impegno A Trasmettere Type/ImpegnoATrasmettere Riepilogo Redditi Type/AbitazionePrincipalePertinenze Imposta Netta Type/AcontiVersati Addizionali Type/AcontoAddCom Primo Modulo PL Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/AcontoAddComunale/AcontoAddCom Addizionali Type/AcontoAddComCertif Aconti Irpef Anno Imposta Type/AcontoAddComunale Cedolare Secca Type/AcontoCedolare Addizionali Type/AddComCertif Addizionali Type/AddComDovuta Eccedenze Type/AddComunalelrpef Ritenute Aconti Sospesi Type/AddComunalelrpef Eccedenze Oltre Anno Type/AddComunalelrpef Elemento Integrativo Type/AddComunalelrpef Altre Ritenute Type/AddComunalelrpefAttivitaSport Eccedenze Type/AddComunalelrpeff24 Altre Ritenute Type/AddizionaleComunale Aconti Compensati Intern Type/AddizionaleComunale Altre Ritenute Type/AddizionaleRegionale Elemento Integrativo Type/AddizionaleRegionalelrpef Addizionali Type/AddRegCertif Addizionali Type/AddRegDovuta Eccedenze Type/AddRegionalelrpef Ritenute Aconti Sospesi Type/AddRegionalelrpef Eccedenze Oltre Anno Type/AddRegionalelrpef Altre Ritenute Type/AddRegionalelrpefAttivitaSport Eccedenze Type/AddRegionalelrpefCompF24 Altre Ritenute Type/AddRegionalelrpefLavoriSoc Utili Dati Altre Detrazioni Type/AffittoTerreniAgricoliGiovani Riepilogo Redditi Type/Agrari Detrazione Crediti Type/AltreDetrazioni Altre Ritenute Type/AltreRitenutelrpef Imposta Netta Type/AltriCrediti Altri Redditi Ass Lav Type/AltriDati Altri Redditi Lavoro Autonomo Type/AltriDati Altri Redditi Diversi Detr Type/AltriDati Riepilogo Redditi Type/AltriRedditi Incremento Produttivita Type/Art51Ordinaria Incremento Produttivita Type/Art51Sostitutiva Premi Risultato Modulo Type/Benefit Premi Risultato Modulo Type/BenefitTassOrdinaria Bonus Irpef Type/BonusErogato Imposta Netta Type/BonuslrpefRiconosciuto Imposta Netta Type/BonuslrpefSpettante Spese Leasing Type/Canone Fabbicato Ord Type/CanoneLocazione Terreno Type/CanoneVincolistico Crediti Imposta Fabbicati Type/CanoniLocazioneNonPercepiti Primo Modulo Lavoro Dip Type/CasellaCasiParticolari Cedolare Secca Type/CedolareDovuta Eccedenze Oltre Anno Type/CedolareSecca Elemento Integrativo Type/CedolareSecca Ritenute Aconti Sospesi Type/CedolareSecca Eccedenze Type/CedolareSecca Eccedenze Type/CedolareSeccaCompF24 Altri Crediti Imposta Type/Codice Spese Laurea Ricarica Type/Codice Imposta Lorda Type/CompensiAttSport Deduzioni Type/ContributiColf Deduzioni Type/ContributiPrevAss Contributo Solidarieta Type/ContributoCertificaz Contributo Solidarieta Type/ContributoDovuto Imposta Netta Type/CredAbitazSisma Crediti F24 Type/CredAddCom Crediti F24 Type/CredAddComDipNoSostituto Crediti F24 Type/CredAddReg Crediti F24 Type/CredAddRegDipNoSostituto Imposta Netta Type/CredAltriSisma Crediti F24 Type/CredCedolare Crediti F24 Type/CredCedolareDipNoSostituto Imposta Netta Type/CredDetrazIncapienti Imposta Netta Type/CredErogCultura Imposta Netta Type/CredErogScuola Imposta Netta Type/CredImpEstere Crediti F24 Type/CredImpostaSostDipNoSostituto Crediti F24 Type/Credlrpef Crediti F24 Type/CredlrpefDipNoSostituto Credito Type/Credito Credito Stato Type/Credito Residuo Credito Compens Type/CreditoAnno Crediti Imposta Fondi Pensione Type/CreditoAnno Residuo Fabbicati Type/CreditoAnno Crediti Imposta Redditi Esteri Type/CreditoDichiarazioniPrecedenti Credito Type/CreditoF24 Detrazione Crediti Type/CreditoFondiPensione Detrazione Crediti Type/CreditoMediazioni Detrazione Crediti Type/CreditoNegoziazione Detrazione Crediti Type/CreditoOccupazione Detrazione Crediti Type/CreditoPrimaCasa Credito Type/CreditoRimborso Credito Negoziazione Type/CreditoSpettante

	Modulo Credito Negoziazione Type/CreditoSpettante Imposta Netta Type/CredRimborsatiSost Crediti F24 Type/CredTassSeparDipNoSostituto Imposta Netta Type/CredVideosorveglianza Oneri Non Abbattuti Type/DeduzContributiPaesiSviluppo Imposta Lorda Type/DeduzioneAbitazPrincipale Oneri Non Abbattuti Type/DeduzOnlus Oneri Non Abbattuti Type/DeduzTrust Oneri Non Abbattuti Type/DetrazErogazBiennaleVenezia Oneri Non Abbattuti Type/DetrazErogazSettoreMusicale Oneri Non Abbattuti Type/DetrazErogazSpettacolo Detrazione Crediti Type/DetrazioneAltriRedditi Detrazione Crediti Type/DetrazioneArredoGiovaniCoppie Detrazione Crediti Type/DetrazioneCompartoSicurezza Detrazione Crediti Type/DetrazioneConiuge Detrazione Crediti Type/DetrazioneFamiliari Detrazione Crediti Type/DetrazioneFigli Detrazione Crediti Type/DetrazioneIvaAcquistoAbitaz Detrazione Crediti Type/DetrazioneLavDip Detrazione Crediti Type/DetrazioneLocEAgricoliGiovani Detrazione Crediti Type/DetrazioneOneri Detrazione Crediti Type/DetrazionePaceContrRicarica Detrazione Crediti Type/DetrazionePens Detrazione Crediti Type/DetrazioneRisparmioEnergetico Detrazione Crediti Type/DetrazioneRistrutturazione Detrazione Crediti Type/DetrazioniArredoImmobili Oneri Non Abbattuti Type/DetrazOspedaleGalliera Oneri Non Abbattuti Type/DetrazSpeseAssPersonale Credito Videosorveglianza Type/DiCuiCompensatoF24 Residuo Credito Compens Type/DiCuiCompensatoF24 Credito Negoziazione Type/DiCuiCompensatoF24 Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditImpostaFondiPensione/DiCuiCompensatoF24 Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditIncrementoOccupazione/DiCuiCompensatoF24 Residuo Fabbricati Type/DiCuiCompensatoF24 Altri Crediti Imposta Type/DiCuiCompensatoF24 Crediti Imposta Redditi Esteri Type/DiCuiStatoEstero Riepilogo Redditi Type/Dominicali Deduzioni Type/ErogazioniIstituzioniReligiose Contributi Previdenza Complementare Type/EsclusiDalSostituto Bonus Irpef Type/EsenzioneRicercatori Riepilogo Redditi Type/Fabbricati Primo Modulo Familiari Type/FigliAffidoPread Comparto Sicurezza Type/FruitaOrdinaria Comparto Sicurezza Type/FruitaSeparata Giorni Percentuale Type/Giorni Fabbricato Ord Type/GiorniPossesso Aggiuntivi Type/Imponibile Riepilogo Redditi Type/ImponibileCedolare Riepilogo Redditi Type/ImponibileCedolareAgevolato Riepilogo Redditi Type/ImponibileCedolareOrdinario Contributo Solidarieta Type/ImponibileContributo Spese Arredo Type/Importo Altre Spese Type/Importo Erogazioni Onlus Type/Importo Altre Detrazioni Type/Importo Spese Arredo Giovani Coppie Type/Importo Altri Oneri Type/Importo Assegno Coniuge Type/Importo Spese Rateizzate Anni Precedenti Type/Importo Spese Laurea Ricarica Type/Importo Spese Rateizzate Type/Importo Altri Crediti Imposta Type/Importo Iva Acquisto Abitazione Type/Importo Debito Type/ImportoDaTrattenere Conguaglio Type/ImportoDaVersareF24Acconto Conguaglio Type/ImportoDaVersareF24Saldo Imposta Lorda Type/ImportoImpostaLorda Imposta Netta Type/ImportoImpostaNetta Incremento Produttivita Type/ImportoImpostaSostitutiva Premi Risultato Modulo Type/ImportoImpostaSostitutiva Casella Acconto Type/ImportoMisuraInferiore Redditi Ritenute Type/ImportoRedditi Altri Redditi Ass Lav Type/ImportoRedditoAssimilato Conguaglio Type/ImportoRimborsato Conguaglio Type/ImportoRimborsatoAgenzia Redditi Ritenute Type/ImportoRitenute Redditi Ritenute Spese Type/ImportoSpese Premi Risultato Modulo Type/ImportoTassazOrdinaria Incremento Produttivita Type/ImportoTassazOrdinaria Conguaglio Type/ImportoTrattenutoAcconto Conguaglio Type/ImportoTrattenutoSaldo Crediti Imposta Redditi Esteri Type/Imposta Lorda Crediti Imposta Redditi Esteri Type/ImpostaEstera Crediti Imposta Redditi Esteri Type/ImpostaNetta Eccedenze Oltre Anno Type/ImpostaSostitutiva Acconti Altri Dati Type/IncapientiDetrazioneFigli Acconti Altri Dati Type/IncapientiDetrazioneLocazione Oneri Non Abbattuti Type/InteressiMutuiAgrari Acquisto Costruzione Abit Locazione/InteressiMutuo Eccedenze Type/Irpef Eccedenze Oltre Anno Type/Irpef Ritenute Acconti Sospesi Type/Irpef Elemento Integrativo Type/Irpef Eccedenze Type/IrpefCompF24 Altre Ritenute Type/IrpefLavoriSocialmenteUtili Riepilogo Redditi Type/LavDip Dati Familiare Type/Mesi Dati Familiare Type/MesiMinore Detrazioni Type/MutuiAbPrincipale Contributi Previdenza Complementare Type/NonEsclusiDalSostituto Comparto Sicurezza Type/NonFruitaOrdinaria Credito Type/NonRimborsabile Debito Type/NonVersare Dati Registrazione Accatastamento Recupero Patrimonio Edilizio Type/NOrdImmobile
--	--

[Dati Catastali Recupero Patrimonio Edilizio Type/NORDImmobile](#)
[Intervento Recupero Patrimonio Edilizio Type/NORDInImmobile](#)
[Spese Leasing Type/NumeroAnno Credito Immobile Sisma Abruzzo Type/NumeroRata](#)
[Spese Arredo Type/NumeroRata Iva Acquisto Abitazione Type/NumeroRata](#)
[Fabbricato Agev Type/NumModuloRiferimento Imposta Lorda Type/OneriDeducibili](#)
[Eccedenze Type/PremioRisultato Eccedenze Type/PremioRisultatoCompF24](#)
[Spese Leasing Type/PrezzoRiscatto](#)
[Primo Modulo PL Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/PrimaRataAccCedolare](#)
[Primo Modulo PL Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/PrimaRataAccIrpef](#)
[Acconti Irpef Anno Imposta Type/PrimaRataAccontoCedolare](#)
[Acconti Irpef Anno Imposta Type/PrimaRataAccontoIrpef](#)
[Acconti Compensati Intern Type/PrimaRataCedolare](#)
[Acconti Compensati Intern Type/PrimaRataIrpef](#)
[Redditi Eredi Legatari Type/QuotaImposteSuccessioni](#)
[Fondo Pensione Dipendenti Pubblici Type/QuotaTFR Cred Erogazione Cultura Type/RataAnno](#)
[Credito Erogazioni Cultura Type/RataAnnoPrec Cred Erogazione Cultura Type/RataAnnoPrec](#)
[Altri Dati Type/RataBonificaAmbientale Credito Erogazioni Cultura Type/RataDueAnniPrec](#)
[Altri Dati Type/RataErogazioniSportive Terreno Type/RedAgrario](#)
[Altri Dati Type/RedditiFondariNonImponibili Lavoro Dipendente Type/Reddito](#)
[Altri Dati Type/RedditoAbitazionePrincipalePertinenze Altri Dati Type/RedditoAgevolazioniFiscali](#)
[Primo Modulo PL Type/Prospetto/Rideterminato/RedditoAgevolazioniFiscali](#)
[Imposta Lorda Type/RedditoComplessivo](#)
[Crediti Imposta Redditi Esteri Type/RedditoComplessivo](#)
[Altri Dati Type/RedditoComplessivoAcconto Crediti Imposta Redditi Esteri Type/RedditoEstero](#)
[Imposta Lorda Type/RedditoImponibile Redditi Eredi Legatari Type/RedditoTotale](#)
[Terreno Type/RedDominicale Fabbricato Ord Type/Rendita Residuo Onlus Type/ResiduoAnno](#)
[Credito Erogazioni Cultura Type/ResiduoAnnoPrec](#)
[Credito Videosorveglianza Type/ResiduoAnnoPrec](#)
[Credito Negoziazione Type/ResiduoAnnoPrec Residuo Onlus Type/ResiduoAnnoPrec](#)
[Credito Erogazioni Scuola Type/ResiduoAnnoPrec Altri Dati Type/ResiduoBonificaAmbientale](#)
[Altri Dati Type/ResiduoCreditoErogazioneCultura Altri Dati Type/ResiduoCreditoFondiPensione](#)
[Altri Dati Type/ResiduoCreditoMediazioni Altri Dati Type/ResiduoCreditoNegoziazione](#)
[Altri Dati Type/ResiduoCreditoOccupazione Altri Dati Type/ResiduoCreditoPrimaCasa](#)
[Altri Dati Type/ResiduoCreditoSisma Altri Dati Type/ResiduoCreditoVideosorveglianza](#)
[Altri Dati Type/ResiduoDeduzioneSommeRestituite Altri Dati Type/ResiduoErogazioniScuola](#)
[Altri Dati Type/ResiduoErogazioniSportive Restituzione Somme Type/ResiduoPrecedenteDic](#)
[Erogazioni Onlus Type/ResiduoPrecedenteDic](#)
[Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoPrimaCasaSismaAbruzzo/ResiduoPrecedenteDichiarazione](#)
[Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoIncrementoOccupazione/ResiduoPrecedenteDichiarazione](#)
[Primo Modulo Crediti Imposta Type/CreditoImpostaFondiPensione/ResiduoPrecedenteDichiarazione](#)
[Imposta Netta Type/RestituzioneBonus Acconti Altri Dati Type/RestituzioneBonusFiscale](#)
[Imposta Netta Type/RestituzioneBonusIrpef](#)
[Acconti Altri Dati Type/RestituzioneBonusStraordinario](#)
[Ritenute Lavoro Dip Type/RitAccAddComAnnoPres](#)
[Ritenute Lavoro Dip Type/RitAccAddComunale Ritenute Lavoro Dip Type/RitAddRegionale](#)
[Locazioni Brevi Type/Ritenute Imposta Netta Type/Ritenute](#)
[Premi Risultato Modulo Type/RitenuteImpostaSostitutiva](#)
[Incremento Produttività Type/RitenuteImpostaSostitutiva](#)
[Acconti Altri Dati Type/Pignoramento/RitenutePignoramento](#)
[Acconti Ritenute Type/Modulo/Pignoramento/RitenutePignoramento](#)
[Ritenute Lavoro Dip Type/RitIrpef Ritenute Lavoro Dip Type/RitRita](#)
[Ritenute Lavoro Dip Type/RitSaldoAddComunale](#)
[Primo Modulo PL Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/SecondaRataAccCedolare](#)
[Primo Modulo PL Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/SecondaRataAccIrpef](#)
[Acconti Irpef Anno Imposta Type/SecondaRataAccontoCedolare](#)
[Acconti Irpef Anno Imposta Type/SecondaRataAccontoIrpef](#)
[Soglie Esenzione Type/SogliaEsenzione](#)
[Crediti Imposta Fondi Pensione Type/SommaReintegrata](#)
[Restituzione Somme Type/SommeRestituite Ritenute Acconti Sospesi Type/SostitutivaPremi](#)
[Eccedenze Oltre Anno Type/SostitutivaQuadroRT Eccedenze Type/SostitutivaQuadroRT](#)
[Eccedenze Type/SostitutivaQuadroRTcompF24 Ritenute Acconti Sospesi Type/SostitutivaRita](#)
[Intervento Recupero Patrimonio Edilizio Type/Spesa](#)
[Intervento Risparmio Energetico Type/Spesa Acquisto Costruzione Abit Locazione/Spesa](#)
[Credito Erogazioni Cultura Type/SpesaAnno Credito Erogazioni Scuola Type/SpesaAnno](#)
[Credito Erogazioni Scuola Type/SpesaAnnoPrec Detrazioni Type/SpeseDeterminatePatologie](#)
[Detrazioni Type/SpeseFamNonACarico Deduzioni Type/SpesePortatoriHandicap](#)
[Detrazioni Type/SpeseSanitarie Detrazioni Type/SpeseSanitarieDisabili](#)

	simpleType s	Altri Redditi Diversi Detr Type/Tipo Reddito Altri Redditi Utili Type/Tipo Reddito Altri Redditi Diversi Type/TipoReddito Redditi Eredi Legatari Type/TipoReddito Crediti F24 Type/Totale Credito Immobile Sisma Abruzzo Type/TotaleCredito Detrazione Crediti Type/TotaleDetrazioniCrediti Crediti F24 Type/TotaleDipNoSostituto Intestazione P73 Type/TotaleDocForniti Intestazione P73 Type/TotaleDocNonReperiti Intestazione P73 Type/TotaleDocRichiesti Intestazione P73 Type/TotaleDocScartati Cred Imp Estero Type/TotCredito Altri Dati Type/TotSpeseSanitarieRateizzate Detrazione Crediti Type/UlterioreDetrazioneFigli Credito Ape/Utilizzato Firma Revisore Type/Soggetto Anno Anticipazione Fondo Pensione Type Anno Patrimonio Edilizio Situazioni Particolari Type Anno Recupero Patrimonio Edilizio Type Anno Rispargio Energetico Type Codice Altre Detrazioni Type Codice Altre Spese Type Codice Altri Oneri Type Codice Carica Type Codice Evento Eccezionale Type Codice Spese Rateizzate Anni Precedenti Type Codice Spese Rateizzate Type Fabbricato Agev Numero Rigo Type Mesi Type Natura Giuridica Type Numero Rata Rispargio Energetico Type Numero Rate5o10 Type Periodo Spese Ristrutturazione Type Rate10 Type Rate5 Type Rate Rispargio Energetico Type Rideterminazione Rate Type Ripart Rispargio Energetico Type Situazione Type Stato Type Tipo Inquilino Type Tipo Intervento Type Tipo Reddito Da1a12 Type Tipo Reddito Da1a8 Type Tipo Reddito Da1a9 Type Titolo Terreno Type Utilizzo Fabbricato Type
facets	Kind pattern	Value [1-9]{1}[0-9]* annotation
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.
source	<pre><xs:simpleType name="DatoNP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi con al massimo 16 cifre.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>	

simpleType DatoNU_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Impegno A Trasmettere Type/NumerolscrAlboCAF Imposta Netta Type/Differenza Addizionali Type/EccedenzaAddCom Addizionali Type/EccedenzaAddReg Cedolare Secca Type/EccedenzaCedolareSecca Imposta Netta Type/EccedenzaIrpef Altri Dati Type/RigoDifferenzaAcconto	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	16	
	pattern	(\[1-9]\[1-9])[0-9]*	
annotation	documentation	Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.	
source	<pre><xs:simpleType name="DatoNU_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri naturali positivi e negativi con al massimo 16 cifre.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="(\[1-9]\[1-9])[0-9]*/> </xs:restriction></pre>		

	<code></xs:simpleType></code>
--	-------------------------------------

simpleType **DatoPC_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Dati Primo Figlio_Type/PercDetraz Dati Familiare_Type/PercDetraz Giorni Percentuale_Type/Percentuale Terreno_Type/PercPossesso Fabbricato Ord_Type/PercPossesso Primo Modulo Familiari_Type/PercUlteriore	
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	16	
	pattern	[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?	
annotation	documentation	Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.	
source	<pre><xs:simpleType name="DatoPC_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che esprime una percentuale e dunque consente valori positivi non superiori a 100, con al massimo 2 cifre decimali. Il separatore decimale previsto è la virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="[0-9]?[0-9](,\d{1,3})? 100(,0{1,3})?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType **DatoPI_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
facets	Kind	Value	annotation
	length	11	
	pattern	[0-7][0-9]{10}	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura.		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoPI_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica la partita IVA rispettandone i vincoli di struttura. </xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="11"/> <xs:pattern value="[0-7][0-9]{10}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DatoQU_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	16	
	pattern	[0-9]+(,[0-9]{1,5})?	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoQU_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri positivi con al massimo 5 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="[0-9]+(,[0-9]{1,5})?" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DatoTL_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	elements	Soggetto Fiscale Type/Fax Soggetto Fiscale Type/Telefono Dati Sottoscrittore Type/Telefono	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]*	
annotation	documentation Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono		
source	<pre><xs:simpleType name="DatoTL_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica un elemento di tipo telefono</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]*/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType DatoVP_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	annotation
	maxLength	16	

	pattern [0-9]+,[0-9]{2}
annotation	documentation Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.
source	<pre> <xs:simpleType name="DatoVP_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice che identifica numeri positivi con 2 cifre decimali. La lunghezza massima prevista è di 16 caratteri, il separatore decimale previsto è la virgola.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="16"/> <xs:pattern value="[0-9]+,[0-9]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

element **Documento**

diagram	<pre> classDiagram class Documento_Type { +identificativo } class Documento Documento_Type < -- Documento </pre>					
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common					
type	Documento_Type					
properties	content	complex	abstract	true		
attributes	Name identificativo	Type Identificativo_Type	Use required	Default	Fixed	annotation
source	<pre> <xs:element name="Documento" type="Documento_Type" abstract="true"/> </pre>					

complexType **Documento_Type**

diagram	<pre> classDiagram class Documento_Type { +identificativo } class Documento Documento_Type < -- Documento </pre>					
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common					
used by	element	Documento				
attributes	Name identificativo	Type Identificativo_Type	Use required	Default	Fixed	annotation
annotation	documentation Documento trasmesso					
source	<pre> <xs:complexType name="Documento_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation xml:lang="it">Documento trasmesso</xs:documentation> </pre>					

	<pre> </xs:annotation> <xs:attribute name="identificativo" type="Identificativo_Type" use="required"/> </xs:complexType> </pre>
--	---

attribute **Documento_Type/@identificativo**

type	Identificativo_Type		
properties	isRef	0	
	use	required	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]{4}[1-9][0-9]{3}[1-9][0-9][0-9]{2}[1-9][0-9]{2}[0-9][1-9][0-9]{3}[1-9][0-9]{4}	
source	<xs:attribute name="identificativo" type="Identificativo_Type" use="required"/>		

simpleType **Identificativo_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base	xs:string	
used by	attribute	Documento_Type/@identificativo	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]{4}[1-9][0-9]{3}[1-9][0-9][0-9]{2}[1-9][0-9]{2}[0-9][1-9][0-9]{3}[1-9][0-9]{4}	
source	<pre><xs:simpleType name="Identificativo_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="[0-9]{4}[1-9][0-9]{3}[1-9][0-9][0-9]{2}[1-9][0-9]{2}[0-9][1-9][0-9]{3}[1-9][0-9]{4}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

complexType **Dati_Anagrafici_Type**

diagram	<pre>classDiagram class Dati_Anagrafici_Type class Cognome class Nome class Sesso class DataNascita class ComuneNascita class ProvinciaNascita Dati_Anagrafici_Type -- "1" Sequence Sequence -- "1" Cognome Sequence -- "1" Nome Sequence -- "1" Sesso Sequence -- "1" DataNascita Sequence -- "1" ComuneNascita Sequence -.- "1" ProvinciaNascita</pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita
used by	elements Persone Fisiche_Type/DatiAnagrafici Dati_Sottoscrittore_Type/DatiAnagrafici Frontespizio_730_Type/DatiAnagrafici
source	<xs:complexType name="Dati_Anagrafici_Type">

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Sesso" type="Sesso_Type"/> <xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---


element **Dati_Anagrafici_Type/Cognome**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-\"]{1}([0-9A-Z&quot;] ' \" _ . / ° \" \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\ +)* annotation
source	<pre><xs:element name="Cognome" type="cm:DatoAN_Type"/></pre>

element **Dati_Anagrafici_Type/Nome**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-\"]{1}([0-9A-Z&quot;] ' \" _ . / ° \" \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\ +)* annotation
source	<pre><xs:element name="Nome" type="cm:DatoAN_Type"/></pre>

element **Dati_Anagrafici_Type/Sesso**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	Sesso_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind pattern Value annotation <pre> ([0-9A-Z\-\&quot;]{1}([0-9A-Z&amp;quot;] ' \" _ . / ° \" \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ \\ \\ +)* </pre> enumeration M documentation enumeration F documentation <![CDATA[Maschio]]> <![CDATA[Femmina]]>

source	<xs:element name="Sesso" type="Sesso_Type"/>
--------	--


element **Dati_Anagrafici_Type/DataNascita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value length 8 pattern ((([0-9]][12][0-9][301])([013578][1012](\d{4})) ([0][1-9]][12][0-9][30](0469)[11](\d{4})) ([01-9][10-9][20-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][04800]) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))
source	<xs:element name="DataNascita" type="cm:DatoDT_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/ComuneNascita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z-_] \\. / ° \\^ \\(\\) À Ê É Ì Ò Ù Ú " \\ \\+)* annotation
source	<xs:element name="ComuneNascita" type="cm:DatoAN_Type"/>

element **Dati_Anagrafici_Type/ProvinciaNascita**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	PN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="ProvinciaNascita" type="cm:PN_Type" minOccurs="0"/>

complexType **Dati_Sottoscrittore_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	CodiceFiscale CodiceCarica CodiceFiscaleSocieta DatiAnagrafici ResidenzaEstera Telefono DataCarica InizioProcedura ProceduraNonTerminata FineProcedura
source	<pre> <xs:complexType name="Dati_Sottoscrittore_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="CodiceCarica" type="Codice_Carica_Type"/> <xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/> <xs:element name="ResidenzaEstera" type="Residenza_Estera_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscale**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoCF_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	

source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/>
--------	--

element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceCarica**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	Codice_Carica_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]>
	enumeration	3	documentation Curatore fallimentare
	enumeration	4	documentation Commissario liquidatore
	enumeration	5	documentation Commissario giudiziale
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]>
	enumeration	7	documentation Erede
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]>
	enumeration	13	documentation Amministratore di condominio
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]>
	enumeration	15	documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>
source	<xs:element name="CodiceCarica" type="Codice_Carica_Type"/>		

element **Dati_Sottoscrittore_Type/CodiceFiscaleSocieta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		

type	DatoCN_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	length	11	
	pattern	[0-9]{11}	
source	<xs:element name="CodiceFiscaleSocieta" type="cm:DatoCN_Type" minOccurs="0"/>		

element **Dati_Sottoscrittore_Type/DatiAnagrafici**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	Dati_Anagrafici_Type		
properties	isRef	0	
	content	complex	
children	Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita		
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/>		

element **Dati_Sottoscrittore_Type/ResidenzaEstera**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		

type	Residenza_Estera_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	CodiceStatoEstero StatoFederato LocalitaEstero IndirizzoEstero
source	<code><xs:element name="ResidenzaEstera" type="Residenza_Estera_Type" minOccurs="0"/></code>


element **Dati_Sottoscrittore_Type/Telefono**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoTL_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]*
source	<code><xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/DataCarica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 8 pattern ((([0-9][1-9][12][0-9][301])([0-9][13578][1012](\d{4}))((([0-9][1-9][12][0-9][30])([0-9][469][11](\d{4}))((([0-9][1-9][10-9][20-8])([0-9][2](\d{4}))((([29](02)([02468][048]00))((([29](02)([13579][26]00))((([29](02)([0-9][0-9][0-9][48]))((([29](02)([0-9][0-9][2468][048]))((([29](02)([0-9][0-9][13579][26]))))))))))))))))
source	<code><xs:element name="DataCarica" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/></code>

element **Dati_Sottoscrittore_Type/InizioProcedura**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1

	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]1012)\d{4}))(((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4}))(((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4}))(((29)(02)([02468][048]00))((29)(02)([13579][26]00))((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
source	<xs:element name="InizioProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>		

element **Dati_Sottoscrittore_Type/ProceduraNonTerminata**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common								
type	DatoCB_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<xs:element name="ProceduraNonTerminata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>								

element **Dati_Sottoscrittore_Type/FineProcedura**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoDT_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	length	8	
	pattern	(((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578]1012)\d{4}))(((0[1-9][12][0-9]30)(0[469]11)\d{4}))(((0[1-9]1[0-9]2[0-8])(02)\d{4}))(((29)(02)([02468][048]00))((29)(02)([13579][26]00))((29)(02)([0-9][0-9][0][48]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
source	<xs:element name="FineProcedura" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Domicilio_EE_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
used by	element Soggetti Diversi Da PF Type/SedeLegale
source	<pre> <xs:complexType name="Domicilio_EE_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Domicilio_EE_Type/Comune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-_]{1}{[0-9A-Z&#x27;]\-_\., / \^\(\)\ À È É Ò Ù Ü " \\ / +})* annotation
source	<pre><xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/></pre>

element **Domicilio_EE_Type/Provincia**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	PE_Type
properties	isRef 0

	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PE_Type" minOccurs="0"/>

element **Domicilio_EE_Type/CodiceComune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-\-]"){1}([0-9A-Z&:] ' \" data-bbox="185 335 880 360"/>
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>


element **Domicilio_EE_Type/Indirizzo**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-\-]"){1}([0-9A-Z&:] ' \" data-bbox="185 575 880 600"/>
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>


element **Domicilio_EE_Type/Cap**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoCP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9]{5} annotation
source	<xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type" minOccurs="0"/>


element **Domicilio_EE_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoD6_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 6 pattern ((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])
source	<code><xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/></code>


complexType **Domicilio_Fiscale_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	extension of Domicilio_Ita_Type
properties	base Domicilio_Ita_Type
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
used by	element Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DomicilioFiscale
source	<pre> <xs:complexType name="Domicilio_Fiscale_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>

element **Domicilio_Fiscale_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoD6_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation length 6 pattern ((0[0-9]) (1[0-2]))((19 20)[0-9][0-9])
source	<code><xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoD6_Type" minOccurs="0"/></code>

complexType **Domicilio_Ita_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap
used by	complexTypes Domicilio_Fiscale_Type Residenza_Anagrafica_Type
source	<pre> <xs:complexType name="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/> <xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Domicilio_Ita_Type/Comune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoAN_Type

properties	isRef content	0 simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#92;] \" \- _ / ° \"^\"\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	annotation
source	<xs:element name="Comune" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element **Domicilio_Ita_Type/Provincia**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	PR_Type		
properties	isRef content	0 simple	
source	<xs:element name="Provincia" type="cm:PR_Type"/>		


element **Domicilio_Ita_Type/CodiceComune**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef content	0 simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#92;] \" \- _ / ° \"^\"\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	annotation
source	<xs:element name="CodiceComune" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element **Domicilio_Ita_Type/Indirizzo**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef content	0 simple	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#92;] \" \- _ / ° \"^\"\\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\\" \\+)*	annotation
source	<xs:element name="Indirizzo" type="cm:DatoAN_Type"/>		

element **Domicilio_Ita_Type/Cap**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		

type	DatoCP_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [0-9]{5}
source	<code><xs:element name="Cap" type="cm:DatoCP_Type"/></code>

complexType **Firma_Revisore_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	Soggetto CodiceFiscale FirmaDichiarante
source	<pre> <xs:complexType name="Firma_Revisore_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="[1-4]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Firma_Revisore_Type/Soggetto**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	restriction of DatoNP_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [1-4]
source	<pre> <xs:element name="Soggetto" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="[1-4]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

	</xs:element>
--	---------------

element **Firma_Revisore_Type/CodiceFiscale**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoCF_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	annotation
source	<xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type" minOccurs="0"/>		

element **Firma_Revisore_Type/FirmaDichiarante**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common								
type	DatoCB_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<xs:element name="FirmaDichiarante" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>								

complexType **Firma_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	Firma CodiceFiscale
source	<pre> <xs:complexType name="Firma_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceFiscale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z\-\]&quot;){0,1}([0-9A-Z&amp;#xA0;] \\ \\. \\s / ° \\^ \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\ \\ +)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	--

element **Firma_Type/Firma**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common								
type	DatoCB_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>								

element **Firma_Type/CodiceFiscale**

diagram		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common	
type	restriction of xs:string	
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple	
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z\-\-]"){0,1}([0-9A-Z&] '\- \., s / ° ^\(\)\ À È É Ì Ò Ù Ü "; \\ \+)*	annotation
source	<xs:element name="CodiceFiscale" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:pattern value="([0-9A-Z\-\-]"){0,1}([0-9A-Z&] '\- \., s / ° ^\(\)\ À È É Ì Ò Ù Ü "; \\ \+)*"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>	

complexType **Frontespizio_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	SoggettoFiscale
source	<pre><xs:complexType name="Frontespizio_Type"></pre>

	<pre> <xs:sequence> <xs:element name="SoggettoFiscale" type="Soggetto_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element Frontespizio_Type/SoggettoFiscale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	Soggetto_Fiscale_Type
properties	isRef 0 content complex
children	CodiceFiscale Email Telefono Fax
source	<pre><xs:element name="SoggettoFiscale" type="Soggetto_Fiscale_Type"/></pre>

complexType Impegno_A_Trasmettere_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	CFintermediario NumerolscrAlboCAF ImpegnoATrasmettere RicezioneAvvisoTelem DataImpegno FirmaIntermediario
source	<pre> <xs:complexType name="Impegno_A_Trasmettere_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="NumerolscrAlboCAF" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> </pre>

	<pre> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="ImpegnoATrasmettere"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="1 2"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/CFintermediario**


diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoCF_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}	
source	<xs:element name="CFintermediario" type="cm:DatoCF_Type"/>		

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/NumerolscrAlboCAF**


diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common									
type	restriction of DatoNU_Type									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>maxLength</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">(\-[1-9][1-9])[0-9]*</td></tr></table>	Kind	Value	annotation	maxLength	5		pattern	(\-[1-9][1-9])[0-9]*	
Kind	Value	annotation								
maxLength	5									
pattern	(\-[1-9][1-9])[0-9]*									
source	<pre><xs:element name="NumerolscrAlboCAF" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNU_Type"> <xs:maxLength value="5"/> </xs:restriction></pre>									

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/ImpegnoATrasmettere**

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common												
type	restriction of DatoNP_Type												
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple								
isRef	0												
content	simple												
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>1 2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	1 2		enumeration	1		enumeration	2	
Kind	Value	annotation											
pattern	1 2												
enumeration	1												
enumeration	2												
source	<pre><xs:element name="ImpegnoATrasmettere"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:pattern value="1 2"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/RicezioneAvvisoTelem**

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common								
type	DatoCB_Type								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<xs:element name="RicezioneAvvisoTelem" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>								

element **Impegno_A_Trasmettere_Type/DataImpegno**


diagram					
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common				
type	DatoDT_Type				
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple
isRef	0				
content	simple				

facets	Kind length pattern	Value 8 (((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10 12)(\d{4})) ((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	annotation
source	<xs:element name="DataImpegno" type="cm:DatoDT_Type"/>		


element **Impegno_A Trasmettere_Type/FirmaIntermediario**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoCB_Type		
properties	isRef content	0 simple	
facets	Kind pattern	Value [01]	annotation
source	<xs:element name="FirmaIntermediario" type="cm:DatoCB_Type"/>		


complexType **Persone_Fisiche_Type**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
children	DatiAnagrafici ResidenzaAnagrafica		
source	<pre> <xs:complexType name="Persone_Fisiche_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/> <xs:element name="ResidenzaAnagrafica" type="Residenza_Anagrafica_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>		

element **Persone_Fisiche_Type/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	Dati_Anagrafici_Type
properties	isRef 0 content complex
children	Cognome Nome Sesso DataNascita ComuneNascita ProvinciaNascita
source	<xs:element name="DatiAnagrafici" type="Dati_Anagrafici_Type"/>

element **Persone_Fisiche_Type/ResidenzaAnagrafica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	Residenza_Anagrafica_Type
properties	isRef 0 content complex
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
source	<xs:element name="ResidenzaAnagrafica" type="Residenza_Anagrafica_Type"/>

complexType **Residenza_Anagrafica_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	extension of Domicilio_Ita_Type
properties	base Domicilio_Ita_Type
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
used by	element Persone_Fisiche_Type/ResidenzaAnagrafica
source	<pre> <xs:complexType name="Residenza_Anagrafica_Type"> <xs:complexContent> <xs:extension base="Domicilio_Ita_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </pre>

element **Residenza_Anagrafica_Type/DataVariazione**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoDT_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value length 8 pattern ((([0-9][1-9][12][0-9][3][01])([0-9][13578][10][12](\d{4})) ([0-9][1-9][12][0-9][30](0[469][11](\d{4})) ([0-9][1-9][10-9][2][0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048][00]) ((29)(02)([13579][26][00]) ((29)(02)([0-9][0-9][0][48]) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26])))))
source	<pre> <xs:element name="DataVariazione" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> </pre>

complexType **Residenza_Estera_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	CodiceStatoEstero StatoFederato LocalitaEstero IndirizzoEstero
used by	element Dati_Sottoscrittore_Type/ResidenzaEstera
source	<pre> <xs:complexType name="Residenza_Estera_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceStatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="StatoFederato" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="LocalitaEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="IndirizzoEstero" type="cm:DatoAN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Residenza_Estera_Type/CodiceStatoEstero**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	minLength	3	
	maxLength	3	
	pattern	([0-9A-Z-] "){1}([0-9A-Z&] ' \\- \\. , / ° ' ^\\(\\(\\À Ê É Ï Ô Ù Ü ";\\ \\ \\ +)*	

source	<pre><xs:element name="CodiceStatoEstero"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="3"/> <xs:minLength value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>
--------	--

element **Residenza_Estera_Type/StatoFederato**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	restriction of DatoAN_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 24 pattern ([0-9A-Z-] \&quot;){1}([0-9A-Z&amp;] ' \" \\. / ° \" \\(\\) À È É Ì Ò Ù Ü &quot; \\\" \\+)*
source	<pre><xs:element name="StatoFederato" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="24"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>

element **Residenza_Estera_Type/LocalitaEstero**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z_]"){1}([0-9A-Z&] \\ . / ° \\¥ \\(\\) Â Ê É Ì Ò Ù Ú" \\ \\ \\ +)*	
source	<xs:element name="LocalitaEstero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		

element **Residenza_Estera_Type/IndirizzoEstero**

diagram

```
classDiagram
    class IndirizzoEstero
```

The diagram shows a single class named **IndirizzoEstero**. It is represented by a rectangular box with the name in bold text.

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&]\ \\-\ \\. \\ °\\^\\(\\ \\) À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ \\+)*	
source	<xs:element name="IndirizzoEestero" type="cm:DatoAN_Type"/>		


complexType **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
children	Denominazione SedeLegale DomicilioFiscale DataApprovazioneBilancio TermineApprovazioneBilancio InizioPeriodoImposta FinePeriodoImposta Stato NaturaGiuridica Situazione		
source	<pre> <xs:complexType name="Soggetti_Diversi_Da_PF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/> <xs:element name="SedeLegale" type="Domicilio_EE_Type"/> <xs:element name="DomicilioFiscale" type="Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/> <xs:element name="Stato" type="Stato_Type"/> <xs:element name="NaturaGiuridica" type="Natura_Giuridica_Type"/> <xs:element name="Situazione" type="Situazione_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>		

element **Soggetti Diversi Da PF_Type/Denominazione**

diagram	Denominazione		
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_]\"){1}([0-9A-Z&]\" \- \., / \° \^ \(\) \À \È \É \Ì \Ò \Ù \Ü \" \N \+)*	
source	<xs:element name="Denominazione" type="cm:DatoAN_Type"/>		


element **Soggetti Diversi Da PF_Type/SedeLegale**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	Domicilio_EE_Type		
properties	isRef	0	
	content	complex	
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione		
source	<xs:element name="SedeLegale" type="Domicilio_EE_Type"/>		

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DomicilioFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	Domicilio_Fiscale_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	Comune Provincia CodiceComune Indirizzo Cap DataVariazione
source	<xs:element name="DomicilioFiscale" type="Domicilio_Fiscale_Type" minOccurs="0"/>

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/DataApprovazioneBilancio**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common									
type	DatoDT_Type									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10[12](\d{4})) ((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))</td></tr></table>	Kind	Value	annotation	length	8		pattern	(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10[12](\d{4})) ((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))	
Kind	Value	annotation								
length	8									
pattern	(((0[1-9] [12][0-9] 3[01])(0[13578] 10[12](\d{4})) ((0[1-9] [12][0-9] 30)(0[469] 11)(\d{4})) ((0[1-9] 1[0-9] 2[0-8])(02)(\d{4})) ((29)(02)([02468][048]00)) ((29)(02)([13579][26]00)) ((29)(02)([0-9][0-9][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][2468][048])) ((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))))									
source	<xs:element name="DataApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>									

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/TermineApprovazioneBilancio**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoDT_Type

properties	isRef minOcc maxOcc content	0 0 1 simple	
facets	Kind length pattern	Value 8 (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10]12)(\d{4})))((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4})))((0[1-9][10-9]2[0-8])(02)(\d{4})))((29)(02)([02468][048]00))((29)(02)([13579][26]00))((29)(02)([0-9][0-9][048]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))	annotation
source	<xs:element name="TermineApprovazioneBilancio" type="cm:DatoDT_Type" minOccurs="0"/>		

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/InizioPeriodoImposta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoDT_Type		
properties	isRef content	0 simple	
facets	Kind length pattern	Value 8 (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10]12)(\d{4})))((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4})))((0[1-9][10-9]2[0-8])(02)(\d{4})))((29)(02)([02468][048]00))((29)(02)([13579][26]00))((29)(02)([0-9][0-9][048]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))	annotation
source	<xs:element name="InizioPeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>		

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/FinePeriodoImposta**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoDT_Type		
properties	isRef content	0 simple	
facets	Kind length pattern	Value 8 (((0[1-9][12][0-9]3[01])(0[13578][10]12)(\d{4})))((0[1-9][12][0-9]30)(0[469][11](\d{4})))((0[1-9][10-9]2[0-8])(02)(\d{4})))((29)(02)([02468][048]00))((29)(02)([13579][26]00))((29)(02)([0-9][0-9][048]))((29)(02)([0-9][0-9][2468][048]))((29)(02)([0-9][0-9][13579][26]))	annotation
source	<xs:element name="FinePeriodoImposta" type="cm:DatoDT_Type"/>		

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Stato**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	Stato_Type		
properties	isRef content	0 simple	

facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Soggetto in normale attività]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]>
source	enumeration	4	documentation <![CDATA[Soggetto estinto]]>
	<xs:element name="Stato" type="Stato_Type"/>		


element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/NaturaGiuridica**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	Natura_Giuridica_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Società in accomandita per azioni]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Società a responsabilità limitata]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Società per azioni]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Altre società cooperative]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Mutue assicuratrici]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Associazioni riconosciute]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Fondazioni]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Consorzi senza personalità giuridica]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]>
	enumeration	13	documentation <![CDATA[Altre organizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]>
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Enti pubblici economici]]>
	enumeration	15	documentation <![CDATA[Enti pubblici non economici]]>
	enumeration	16	documentation <![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica]]>
	enumeration	17	documentation <![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
	enumeration	18	documentation <![CDATA[Enti ospedalieri]]>


enumeration	19	documentation <![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]>
enumeration	20	documentation <![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]>
enumeration	21	documentation <![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]>
enumeration	22	documentation <![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]>
enumeration	23	documentation <![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]>
enumeration	24	documentation <![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]>
enumeration	25	documentation <![CDATA[Società in accomandita semplice]]>
enumeration	26	documentation <![CDATA[Società di armamento]]>
enumeration	27	documentation <![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]>
enumeration	28	documentation <![CDATA[Aziende coniugali]]>
enumeration	29	documentation <![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
enumeration	30	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]>
enumeration	31	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]>
enumeration	32	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]>
enumeration	33	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]>
enumeration	34	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]>
enumeration	35	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]>
enumeration	36	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]>
enumeration	37	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]>
enumeration	38	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]>
enumeration	39	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]>
enumeration	40	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]>
enumeration	41	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]>
enumeration	42	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
enumeration	43	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]>
enumeration	44	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]>
enumeration	45	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
enumeration	50	documentation <![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]>
enumeration	51	documentation <![CDATA[Condomini]]>
enumeration	52	documentation <![CDATA[Depositi IVA]]>
enumeration	53	documentation <![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]>
enumeration	54	documentation <![CDATA[Trust]]>

	enumeration	55	documentation <![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]>
	enumeration	56	documentation <![CDATA[Fondazioni bancarie]]>
	enumeration	57	documentation <![CDATA[Società europea]]>
	enumeration	58	documentation <![CDATA[Società cooperativa europea]]>
	enumeration	59	documentation <![CDATA[Reti di imprese]]>
source	<xs:element name="NaturaGiuridica" type="Natura_Giuridica_Type"/>		

element **Soggetti_Diversi_Da_PF_Type/Situazione**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	Situazione_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]>
source	<xs:element name="Situazione" type="Situazione_Type"/>		

complexType **Soggetti_Non_Residenti_Type**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
children	StatoEsteroResidenza CodiceStatoEstero CodiceIdentificazioneEstero		

source	<pre> <xs:complexType name="Soggetti_Non_Residenti_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="StatoEteroResidenza" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceStatoEtero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceIdentificazioneEtero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>
--------	--

element **Soggetti_Non_Residenti_Type/StatoEteroResidenza**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#92;]\-_\., / ^\\(\\ \\)À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ +)*	
source	<xs:element name="StatoEteroResidenza" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		

element **Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceStatoEtero**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#92;]\-_\., / ^\\(\\ \\)À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ +)*	
source	<xs:element name="CodiceStatoEtero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>		

element **Soggetti_Non_Residenti_Type/CodiceIdentificazioneEtero**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoAN_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_]"){1}([0-9A-Z&#92;]\-_\., / ^\\(\\ \\)À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \\ +)*	

source	<code><xs:element name="CodiceIdentificazioneEestero" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></code>
--------	--

complexType **Soggetto_Fiscale_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	CodiceFiscale Email Telefono Fax
used by	element Frontespizio_Type/SoggettoFiscale
source	<pre><xs:complexType name="Soggetto_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="Fax" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

element **Soggetto_Fiscale_Type/CodiceFiscale**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoCF_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value pattern [0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTU]{3}[A-Z]{1} annotation
source	<code><xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoCF_Type"/></code>

element **Soggetto_Fiscale_Type/Email**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoEM_Type
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind pattern	Value [a-zA-Z0-9._%"?^~=]+@[a-zA-Z0-9.\-]+\.[a-zA-Z]{2,64}	annotation
source	<xs:element name="Email" type="cm:DatoEM_Type" minOccurs="0"/>		


element **Soggetto_Fiscale_Type/Telefono**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoTL_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [0-9]*	annotation
source	<xs:element name="Telefono" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>		

element **Soggetto_Fiscale_Type/Fax**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoTL_Type		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind pattern	Value [0-9]*	annotation
source	<xs:element name="Fax" type="cm:DatoTL_Type" minOccurs="0"/>		

complexType **Tipo_Dichiarazione_Type**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
children	Correttiva IntegrativaAFavore Integrativa IntegrativaArt2Co8Ter		
source	<xs:complexType name="Tipo_Dichiarazione_Type"> <xs:choice>		

	<pre> <xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="IntegrativaAFavore" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="Integrativa" type="cm:DatoCB_Type"/> <xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:choice> </xs:complexType> </pre>
--	---

element **Tipo_Dichiarazione_Type/Correttiva**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="Correttiva" type="cm:DatoCB_Type"/></pre>


element **Tipo_Dichiarazione_Type/IntegrativaAFavore**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="IntegrativaAFavore" type="cm:DatoCB_Type"/></pre>


element **Tipo_Dichiarazione_Type/Integrativa**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<pre><xs:element name="Integrativa" type="cm:DatoCB_Type"/></pre>


element **Tipo_Dichiarazione_Type/IntegrativaArt2Co8Ter**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="IntegrativaArt2Co8Ter" type="cm:DatoCB_Type"/></code>

complexType **Visto_Conformita_Type**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
children	VistoCAF CFprofessionista Firma
source	<pre> <xs:complexType name="Visto_Conformita_Type"> <xs:sequence> <xs:choice> <xs:element name="VistoCAF"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="CFprofessionista" type="cm:DatoCF_Type"/> </xs:choice> <xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </pre>

element **Visto_Conformita_Type/VistoCAF**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
properties	isRef 0 content complex

children	CFResp CF_CAF
source	<pre><xs:element name="VistoCAF"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/> <xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>


element **Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CFResp**

diagram						
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common					
type	DatoCF_Type					
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple	
isRef	0					
content	simple					
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td rowspan="2">annotation</td></tr><tr><td>pattern</td><td>[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}</td></tr></table>	Kind	Value	annotation	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}
Kind	Value	annotation				
pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}					
source	<xs:element name="CFResp" type="cm:DatoCF_Type"/>					

element **Visto_Conformita_Type/VistoCAF/CF_CAF**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common									
type	DatoCN_Type									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>11</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td colspan="2">[0-9]{11}</td></tr></table>	Kind	Value	annotation	length	11		pattern	[0-9]{11}	
Kind	Value	annotation								
length	11									
pattern	[0-9]{11}									
source	<xs:element name="CF_CAF" type="cm:DatoCN_Type"/>									

element **Visto_Conformita_Type/CFprofessionista**

diagram			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	DatoCF_Type		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[0-9]{11}[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUVWXYZ]{3}[A-Z]{1}	

source	<code><xs:element name="CFprofessionista" type="cm:DatoCF_Type"/></code>
--------	--

element **Visto_Conformita_Type/Firma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
type	DatoCB_Type
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code><xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/></code>

simpleType **Estero**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common
type	restriction of xs:string
properties	base xs:string
used by	simpleTypes PE_Type PN_Type
facets	Kind Value annotation enumeration EE
source	<code><xs:simpleType name="Estero"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="EE"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></code>

simpleType **PE_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common
type	union of (ProvinciItaliane , Estero)
used by	element Domicilio EE_Type/Provincia
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
source	<code><xs:simpleType name="PE_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="ProvinciItaliane Estero"/> </xs:simpleType></code>

simpleType PN_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common
type	union of (ProvincieItaliane , ProvincieCroate , Estero , ProvincieSoppresse)
used by	elements Dati_Nascita_PF_Type/ProvinciaNascita_Domanda_Accatastamento_Type/ProvinciaUfficio_Dati_Anagrafici_Type/ProvinciaNascita
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.
source	<pre><xs:simpleType name="PN_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore, dalle sigle delle provincie croate di Fiume, Pola e Zara e dalla sigla "EE" che indica un paese estero.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="ProvincieItaliane ProvincieCroate Estero ProvincieSoppresse"/> </xs:simpleType></pre>

simpleType PR_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common
type	union of (ProvincieItaliane)
used by	elements Domicilio Fiscale_Type/Provincia_Domicilio Ita_Type/Provincia
annotation	documentation Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.
source	<pre><xs:simpleType name="PR_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tipo semplice costituito dalle sigle delle provincie italiane in vigore.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:union memberTypes="ProvincieItaliane"/> </xs:simpleType></pre>

simpleType ProvincieCroate

Simple Type ProvincieCroate			
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType PN_Type		
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	FU	documentation Fiume
	enumeration	PL	documentation Pola
	enumeration	ZA	documentation Zara
source	<pre><xs:simpleType name="ProvincieCroate"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="FU"> <xs:annotation> <xs:documentation>Fiume</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

	<pre> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="PL"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pola</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="ZA"> <xs:annotation> <xs:documentation>Zara</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **ProvincieItaliane**

namespace	urn:www.agenziaentrategov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleTypes PE_Type PN_Type PR_Type		
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	AG	
	enumeration	AL	
	enumeration	AN	
	enumeration	AO	
	enumeration	AP	
	enumeration	AQ	
	enumeration	AR	
	enumeration	AT	
	enumeration	AV	
	enumeration	BA	
	enumeration	BG	
	enumeration	BI	
	enumeration	BL	
	enumeration	BN	
	enumeration	BO	
	enumeration	BR	
	enumeration	BS	
	enumeration	BT	
	enumeration	BZ	
	enumeration	CA	
	enumeration	CB	
	enumeration	CE	
	enumeration	CH	
	enumeration	CI	
	enumeration	CL	
	enumeration	CN	

enumeration	CO
enumeration	CR
enumeration	CS
enumeration	CT
enumeration	CZ
enumeration	EN
enumeration	FC
enumeration	FE
enumeration	FG
enumeration	FI
enumeration	FM
enumeration	FR
enumeration	GE
enumeration	GO
enumeration	GR
enumeration	IM
enumeration	IS
enumeration	KR
enumeration	LC
enumeration	LE
enumeration	LI
enumeration	LO
enumeration	LT
enumeration	LU
enumeration	MB
enumeration	MC
enumeration	ME
enumeration	MI
enumeration	MN
enumeration	MO
enumeration	MS
enumeration	MT
enumeration	NA
enumeration	NO
enumeration	NU
enumeration	OG
enumeration	OR
enumeration	OT
enumeration	PA
enumeration	PC
enumeration	PD
enumeration	PE
enumeration	PG
enumeration	PI
enumeration	PN
enumeration	PO

	enumeration PR																		
	enumeration PT																		
	enumeration PU																		
	enumeration PV																		
	enumeration PZ																		
	enumeration RA																		
	enumeration RC																		
	enumeration RE																		
	enumeration RG																		
	enumeration RI																		
	enumeration RM																		
	enumeration RN																		
	enumeration RO																		
	enumeration SA																		
	enumeration SI																		
	enumeration SO																		
	enumeration SP																		
	enumeration SR																		
	enumeration SS																		
	enumeration SU																		
	enumeration SV																		
	enumeration TA																		
	enumeration TE																		
	enumeration TN																		
	enumeration TO																		
	enumeration TP																		
	enumeration TR																		
	enumeration TS																		
	enumeration TV																		
	enumeration UD																		
	enumeration VA																		
	enumeration VB																		
	enumeration VC																		
	enumeration VE																		
	enumeration VI																		
	enumeration VR																		
	enumeration VS																		
	enumeration VT																		
	enumeration VV																		
annotation	documentation Elenco delle provincie italiane in vigore, valori ammessi: <table><tr><td>Agrigento</td><td>AG</td><td></td></tr><tr><td>Alessandria</td><td></td><td>AL</td></tr><tr><td>Ancona</td><td></td><td>AN</td></tr><tr><td>Aosta</td><td>AO</td><td></td></tr><tr><td>Ascoli Piceno</td><td>AP</td><td></td></tr><tr><td>L'Aquila</td><td>AQ</td><td></td></tr></table>	Agrigento	AG		Alessandria		AL	Ancona		AN	Aosta	AO		Ascoli Piceno	AP		L'Aquila	AQ	
Agrigento	AG																		
Alessandria		AL																	
Ancona		AN																	
Aosta	AO																		
Ascoli Piceno	AP																		
L'Aquila	AQ																		

	Arezzo		AR
	Asti		AT
	Avellino	AV	
	Bari		BA
	Bergamo		BG
	Biella		BI
	Belluno		BL
	Benevento		BN
	Bologna		BO
	Brindisi	BR	
	Brescia		BS
	Barletta-Andria-Trani	BT	
	Bolzano		BZ
	Cagliari	CA	
	Campobasso		CB
	Caserta		CE
	Chieti		CH
	Carbonia-Iglesias	CI	
	Caltanissetta	CL	
	Cuneo		CN
	Como		CO
	Cremona		CR
	Cosenza		CS
	Catania		CT
	Catanzaro		CZ
	Enna		EN
	Forlì-Cesena	FC	
	Ferrara		FE
	Foggia		FG
	Firenze		FI
	Fermo		FM
	Frosinone	FR	
	Genova		GE
	Gorizia		GO
	Grosseto	GR	
	Imperia		IM
	Isernia		IS
	Crotone		KR
	Lecco		LC
	Lecce		LE
	Livorno		LI
	Lodi		LO
	Latina		LT
	Lucca		LU
	Monza e Brianza	MB	
	Macerata	MC	
	Messina		ME
	Milano		MI
	Mantova		MN
	Modena		MO
	Massa e Carrara	MS	
	Matera		MT
	Napoli		NA
	Novara		NO
	Nuoro		NU
	Ogliastra	OG	
	Oristano	OR	
	Olbia-Tempio	OT	
	Palermo		PA
	Piacenza	PC	
	Padova		PD
	Pescara		PE
	Perugia		PG
	Pisa		PI
	Pordenone		PN
	Prato		PO
	Parma		PR
	Pistoia		PT
	Pesaro e Urbino	PU	

	Pavia Potenza Ravenna Reggio Calabria Reggio Emilia Ragusa Rieti Roma Rimini Rovigo Salerno Siena Sondrio La Spezia Siracusa Sassari Sud Sardegna Savona Taranto Teramo Trento Torino Trapani Terni Trieste Treviso Udine Varese Verbania-Cusio-Ossola Vercelli Venezia Vicenza Verona Medio Campidano Viterbo Vibo Valentia	PV PZ RA RC RE RG RI RM RN RO SA SI SO SP SR SS SU SV TA TE TN TO TP TR TS TV UD VA VB VC VE VI VR VS VT VV	
source	<xs:simpleType name="ProvincieItaliane"> <xs:annotation> <xs:documentation> Elenco delle provincie italiane in vigore, valori ammessi: Agrigento Alessandria Ancona Aosta Ascoli Piceno L'Aquila Arezzo Asti Avellino Bari Bergamo Biella Belluno Benevento Bologna Brindisi Brescia Barletta-Andria-Trani Bolzano	AG AL AN AO AP AQ AR AT AV BA BG BI BL BN BO BR BS BT BZ	

	Cagliari	CA		
	Campobasso		CB	
	Caserta		CE	
	Chieti		CH	
	Carbonia-Iglessias	CI		
	Caltanissetta	CL		
	Cuneo		CN	
	Como		CO	
	Cremona			CR
	Cosenza			CS
	Catania		CT	
	Catanzaro		CZ	
	Enna		EN	
	Forlì-Cesena	FC		
	Ferrara		FE	
	Foggia		FG	
	Firenze		FI	
	Fermo		FM	
	Frosinone		FR	
	Genova		GE	
	Gorizia		GO	
	Grosseto		GR	
	Imperia		IM	
	Isernia		IS	
	Crotone		KR	
	Lecco		LC	
	Lecce		LE	
	Livorno		LI	
	Lodi		LO	
	Latina		LT	
	Lucca		LU	
	Monza e Brianza		MB	
	Macerata		MC	
	Messina			ME
	Milano		MI	
	Mantova			MN
	Modena			MO
	Massa e Carrara		MS	
	Matera		MT	
	Napoli		NA	
	Novara		NO	
	Nuoro		NU	
	Ogliastra		OG	
	Oristano		OR	
	Olbia-Tempio	OT		
	Palermo			PA
	Piacenza		PC	
	Padova		PD	
	Pescara			PE
	Perugia		PG	
	Pisa		PI	
	Pordenone		PN	
	Prato		PO	
	Parma		PR	
	Pistoia		PT	

		Pesaro e Urbino		PU	
		Pavia		PV	
		Potenza			PZ
		Ravenna			RA
		Reggio Calabria	RC		
		Reggio Emilia	RE		
		Ragusa		RG	
		Rieti		RI	
		Roma		RM	
		Rimini		RN	
		Rovigo		RO	
		Salerno		SA	
		iena		SI	
		Sondrio		SO	
		La Spezia		SP	
		Siracusa		SR	
		Sassari		SS	
		Sud Sardegna	SU		
		Savona		SV	
		Taranto		TA	
		Teramo		TE	
		Trento		TN	
		Torino		TO	
		Trapani		TP	
		Terni		TR	
		Trieste		TS	
		Treviso		TV	
		Udine		UD	
		Varese		VA	
		Verbano-Cusio-Ossola	VB		
		Vercelli	VC		
		Venezia			VE
		Vicenza		VI	
		Verona		VR	
		Medio Campidano		VS	
		Viterbo		VT	
		Vibo Valentia	VV		
		</xs:documentation>			
		</xs:annotation>			
		<xs:restriction base="xs:string">			
		<xs:enumeration value="AG"/>			
		<xs:enumeration value="AL"/>			
		<xs:enumeration value="AN"/>			
		<xs:enumeration value="AO"/>			
		<xs:enumeration value="AP"/>			
		<xs:enumeration value="AQ"/>			
		<xs:enumeration value="AR"/>			
		<xs:enumeration value="AT"/>			
		<xs:enumeration value="AV"/>			
		<xs:enumeration value="BA"/>			
		<xs:enumeration value="BG"/>			
		<xs:enumeration value="BI"/>			
		<xs:enumeration value="BL"/>			
		<xs:enumeration value="BN"/>			

<pre><xs:enumeration value="BO"/> <xs:enumeration value="BR"/> <xs:enumeration value="BS"/> <xs:enumeration value="BT"/> <xs:enumeration value="BZ"/> <xs:enumeration value="CA"/> <xs:enumeration value="CB"/> <xs:enumeration value="CE"/> <xs:enumeration value="CH"/> <xs:enumeration value="CI"/> <xs:enumeration value="CL"/> <xs:enumeration value="CN"/> <xs:enumeration value="CO"/> <xs:enumeration value="CR"/> <xs:enumeration value="CS"/> <xs:enumeration value="CT"/> <xs:enumeration value="CZ"/> <xs:enumeration value="EN"/> <xs:enumeration value="FC"/> <xs:enumeration value="FE"/> <xs:enumeration value="FG"/> <xs:enumeration value="FI"/> <xs:enumeration value="FM"/> <xs:enumeration value="FR"/> <xs:enumeration value="GE"/> <xs:enumeration value="GO"/> <xs:enumeration value="GR"/> <xs:enumeration value="IM"/> <xs:enumeration value="IS"/> <xs:enumeration value="KR"/> <xs:enumeration value="LC"/> <xs:enumeration value="LE"/> <xs:enumeration value="LI"/> <xs:enumeration value="LO"/> <xs:enumeration value="LT"/> <xs:enumeration value="LU"/> <xs:enumeration value="MB"/> <xs:enumeration value="MC"/> <xs:enumeration value="ME"/> <xs:enumeration value="MI"/> <xs:enumeration value="MN"/> <xs:enumeration value="MO"/> <xs:enumeration value="MS"/> <xs:enumeration value="MT"/> <xs:enumeration value="NA"/> <xs:enumeration value="NO"/> <xs:enumeration value="NU"/> <xs:enumeration value="OG"/> <xs:enumeration value="OR"/> <xs:enumeration value="OT"/> <xs:enumeration value="PA"/> <xs:enumeration value="PC"/> <xs:enumeration value="PD"/> <xs:enumeration value="PE"/> <xs:enumeration value="PG"/></pre>

	<pre> <xs:enumeration value="PI"/> <xs:enumeration value="PN"/> <xs:enumeration value="PO"/> <xs:enumeration value="PR"/> <xs:enumeration value="PT"/> <xs:enumeration value="PU"/> <xs:enumeration value="PV"/> <xs:enumeration value="PZ"/> <xs:enumeration value="RA"/> <xs:enumeration value="RC"/> <xs:enumeration value="RE"/> <xs:enumeration value="RG"/> <xs:enumeration value="RI"/> <xs:enumeration value="RM"/> <xs:enumeration value="RN"/> <xs:enumeration value="RO"/> <xs:enumeration value="SA"/> <xs:enumeration value="SI"/> <xs:enumeration value="SO"/> <xs:enumeration value="SP"/> <xs:enumeration value="SR"/> <xs:enumeration value="SS"/> <xs:enumeration value="SU"/> <xs:enumeration value="SV"/> <xs:enumeration value="TA"/> <xs:enumeration value="TE"/> <xs:enumeration value="TN"/> <xs:enumeration value="TO"/> <xs:enumeration value="TP"/> <xs:enumeration value="TR"/> <xs:enumeration value="TS"/> <xs:enumeration value="TV"/> <xs:enumeration value="UD"/> <xs:enumeration value="VA"/> <xs:enumeration value="VB"/> <xs:enumeration value="VC"/> <xs:enumeration value="VE"/> <xs:enumeration value="VI"/> <xs:enumeration value="VR"/> <xs:enumeration value="VS"/> <xs:enumeration value="VT"/> <xs:enumeration value="VV"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **ProvinciaSoppresse**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
used by	simpleType PN Type		
facets	Kind enumeration	Value FO	annotation documentation

	enumeration PS	Forlì documentation Pesaro
source	<pre> <xs:simpleType name="ProvincieSoppresse"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="FO"> <xs:annotation> <xs:documentation>Forlì</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="PS"> <xs:annotation> <xs:documentation>Pesaro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>	

simpleType Casella_Quadro_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	base	cm:DatoAN_Type	
facets	Kind pattern	Value ([0-9A-Z-])"{1}([0-9A-Z&:] ' \\. , / ^\\(\\) À È É Ì Ò Ù Û " \\\\ \\+)*	annotation
	enumeration	0	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
source	<pre><xs:simpleType name="Casella_Quadro_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="0"/> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>		

simpleType Codice_Carica_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base	cm:DatoNP_Type	
used by	element	Dati Sottoscrittore Type/CodiceCarica	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation
	enumeration	2	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore

	enumeration 3 <![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]> documentation Curatore fallimentare enumeration 4 documentation Commissario liquidatore enumeration 5 documentation Commissario giudiziale enumeration 6 documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente]]> enumeration 7 documentation Erede enumeration 8 documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]> enumeration 9 documentation <![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di operazioni straordinarie]]> enumeration 10 documentation <![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]> enumeration 11 documentation <![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita]]> enumeration 12 documentation <![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale periodo ante messa in liquidazione]]> enumeration 13 documentation Amministratore di condominio enumeration 14 documentation <![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione]]> enumeration 15 documentation <![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]>
annotation	documentation Tabella generale dei codici carica
source	<pre> <xs:simpleType name="Codice_Carica_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tabella generale dei codici carica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>Curatore fallimentare</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>Commissario liquidatore</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Commissario giudiziale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non
residente]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Erede</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetto tenuto a presentare dichiarazione in caso di
operazioni straordinarie]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le
limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n.331/1993]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in
relazione alla funzione istituzionale rivestita]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Liquidatore - liquidazione volontaria di ditta individuale
periodo ante messa in liquidazione]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Amministratore di condominio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una
pubblica amministrazione]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>

```


	<pre></xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>
--	--

simpleType Codice_Regione_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	base	cm:DatoAN_Type	
used by	elements	Primo Modulo PL_Type/Prospetto/LiquidazioneImposte/EsitoAddRegionale/CodAddReg Crediti F24_Type/CodAddReg Eccedenze_Type/CodiceRegione Eccedenze Oltre Anno_Type/CodiceRegione	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_] "){1}([0-9A-Z&:] \\-\\. , / ^\\(\\) À Ê É Ì Ò Ù Ü " \\ \\+)*	
	enumeration	1	
	enumeration	2	
	enumeration	3	
	enumeration	4	
	enumeration	5	
	enumeration	6	
	enumeration	7	
	enumeration	8	
	enumeration	9	
	enumeration	10	
	enumeration	11	
	enumeration	12	
	enumeration	13	
	enumeration	14	
	enumeration	15	
	enumeration	16	
	enumeration	17	
	enumeration	18	
	enumeration	19	
	enumeration	20	
	enumeration	21	
source	<pre> <xs:simpleType name="Codice_Regione_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="1"/> <xs:enumeration value="2"/> <xs:enumeration value="3"/> <xs:enumeration value="4"/> <xs:enumeration value="5"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="6"/> <xs:enumeration value="7"/> <xs:enumeration value="8"/> <xs:enumeration value="9"/> <xs:enumeration value="10"/> <xs:enumeration value="11"/> <xs:enumeration value="12"/> <xs:enumeration value="13"/> <xs:enumeration value="14"/> <xs:enumeration value="15"/> <xs:enumeration value="16"/> <xs:enumeration value="17"/> <xs:enumeration value="18"/> <xs:enumeration value="19"/> <xs:enumeration value="20"/> <xs:enumeration value="21"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **Natura_Giuridica_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	element	Soggetti Diversi Da PF Type/NaturaGiuridica	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Società in accomandita per azioni]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Società a responsabilità limitata]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Società per azioni]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Altre società cooperative]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Mutue assicuratrici]]>
	enumeration	7	documentation <![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]>
	enumeration	8	documentation <![CDATA[Associazioni riconosciute]]>
	enumeration	9	documentation <![CDATA[Fondazioni]]>
	enumeration	10	documentation <![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità giuridica]]>
	enumeration	11	documentation <![CDATA[Consorsi senza personalità giuridica]]>
	enumeration	12	documentation <![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati]]>
	enumeration	13	documentation <![CDATA[Altre organizzazioni di persone o beni senza personalità giuridica, escluse le comunioni]]>
	enumeration	14	documentation <![CDATA[Enti pubblici economici]]>

enumeration	15	documentation <![CDATA[Enti pubblici non economici]]>
enumeration	16	documentation <![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica]]>
enumeration	17	documentation <![CDATA[Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
enumeration	18	documentation <![CDATA[Enti ospedalieri]]>
enumeration	19	documentation <![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale]]>
enumeration	20	documentation <![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo]]>
enumeration	21	documentation <![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi]]>
enumeration	22	documentation <![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia]]>
enumeration	23	documentation <![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del Tuir]]>
enumeration	24	documentation <![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del TUIR]]>
enumeration	25	documentation <![CDATA[Società in accomandita semplice]]>
enumeration	26	documentation <![CDATA[Società di armamento]]>
enumeration	27	documentation <![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]>
enumeration	28	documentation <![CDATA[Aziende coniugali]]>
enumeration	29	documentation <![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
enumeration	30	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]>
enumeration	31	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]>
enumeration	32	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]>
enumeration	33	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]>
enumeration	34	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]>
enumeration	35	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]>
enumeration	36	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità limitata]]>
enumeration	37	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Società per azioni]]>
enumeration	38	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]>
enumeration	39	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed istituti]]>
enumeration	40	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto]]>
enumeration	41	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]>
enumeration	42	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo soccorso]]>
enumeration	43	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di beni]]>
enumeration	44	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]>
enumeration	45	documentation <![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]>
enumeration	50	documentation <![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]>

	enumeration 51	documentation <![CDATA[Condomini]]>
	enumeration 52	documentation <![CDATA[Depositi IVA]]>
	enumeration 53	documentation <![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]>
	enumeration 54	documentation <![CDATA[Trust]]>
	enumeration 55	documentation <![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]>
	enumeration 56	documentation <![CDATA[Fondazioni bancarie]]>
	enumeration 57	documentation <![CDATA[Società europea]]>
	enumeration 58	documentation <![CDATA[Società cooperativa europea]]>
	enumeration 59	documentation <![CDATA[Reti di imprese]]>
annotation	documentation Tabella generale classificazione natura giuridica	
source	<pre> <xs:simpleType name="Natura_Giuridica_Type"> <xs:annotation> <xs:documentation>Tabella generale classificazione natura giuridica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società in accomandita per azioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società a responsabilità limitata]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società per azioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Altre società cooperative]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Mutue assicuratrici]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> </pre>	

```

<xs:documentation><![CDATA[Consorzi con personalità giuridica]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Associazioni riconosciute]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Fondazioni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Altri enti ed istituti con personalità
giuridica]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Consorzi senza personalità giuridica]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Associazioni non riconosciute e comitati
]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Altre organizzazioni di persone o beni senza personalità
giuridica, escluse le comunioni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici economici]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Enti pubblici non economici]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Casse mutue e fondi previdenza, assistenza, pensioni o simili
con o senza personalità giuridica]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Opere pie e società di mutuo

```

```

soccorso]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="18">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Enti ospedalieri]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Enti ed istituti di previdenza e di assistenza
sociale]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="20">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Aziende autonome di cura, soggiorno e
turismo]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="21">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Aziende regionali, provinciali, comunali e loro
consorzi]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="22">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non
altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in
Italia]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="23">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Società semplici ed equiparate, art.5, comma 3 lett.b del
Tuir]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="24">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5,
comma 3, lett. b, del TUIR]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="25">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Società in accomandita semplice]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="26">
<xs:annotation>
<xs:documentation><![CDATA[Società di armamento]]></xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

	<pre> <xs:enumeration value="27"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Associazioni fra artisti e professionisti]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="28"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Aziende coniugali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="29"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[GEIE (Gruppi europei di interesse economico)]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="30"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società semplici, irregolari e di fatto]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="31"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in nome collettivo]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="32"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita semplice]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="33"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società di armamento]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="34"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni fra professionisti]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="35"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società in accomandita per azioni]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="36"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società a responsabilità </pre>
--	---

```

limitata]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="37">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Società per
azioni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="38">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Consorzi]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="39">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Altri enti ed
istituti]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="40">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Associazioni riconosciute, non
riconosciute e di fatto]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="41">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Fondazioni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="42">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Opere pie e società di mutuo
soccorso]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="43">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Altre organizzazioni di persone e di
beni]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="44">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - Trust]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="45">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation><![CDATA[Soggetti non residenti - GEIE (Gruppi europei di interesse
economico)]]></xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="50">

```


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società per azioni, aziende speciali e consorzi artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18/8/2000 n.267]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="51"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Condomini]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="52"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Depositi IVA]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="53"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="54"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Trust]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="55"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Amministrazioni pubbliche]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="56"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Fondazioni bancarie]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="57"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società europea]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="58"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Società cooperativa europea]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="59"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Reti di imprese]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>
--	--

simpleType Sesso_Type

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of DatoAN_Type		
properties	base	cm:DatoAN_Type	
used by	elements	Dati_Nascita_PF_Type/Sesso Dati_Anagrafici_Type/Sesso	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	([0-9A-Z\-_]{1}([0-9A-Z&] '\ \\ \., /'^\ ^\(\) À É Ê Ë Ì Ó Ô Õ Ü Ù";\\ \ +)*	
	enumeration	M	documentation <![CDATA[Maschio]]>
	enumeration	F	documentation <![CDATA[Femmina]]>
source	<pre> <xs:simpleType name="Sesso_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:enumeration value="M"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Maschio]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="F"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Femmina]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Situazione_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	element Soggetti Diversi Da PF_Type/Situazione		
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]>
	enumeration	5	documentation <![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]>
	enumeration	6	documentation <![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]>
	enumeration	7	documentation

	<![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]>
source	<pre> <xs:simpleType name="Situazione_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodo di imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodi di imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodo di imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

simpleType **Stato_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common
-----------	---

type	restriction of DatoNP_Type		
properties	base cm:DatoNP_Type		
used by	element	Soggetti Diversi Da PF Type/Stato	
facets	Kind	Value	annotation
	pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Soggetto in normale attività]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]>
	enumeration	4	documentation <![CDATA[Soggetto estinto]]>
source	<pre> <xs:simpleType name="Stato_Type"> <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetto in normale attività]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetto in liquidazione per cessazione di attività]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetto estinto]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>		

simpleType **Eventi_Ecc_Type**

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:common		
type	restriction of xs:string		
properties	base xs:string		
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	1	documentation <![CDATA[Vittime di richieste estorsive e dell'usura]]>
	enumeration	2	documentation <![CDATA[Soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna]]>
	enumeration	3	documentation <![CDATA[Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa]]>
	enumeration	4	documentation

	<![CDATA[Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali]]>
source	<pre> <xs:simpleType name="Eventi_Ecc_Type"> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Vittime di richieste estorsive e dell'usura]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation><![CDATA[Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali]]></xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </pre>

DESCRIZIONE DEI CODICI PRESENTI NELLA FORNITURA P7320, RELATIVI ALL'ESITO DELLA RICHIESTA DI MOD. 730 PRECOMPILATI TRAMITE FILE	
MODELLO 730 PRECOMPILATO PRESENTE NELLA FORNITURA P7320	
Valori dell'elemento "stato" presente in "EsitoRichiesta" del file xml di fornitura P7320	Descrizione
300	Per il codice fiscale del contribuente è presente il 730 Precompilato con il relativo prospetto di liquidazione
310	Per il codice fiscale del contribuente è presente il 730 Precompilato ma non è liquidabile
MODELLO 730 PRECOMPILATO NON PRESENTE NELLA FORNITURA P7320	
Valori dell'elemento "stato" presente in "EsitoRichiesta" del file xml di fornitura P7320	Descrizione
055, 355	Il codice fiscale del contribuente non è valido
056	Il codice fiscale del contribuente non è associato ad una persona fisica
057, 357	Il codice fiscale del contribuente non è utilizzabile in quanto aggiornato in altro codice fiscale (*)
059, 359	Verificare la situazione anagrafica del contribuente presso un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (**)
064, 065	Per il codice fiscale del contribuente non risulta presentata alcuna dichiarazione 730/2019 o Redditi PF/2019 congruente con gli importi indicati nella richiesta
066	Per il codice fiscale del contribuente risulta presentata una dichiarazione 730/2019 o Redditi PF/2019 e risulta compilato il flag "Assenza di dichiarazione presentata "
067	Per il codice fiscale del contribuente il 730 Precompilato è in corso di elaborazione
307	Per il codice fiscale del contribuente non è stato predisposto il 730 Precompilato
308, 311	Per il codice fiscale del contribuente il 730 Precompilato non è disponibile. Per le motivazioni consultare il sito di Assistenza https://assistenza.agenziaentrate.gov.it
058	Per il codice fiscale del contribuente il 730 Precompilato non è disponibile in quanto per il codice fiscale del contribuente non risulta trasmessa nei termini, dal sostituto d'imposta (soggetto richiedente) all'Agenzia delle entrate, la Certificazione Unica 2020 per redditi di lavoro dipendente

Nota (*)

Il codice fiscale indicato non è utilizzabile perché è un cosiddetto “omocodice”, cioè corrispondente ai dati anagrafici di diverse persone. L’Agenzia delle Entrate ha quindi attribuito un nuovo codice fiscale, differente, a ciascuna di esse. Il nuovo codice fiscale è stato comunicato alle persone interessate ed è quello che va utilizzato.

Nota ()**

Nel sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate è stata registrata una informazione di avvenuto decesso, associata al codice fiscale indicato. In caso di informazione non corretta, è sempre possibile rivolgersi a un ufficio dell’Agenzia delle Entrate per l’eventuale rettifica.

La situazione in cui ad una stessa descrizione corrispondono due distinti codici, nella generalità dei casi, fa riferimento ai diversi momenti nei quali è stata riscontrata l’anomalia (acquisizione della richiesta ovvero predisposizione della fornitura).